

ANALISIS DE SUELO

INFORME DE ENSAYO	Ref. Laboratorio	Cód. Cliente	F. Toma de muestra	Responsable	F. Recepción	F. Inicio	F. Finalización
	SC+/651/02/12	30157		Solicitante	14-02-12	15-02-12	17-02-12
Nombre: Real Federación Española de Golf Domicilio: c/ Arroyo Belmonte, 5 C.P. Municipio: 28035 Madrid Provincia: Madrid (ESPAÑA)				Tel: 91-5552682 Fax: lcasado@rfegolf.es;WWW Mediador: GOLF Tel:			
DATOS IDENTIFICATIVOS DE MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE							
Ref. cliente: Muestra 1 F: P: S: R/F:				Matriz: V: P: E: EF:			
Descripción muestra: Arena (2 kg. aprox.)							

ANALISIS FISICO

GRANULOMETRIA (sobre fracción <2 mm)			TEXTURA (U.S.D.A.)**	
Arena (2-0.05 mm) *	%	98	Arenoso	
Limo (0.05-0.002 mm) *	%	0		
Arcilla (<0.002 mm) *	%	2		
DETERMINACION			RESULTADO	
Densidad aparente *	(g/cc)		1,686	

ANALISIS QUIMICO-I (Generalidades)

SALINIDAD			MUY BAJO**	BAJO**	MEDIO**	ALTO**	MUY ALTO**
Conductividad eléctrica(25°C, 1/5)	(mS/cm)	0,040					
Cloruro (1/5)	Cl (meq/100gr)	<0,070					
Sulfato soluble en agua (1/5)	(% Yeso)	0,005					
Sodio asimilable *	Na (meq/100gr)	0,032					
REACCION DEL SUELO			MUY BAJO**	BAJO**	MEDIO**	ALTO**	MUY ALTO**
pH (1/2 en KCl1M)		8,45					
Caliza total *	CaCO3 (%)	0,33					
Caliza activa *	CaCO3 (%)	0,18					
MATERIA ORGANICA			MUY BAJO**	BAJO**	MEDIO**	ALTO**	MUY ALTO**
Materia orgánica total *	(%)	<0,05					
Carbono orgánico total *	(%)	<0,03					
Relación carbono/nitrógeno *	(C/N)	8,21					

ANALISIS QUIMICO-II (Fertilidad)

MACRONUTRIENTES PRIMARIOS			MUY BAJO**	BAJO**	MEDIO**	ALTO**	MUY ALTO**
Nitrógeno Kjeldahl	N (%)	<0,01					
Nitrógeno nítrico (1/5)	N (ppm)	<5,65					
Fósforo asimilable	P (ppm)	<10,0					
Potasio asimilable *	K (meq/100 gr)	<0,01					
MACRONUTRIENTES SECUNDARIOS							
Calcio asimilable *	Ca (meq/100gr)	0,00					
Magnesio asimilable	Mg (meq/100gr)	<0,15					
MICRONUTRIENTES							
Hierro asimilable *	Fe (ppm)	4,06					
Manganeso asimilable *	Mn (ppm)	0,25					
Zinc asimilable *	Zn (ppm)	<0,10					
Cobre asimilable *	Cu (ppm)	<0,10					
Boro asimilable *	B (ppm)	<0,10					

ESTUDIO DE LOS CATIONES ASIMILABLES

PROPORCIONES RELATIVAS		%	MUY BAJO**	BAJO**	MEDIO**	ALTO**	MUY ALTO**
Sodio *	(Na)	38,55					
Potasio *	(K)	<0,01					
Calcio *	(Ca)	<0,01					
Magnesio *	(Mg)	61,45					
INTERACCIONES							
Calcio/Magnesio *	(Ca/Mg)	0,00					
Potasio/Magnesio *	(K/Mg)	<0,49					

Textura USGA	%	Metodología
Partículas >2 mm *	5,74	Tamizado
Arena muy gruesa (1.0-2.0 mm) *	10,27	Tamizado
Arena gruesa (0.5-1.0 mm) *	19,62	Tamizado
Arena intermedia (0.25-0.50 mm) *	35,62	Tamizado
Arena fina (0.15-0.25 mm) *	14,08	Tamizado
Arena muy fina (0.05-0.15 mm) *	12,94	Tamizado
Limo (0.05-0.002 mm) *	0,00	Densímetro de Bouyoucos
Arcilla (<0.002 mm) *	1,74	Densímetro de Bouyoucos

PNT Y / O METODOLOGIA EMPLEADA

Textura (Densímetro de Bouyoucos); Conductividad eléctrica (PTA-FQ/012, Extracto 1/5 (p/v), Conductivímetro); Cloruro y nitrato (PTA-FQ/012, Extracto 1/5 (p/v), Cromatografía iónica); Sulfato (PTA-FQ/012, Extracto 1/5 (p/v), Cromatografía iónica); pH (PTA-FQ/008, Extracto 1/2 (v/v) con KCl 1M, pH-metro); Caliza total (Calcímetro de Bernard); Caliza Activa (Extracción con oxalato amónico, Calcímetro de Bernard); Materia orgánica total (PTA-FQ/014, Walkley - Black); Nitrógeno orgánico + Amoniacal (PTA-FQ/020, Kjeldahl); Fósforo asimilable (PTA-FQ/015, Watanabe & Olsen); Ca, Mg, Na, K asimilables (PTA-FQ/009, Extracción con cloruro bórico TEA, ICP-AES); Fe, Mn, Zn, Cu asimilables (PTA-FQ/010, Extracción con DTPA, ICP-AES); B asimilable (PTA-FQ/011, Extracción con agua caliente, ICP-AES); Densidad aparente (Cálculo matemático). RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE MATERIA SECA AL AIRE

Fdo. Responsable Técnico Departamento Físico-Químico
Bernardo Marín Romero



Fdo. Director Técnico
Antonio Abellán Caravaca.



FITOSOIL

17 FEB 2012

Fdo.: Antonio Abellán Caravaca
Colegiado COB Nº 6862-J

