

050 → NUEVAS UNIDADES
EMPORATA

GOLF CARACTERISTICAS DEL CAMPO

NUM.	RECORRIDO:	1	COD. CLUB:			CB22	NUM. TOTAL REC.:			08	C. CORTO:			N					
VALORES 9 HOYOS - AM/RO																			
MET.	SP	CRC	SLC	MET.	SP	CRC	CRD	SLC	SLD	VC.P	VSP	VC.U	VSU	PSP	PSU				
AM	5971	71	72,4	131	AZ	5311	71	00,0	74,1	000	130	35,8	131	36,6	132	35	36		
BL	6304	71	74,2	135	RO	5060	71	00,0	72,4	000	126	35,9	127	36,7	124	35	36		
<u>HANDICAP</u>																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AMARILLAS:		08	17	09	14	02	16	05	12	01	13	07	18	04	11	06	10	03	15
BLANCAS:		08	17	09	14	02	16	05	12	01	13	07	18	04	11	06	10	03	15
AZULES:		08	17	09	14	02	16	05	12	01	13	07	18	04	11	06	10	03	15
ROJAS:		08	17	09	14	02	16	05	12	01	13	07	18	04	11	06	10	03	15
<u>PAR HOYO</u>																			
AMARILLAS:		4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5
BLANCAS:		4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5
AZULES:		4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5
ROJAS:		4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5

Mostrada información solicitada.



FICHA DE MEDICIÓN - CABALLEROS

CLUB

CB22 - EMPORDA

RECORRIDO

LINKS

FECHA

18 de diciembre de 1997

ADVERTENCIA:

Cada hoyo se mide en proyección horizontal con instrumentos de topografía, desde la marca fija hasta el centro del green. Se mide a lo largo de la línea de juego diseñada. Ver el Apéndice A, Sección 12 del Sistema de Hándicaps de la EGA para una explicación detallada. La marca fija indica, por tanto, el lugar desde el que se midió el hoyo.

Es obligación de los clubes:

- » Colocar una marca fija por cada barra medida y valorada.
- » Mantener la marca fija en su sitio de forma claramente visible.
- » Reflejar estas medidas en la tarjeta del campo así como en su señalítica.
- » Asignar el hándicap de los hoyos.

HOYO	BLANCAS CABALLEROS		AMARILLAS CABALLEROS		NARANJAS CABALLEROS				HANDICAP
	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	
1	380	4	355	4	325	4			
2	372	4	345	4	317	4			
3	158	3	143	3	136	3			
4	328	4	323	4	305	4			
5	359	4	354	4	327	4			
6	168	3	159	3	143	3			
7	391	4	361	4	334	4			
8	546	5	531	5	503	5			
9	380	4	348	4	316	4			
IDA	3.082	35	2.919	35	2.706	35			
10	330	4	319	4	298	4			
11	164	3	146	3	138	3			
12	535	5	483	5	455	5			
13	364	4	358	4	332	4			
14	391	4	367	4	358	4			
15	148	3	141	3	131	3			
16	387	4	364	4	333	4			
17	398	4	390	4	379	4			
18	505	5	484	5	453	5			
VTA	3.222	36	3.052	36	2.877	36			
TOTAL	6.304	71	5.971	71	5.583	71			

Por la organización Territorial
Firma

ENTERADO
El Club o Entidad

Madrid, 9 de abril de 2013
Comité de Campos y Handicap, Real Federación Española de Golf



FICHA DE MEDICIÓN - SEÑORAS

CLUB

CB22 - EMPORDA

RECORRIDO

LINKS

FECHA

18 de diciembre de 1997

ADVERTENCIA:

Cada hoyo se mide en proyección horizontal con instrumentos de topografía, desde la marca fija hasta el centro del green. Se mide a lo largo de la línea de juego diseñada. Ver el Apéndice A, Sección 12 del Sistema de Hándicaps de la EGA para una explicación detallada. La marca fija indica, por tanto, el lugar desde el que se midió el hoyo.

Es obligación de los clubes:

- » Colocar una marca fija por cada barra medida y valorada.
- » Mantener la marca fija en su sitio de forma claramente visible.
- » Reflejar estas medidas en la tarjeta del campo así como en su señalética.
- » Asignar el hándicap de los hoyos.

HOYO			AZULES DAMAS		ROJAS DAMAS		ROSAS DAMAS		HANDICAP
	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	DISTANCIA	PAR	
1			308	4	302	4	280	4	
2			295	4	278	4	246	4	
3			122	3	117	3	90	3	
4			281	4	275	4	249	4	
5			321	4	305	4	287	4	
6			125	3	122	3	78	3	
7			328	4	319	4	286	4	
8			480	5	463	5	421	5	
9			305	4	285	4	263	4	
IDA			2.565	35	2.466	35	2.200	35	
10			281	4	275	4	257	4	
11			114	3	105	3	95	3	
12			446	5	436	5	429	5	
13			323	4	296	4	267	4	
14			340	4	315	4	304	4	
15			126	3	110	3	93	3	
16			300	4	280	4	259	4	
17			371	4	354	4	334	4	
18			445	5	423	5	401	5	
VTA			2.746	36	2.594	36	2.439	36	
TOTAL			5.311	71	5.060	71	4.639	71	

Por la organización Territorial
Firma

ENTERADO
El Club o Entidad

Madrid, 9 de abril de 2013
Comité de Campos y Hándicap, Real Federación Española de Golf



FICHA DE VALORACIÓN

CLUB

CB22 - EMPORDA

RECORRIDO

LINKS

FECHA

12 de febrero de 2013

ADVERTENCIA:

Valor de Campo es el valor que indica la dificultad de juego de un campo para los jugadores Scratch en condiciones normales de juego y meteorológicas. Se expresa con un número de dos cifras con un solo decimal.

Valor Slope es el valor que indica la dificultad relativa de juego de un campo para jugadores que no son Scratch. Un campo de golf con una valoración standard tiene una valoración de 113.

Es **obligación** de los clubes:

- » Mantener la dificultad del campo acorde con su valoración
- » Colocar las barras de salida lo más cercanas posibles a la marca fija desde la cuál se midió dicha barra.
- » Avisar de cualquier modificación en el campo a la R.F.E.G.

VALORACIÓN DE CABALLEROS

BARRAS	18 HOYOS			9 HOYOS IDA			9 HOYOS VUELTA		
	Vc	SLOPE	PAR	Vc	SLOPE	PAR	Vc	SLOPE	PAR
Blancas	74,2	135	71	36,9	133	35	37,4	135	36
Amarillas	72,4	131	71	35,8	131	35	36,6	132	36
Naranjas	69,6	132	71	34,2	134	35	35,4	131	36

VALORACIÓN DE SEÑORAS

BARRAS	18 HOYOS			9 HOYOS IDA			9 HOYOS VUELTA		
	Vc	SLOPE	PAR	Vc	SLOPE	PAR	Vc	SLOPE	PAR
Azules	74,1	130	71	36,5	129	35	37,6	132	36
Rojas	72,4	126	71	35,9	127	35	36,7	124	36
Rosas	69,8	123	71	34,1	122	35	35,7	124	36

Por la organización Territorial
Firma

ENTERADO
El Club o Entidad

Madrid, 9 de abril de 2013
Comité de Campos y Handicap, Real Federación Española de Golf

TABLA DE EQUIVALENCIAS - HANDICAPS DE JUEGO EGA

MUJERES

EMPORDA Recorrido LINKS

12 de febrero de 2013

		BARRAS AZULES		BARRAS ROJAS		BARRAS ROSAS	
		MUJERES		MUJERES		MUJERES	
		Vc = 74,1	Vs = 130	Vc = 72,4	Vs = 126	Vc = 69,8	Vs = 123
		PAR = 71		PAR = 71		PAR = 71	
HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO
		-6,0 - -5,8	-4	-6,0 - -5,3	-5	-6,0 - -5,8	-8
		-5,7 - -4,9	-3	-5,2 - -4,4	-4	-5,7 - -4,9	-7
		-4,8 - -4,0	-2	-4,3 - -3,5	-3	-4,8 - -4,0	-6
		-3,9 - -3,2	-1	-3,4 - -2,7	-2	-3,9 - -3,1	-5
		-3,1 - -2,3	0	-2,6 - -1,8	-1	-3,0 - -2,2	-4
		-2,2 - -1,4	1	-1,7 - -0,9	0	-2,1 - -1,2	-3
		-1,3 - -0,6	2	-0,8 - 0,0	1	-1,1 - -0,3	-2
		-0,5 - 0,3	3	0,1 - 0,9	2	-0,2 - 0,6	-1
		0,4 - 1,2	4	1,0 - 1,8	3	0,7 - 1,5	0
		1,3 - 2,0	5	1,9 - 2,7	4	1,6 - 2,4	1
		2,1 - 2,9	6	2,8 - 3,6	5	2,5 - 3,3	2
		3,0 - 3,8	7	3,7 - 4,5	6	3,4 - 4,3	3
		3,9 - 4,6	8	4,6 - 5,4	7	4,4 - 5,2	4
		4,7 - 5,5	9	5,5 - 6,3	8	5,3 - 6,1	5
		5,6 - 6,4	10	6,4 - 7,2	9	6,2 - 7,0	6
		6,5 - 7,3	11	7,3 - 8,1	10	7,1 - 7,9	7
		7,4 - 8,1	12	8,2 - 9,0	11	8,0 - 8,9	8
		8,2 - 9,0	13	9,1 - 9,9	12	9,0 - 9,8	9
		9,1 - 9,9	14	10,0 - 10,8	13	9,9 - 10,7	10
		10,0 - 10,7	15	10,9 - 11,7	14	10,8 - 11,6	11
		10,8 - 11,6	16	11,8 - 12,6	15	11,7 - 12,5	12
		11,7 - 12,5	17	12,7 - 13,5	16	12,6 - 13,5	13
		12,6 - 13,3	18	13,6 - 14,4	17	13,6 - 14,4	14
		13,4 - 14,2	19	14,5 - 15,3	18	14,5 - 15,3	15
		14,3 - 15,1	20	15,4 - 16,2	19	15,4 - 16,2	16
		15,2 - 15,9	21	16,3 - 17,1	20	16,3 - 17,1	17
		16,0 - 16,8	22	17,2 - 18,0	21	17,2 - 18,0	18
		16,9 - 17,7	23	18,1 - 18,9	22	18,1 - 19,0	19
		17,8 - 18,6	24	19,0 - 19,8	23	19,1 - 19,9	20
		18,7 - 19,4	25	19,9 - 20,7	24	20,0 - 20,8	21
		19,5 - 20,3	26	20,8 - 21,6	25	20,9 - 21,7	22
		20,4 - 21,2	27	21,7 - 22,5	26	21,8 - 22,6	23
		21,3 - 22,0	28	22,6 - 23,4	27	22,7 - 23,6	24
		22,1 - 22,9	29	23,5 - 24,3	28	23,7 - 24,5	25
		23,0 - 23,8	30	24,4 - 25,2	29	24,6 - 25,4	26
		23,9 - 24,6	31	25,3 - 26,0	30	25,5 - 26,3	27
		24,7 - 25,5	32	26,1 - 26,9	31	26,4 - 27,2	28
		25,6 - 26,4	33	27,0 - 27,8	32	27,3 - 28,2	29
		26,5 - 27,2	34	27,9 - 28,7	33	28,3 - 29,1	30
		27,3 - 28,1	35	28,8 - 29,6	34	29,2 - 30,0	31
		28,2 - 29,0	36	29,7 - 30,5	35	30,1 - 30,9	32
		29,1 - 29,9	37	30,6 - 31,4	36	31,0 - 31,8	33
		30,0 - 30,7	38	31,5 - 32,3	37	31,9 - 32,7	34
		30,8 - 31,6	39	32,4 - 33,2	38	32,8 - 33,7	35
		31,7 - 32,5	40	33,3 - 34,1	39	33,8 - 34,6	36
		32,6 - 33,3	41	34,2 - 35,0	40	34,7 - 35,5	37
		33,4 - 34,2	42	35,1 - 35,9	41	35,6 - 36,4	38
		34,3 - 35,1	43	36,0 - 36,8	42	36,5 - 37,3	39
		35,2 - 35,9	44	36,9 - 37,7	43	37,4 - 38,3	40
		36,0 - 36,8	45	37,8 - 38,6	44	38,4 - 39,2	41
		36,9 - 37,7	46	38,7 - 39,5	45	39,3 - 40,1	42
		37,8 - 38,5	47	39,6 - 40,4	46	40,2 - 41,0	43
		38,6 - 39,4	48	40,5 - 41,3	47	41,1 - 41,9	44
		39,5 - 40,3	49	41,4 - 42,2	48	42,0 - 42,9	45
		40,4 - 41,2	50	42,3 - 43,1	49	43,0 - 43,8	46
		41,3 - 42,0	51	43,2 - 44,0	50	43,9 - 44,7	47
		42,1 - 42,9	52	44,1 - 44,9	51	44,8 - 45,6	48
		43,0 - 43,8	53	45,0 - 45,8	52	45,7 - 46,5	49
		43,9 - 44,6	54	45,9 - 46,7	53	46,6 - 47,4	50
		44,7 - 45,5	55	46,8 - 47,6	54	47,5 - 48,0	51
		45,6 - 46,4	56	47,7 - 48,0	55		
		46,5 - 47,2	57				
		47,3 - 48,0	58				

TABLA DE EQUIVALENCIAS - HANDICAPS DE JUEGO EGA

HOMBRES

EMPORDA Recorrido LINKS

12 de febrero de 2013

BARRAS BLANCAS		BARRAS AMARILLAS		BARRAS NARANJAS			
HOMBRES		HOMBRES		HOMBRES			
Vc = 74,2	Vs = 135	Vc = 72,4	Vs = 131	Vc = 69,6	Vs = 132		
PAR = 71		PAR = 71		PAR = 71			
HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO	HANDICAP EXACTO	HANDICAP DE JUEGO
-6,0 - -5,7	-4	-6,0 - -6,0	-6	-6,0 - -5,3	-8		
-5,6 - -4,8	-3	-5,9 - -5,1	-5	-5,2 - -4,4	-7		
-4,7 - -4,0	-2	-5,0 - -4,3	-4	-4,3 - -3,6	-6		
-3,9 - -3,1	-1	-4,2 - -3,4	-3	-3,5 - -2,7	-5		
-3,0 - -2,3	0	-3,3 - -2,6	-2	-2,6 - -1,8	-4		
-2,2 - -1,5	1	-2,5 - -1,7	-1	-1,7 - -1,0	-3		
-1,4 - -0,6	2	-1,6 - -0,8	0	-0,9 - -0,1	-2		
-0,5 - 0,2	3	-0,7 - 0,0	1	0,0 - 0,7	-1		
0,3 - 1,0	4	0,1 - 0,9	2	0,8 - 1,6	0		
1,1 - 1,9	5	1,0 - 1,8	3	1,7 - 2,4	1		
2,0 - 2,7	6	1,9 - 2,6	4	2,5 - 3,3	2		
2,8 - 3,5	7	2,7 - 3,5	5	3,4 - 4,1	3		
3,6 - 4,4	8	3,6 - 4,3	6	4,2 - 5,0	4		
4,5 - 5,2	9	4,4 - 5,2	7	5,1 - 5,9	5		
5,3 - 6,1	10	5,3 - 6,1	8	6,0 - 6,7	6		
6,2 - 6,9	11	6,2 - 6,9	9	6,8 - 7,6	7		
7,0 - 7,7	12	7,0 - 7,8	10	7,7 - 8,4	8		
7,8 - 8,6	13	7,9 - 8,7	11	8,5 - 9,3	9		
8,7 - 9,4	14	8,8 - 9,5	12	9,4 - 10,1	10		
9,5 - 10,2	15	9,6 - 10,4	13	10,2 - 11,0	11		
10,3 - 11,1	16	10,5 - 11,2	14	11,1 - 11,8	12		
11,2 - 11,9	17	11,3 - 12,1	15	11,9 - 12,7	13		
12,0 - 12,8	18	12,2 - 13,0	16	12,8 - 13,6	14		
12,9 - 13,6	19	13,1 - 13,8	17	13,7 - 14,4	15		
13,7 - 14,4	20	13,9 - 14,7	18	14,5 - 15,3	16		
14,5 - 15,3	21	14,8 - 15,6	19	15,4 - 16,1	17		
15,4 - 16,1	22	15,7 - 16,4	20	16,2 - 17,0	18		
16,2 - 16,9	23	16,5 - 17,3	21	17,1 - 17,8	19		
17,0 - 17,8	24	17,4 - 18,2	22	17,9 - 18,7	20		
17,9 - 18,6	25	18,3 - 19,0	23	18,8 - 19,6	21		
18,7 - 19,5	26	19,1 - 19,9	24	19,7 - 20,4	22		
19,6 - 20,3	27	20,0 - 20,7	25	20,5 - 21,3	23		
20,4 - 21,1	28	20,8 - 21,6	26	21,4 - 22,1	24		
21,2 - 22,0	29	21,7 - 22,5	27	22,2 - 23,0	25		
22,1 - 22,8	30	22,6 - 23,3	28	23,1 - 23,8	26		
22,9 - 23,6	31	23,4 - 24,2	29	23,9 - 24,7	27		
23,7 - 24,5	32	24,3 - 25,1	30	24,8 - 25,5	28		
24,6 - 25,3	33	25,2 - 25,9	31	25,6 - 26,4	29		
25,4 - 26,1	34	26,0 - 26,8	32	26,5 - 27,3	30		
26,2 - 27,0	35	26,9 - 27,6	33	27,4 - 28,1	31		
27,1 - 27,8	36	27,7 - 28,5	34	28,2 - 29,0	32		
27,9 - 28,7	37	28,6 - 29,4	35	29,1 - 29,8	33		
28,8 - 29,5	38	29,5 - 30,2	36	29,9 - 30,7	34		
29,6 - 30,3	39	30,3 - 31,1	37	30,8 - 31,5	35		
30,4 - 31,2	40	31,2 - 32,0	38	31,6 - 32,4	36		
31,3 - 32,0	41	32,1 - 32,8	39	32,5 - 33,3	37		
32,1 - 32,8	42	32,9 - 33,7	40	33,4 - 34,1	38		
32,9 - 33,7	43	33,8 - 34,5	41	34,2 - 35,0	39		
33,8 - 34,5	44	34,6 - 35,4	42	35,1 - 35,8	40		
34,6 - 35,4	45	35,5 - 36,3	43	35,9 - 36,7	41		
35,5 - 36,2	46	36,4 - 37,1	44	36,8 - 37,5	42		
36,3 - 37,0	47	37,2 - 38,0	45	37,6 - 38,4	43		
37,1 - 37,9	48	38,1 - 38,9	46	38,5 - 39,2	44		
38,0 - 38,7	49	39,0 - 39,7	47	39,3 - 40,1	45		
38,8 - 39,5	50	39,8 - 40,6	48	40,2 - 41,0	46		
39,6 - 40,4	51	40,7 - 41,4	49	41,1 - 41,8	47		
40,5 - 41,2	52	41,5 - 42,3	50	41,9 - 42,7	48		
41,3 - 42,1	53	42,4 - 43,2	51	42,8 - 43,5	49		
42,2 - 42,9	54	43,3 - 44,0	52	43,6 - 44,4	50		
43,0 - 43,7	55	44,1 - 44,9	53	44,5 - 45,2	51		
43,8 - 44,6	56	45,0 - 45,8	54	45,3 - 46,1	52		
44,7 - 45,4	57	45,9 - 46,6	55	46,2 - 46,9	53		
45,5 - 46,2	58	46,7 - 47,5	56	47,0 - 47,8	54		
46,3 - 47,1	59	47,6 - 48,0	57	47,9 - 48,0	55		
47,2 - 47,9	60						
48,0 - 48,0	61						