

En la visita realizada el miércoles día 11, se revisó el estado actual del campo de golf. Tras seguir las recomendaciones de D. David Gómez Agüera, se realizaron prácticamente todas las operaciones que se nos encomendó. Quiero hacer hincapié en los esfuerzos por parte de la propiedad, intentando satisfacer todas las sugerencias realizadas por el equipo de asesoramiento, buscando sobre todo un cierre total del campo en todas sus superficies y conseguir un lie más favorable en las calles, mediante la aplicación de recebos. En esta última visita pudimos observar lo siguiente:

- Con el fin de conseguir unos **greenes** homogéneos, en cuanto a cobertura cespitosa, como rodadura, recepción de la bola y velocidad, se ha pinchado hueco, además de recebarlos contundentemente, así como a posteriori se ha hecho otro verticado con su correspondiente rebebo, viéndose un cierre rápido y una mejora patente en cuanto a cobertura, velocidad y recepción de la bola. El color es bueno, y se están utilizando abonos de liberación lenta específicos para estas superficies, en dosis acorde con el crecimiento esperado para este tipo de hierba, combinándolo con el apoyo de abonos foliares, aporte de micro-elementos, ácidos fúlvicos, etc. El calendario de aplicaciones fúngicas se sigue de modo estricto, no viéndose problemas de enfermedades ni plagas. Si que debemos comentar que ha habido un incremento grande en los daños por conejos en los greens, me consta que por parte de la propiedad se han tomado las medidas convenientes.

- La cobertura de riego no es la adecuada en muchos de los greens, apareciendo secas en estas superficies, por ello se están retranqueando la situación de los aspersores en los greens. Además de esto se apoyan las secas con riegos manuales con manguera y pastillas humectantes.

- Respecto a la superficie de los **tees**, se le ha aplicado arena en forma de recebos, y la cobertura de la plataforma es de un 100% prácticamente. Los taludes de estos se han utilizado para sacar tepes y tapones de bermuda, a fin de conseguir una máxima cobertura en zonas despobladas de calles.

- Las **calles**, se rajaron por última vez con el spiker, y se ha aplicado arena en todas las calles en forma de rebebo, viéndose una mejoría en el lie de la bola, quedando esta con más colchón por debajo para meter el palo. Los problemas de zonas de no cobertura cespitosa los hemos solventado con tepes de bermuda y con siembra de semilla de bermuda. Se ha estado muy encima de estas zonas a fin de conseguir su cierre. Aunque faltan pequeñas manchas sin cubrir, podemos garantizar un 95% de cierre en todas las calles.

- El color de las calles es bastante bueno para esta época del año, manteniendo un verde bastante aceptable, y su densidad es correcta en la inmensa mayoría.

- El **semi-rough**, es la superficie más escasa en cuanto a nivel de cobertura, sobre todo debido al riego, ya que la sola inclusión de dos líneas de riego, impide tener un rough más potente. Aún así se está apoyando con aspersores móviles a fin de mejorar su densidad y deshidratación. Como medidas cara al año 2010, la propiedad quiere conseguir una mejor

densidad y cobertura del semi rough, así como la ampliación lateral de algunas calles y sobre todo las entradas de los pares 3. Para ello se está metiendo la tubería de riego, a expensas de poner sólo los aspersores.

- Respecto a los **bunkers**, están todos los taludes prácticamente cubiertos de césped, la arena esta suelta y rastrillada, además de limpia de malas hierbas. Durante nuestra visita vimos bastantes deposiciones y algas en superficie. Se recomienda a la propiedad revisar este invierno los drenajes de bunkers, para cerciorarse de su buen funcionamiento. También recomendamos la adición de arena en algunos bunkers en las que la cantidad de arena es insuficiente.

- Los **viales** del campo, se han allanado y compactado, para que el tránsito de green a tee, y de tee a calle, sea el adecuado para los buggies.

- **Out-rough**, aunque inexistente, la propiedad ha limpiado alrededor del semi-rough, cerca de una franja de más de 2,5 metros, para que la pérdida y localización de bolas sea menor, a fin de agilizar el juego. Como hemos comentado anteriormente se está metiendo una línea de riego anexa en algunas calles a fin de en un futuro ensanchar estas zonas cubriéndolas de verde.

El campo presenta unas condiciones bastante buenas en las superficies principales para su juego, el cambio observado desde la presentación del campo es notable, habiéndose mejorado en muchos aspectos.

Se adjunta una hoja de revisión rápida del campo, con algunas observaciones y sugerencias de trabajo, además de algunas fotos previas actuales.

Fotos de noviembre:



Green hoyo 8, detalle del retranqueo de aspersores.



Calle 1, en dirección a green.



Vista del green de la calle2.

Cara al invierno, recomendamos la siega de greenes con manual, cambiar la tripleta de greenes para segar los tees y antegreenes, a fin de conseguir una mejor calidad de corte en estas superficies.

Respecto a los drenajes, una vez localizadas las zonas de calle conflictivas, realizar los drenajes convenientes. En cuanto a la ampliación de calles, una vez puesta la tubería de riego, empezar a realizar las conexiones a la red secundaria, y empezar a poner los aspersores, para cuando llegue la época de siembra, estar preparados para sólo tener que aportar los áridos, turba y semilla y preparar el terreno.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/11/2009**

PLAY AREA: **GREEN** MOWING HEIGHTS: **4,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+	5
				X		

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>	5
				X		

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>	5
				X		

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>	5
				X		

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>	5
				X		

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Mantener el trabajo realizado, observar apariciones de plaga y enfermedades.

SUGGESTIONS

Seguir con el retranqueo de aspersores

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/01/2009**

PLAY AREA: **COLLARS
APPROACHES** MOWING HEIGHTS: **12,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+
---	---	---	---	---	---

X

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>
-------------	---	---	---	---	-------------

X

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>
-------------	---	---	---	---	-------------

X

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>
------------	---	---	---	---	------------

X

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>
------------	---	---	---	---	-------------

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

En muchos antegreenes hay una mezcla de agrostis y bermuda, sobre todo en las entradas
Buena cobertura en general, hay más bermuda que agrostis en todos los antegreenes.

SUGGESTIONS

Potenciar el rye grass aportado, a fin de conseguir la mejor cobertura y densidad posibles. Usar la tripleta de greenes para segar, a fin de conseguir una mejor calidad de corte.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/11/2009**

PLAY AREA: **TEES** MOWING HEIGHTS: **12,0 mm**

	-				+
COLOUR:	1	2	3	4	5
			X		
	<i>SOFT</i>				<i>HARD</i>
TISSUE STATE:	1	2	3	4	5
			X		
	<i>POOR</i>				<i>WELL</i>
DENSITY:	1	2	3	4	5
			X		
	<i>DRY</i>				<i>WET</i>
HUMIDITY:	1	2	3	4	5
			X		
	<i>LOW</i>				<i>HIGH</i>
SPEED:	1	2	3	4	5

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Buena cobertura, trabajar en aumentar la densidad en zonas de calvas.

SUGGESTIONS

Cambiar la tripleta y usar la de greens para hacer la siega.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/11/2009**

PLAY AREA: **FAIRWAYS** MOWING HEIGHTS: **12,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+	5
			X			

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>	5
			X			

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>	5
			X			

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>	5
			X			

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>	5
------------	---	---	---	---	-------------	---

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Buena densidad en calles, mejor lie que en anteriores visitas. Limpio de malas hierbas de hoja ancha, gracias al tratamiento dado.

SUGGESTIONS

Cara a la parada de la bermuda, realizar tratamiento herbicida para limpiar de malas hierbas cara a la primavera que viene.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/11/2009**

PLAY AREA: **PRIMARY ROUGH** MOWING HEIGHTS: **40,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+
			X		

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>
			X		

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>
			X		

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>
			X		

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Falta de densidad y cobertura, debido sobre todo a la escasez de cobertura de riego.

SUGGESTIONS

Mejorar la cobertura de riego con aspersores móviles, hasta que se decida si se amplía más superficie de juego a verde.



C.I.F. ES B8368390