

En la visita realizada el martes día 11, se revisó el estado actual del campo de golf. Quiero hacer hincapié en los esfuerzos por parte de la propiedad, intentando satisfacer todas las sugerencias realizadas por el equipo de asesoramiento, buscando sobre todo un cierre total del campo en todas sus superficies y conseguir un lie más favorable en las calles, mediante la aplicación de recebos. Tras la presentación oficial del mes de junio, en el campo se han realizado bastantes operaciones:

- Con el fin de conseguir unos **greenes** homogéneos, en cuanto a cobertura cespitosa, como rodadura, recepción de la bola y velocidad, se han realizado cuatro verticados con sus correspondientes recebos, viéndose una mejora patente en éstos. El color es bueno, y se están utilizando abonos de liberación lenta específicos para estas superficies, en dosis acorde con el crecimiento esperado para este tipo de hierba.

- La cobertura de riego no es la adecuada en muchos de los greenes, apareciendo secas en estas superficies, por ello se está siguiendo un plan de tratamientos con humectantes generalizados a toda la superficie, acompañados con microelementos para ayudar a su recuperación. Además de esto se apoyan las secas con riegos manuales con manguera y pastillas humectantes.

- Respecto a la superficie de los **tees**, se le ha aplicado arena en forma de recebos, y la cobertura de la plataforma es de un 100% prácticamente. Los taludes de estos también están prácticamente cubiertos en su totalidad.

- Las **calles**, se han rajado con el spiker dos veces, y se ha aplicado arena en las siete calles (menos pares tres) en forma de recebo, viéndose una mejoría en el lie de la bola, quedando esta con más colchón por debajo para meter el palo. Seguimos teniendo problemas en algún lateral de calle (como la 2 a la derecha, la tres a unos 140 m de green en lo alto de un cerro, al principio de la calle 5 aunque no hay riego, sobre todo en la 6 al principio entre los árboles..). Muchas de estas calvas son subsanables de cubrirse solas, pero otras, como la de la calle 3, le serán más difícil, ya que el suelo arcilloso y además en alto, no permite una correcta infiltración del agua, y hay más escorrentía que infiltración. Para estas zonas de calles proponemos su tepeado total, o un piqueteado con la hierba de los taludes de los tees, acompañado de un recebo y un semillado con Princess 77.

- El color de las calles es bastante bueno, y su densidad es correcta en la inmensa mayoría.

- El **semi-rough**, es la superficie más escasa en cuanto a nivel de cobertura, sobre todo debido al riego, ya que la sola inclusión de dos líneas de riego, impide tener un rough más potente. Aún así se está apoyando con aspersores móviles a fin de mejorar su densidad y deshidratación.

- Respecto a los **bunkers**, están todos los taludes prácticamente cubiertos de césped, la arena esta suelta y rastrillada, además de limpia de malas hierbas. Durante nuestra visita

estaba la hierba de los taludes un poco alta, pero ya se ha dado orden de segarla, para que ofrezcan un mejor aspecto.

- Los **viales** del campo, se han allanado y compactado, para que el tránsito de green a tee, y de tee a calle, sea el adecuado para los buggies.

- **Out-rough**, aunque inexistente, la propiedad ha limpiado alrededor del semi-rough, cerca de una franja de más de 2,5 metros, para que la pérdida y localización de bolas sea menor, a fin de agilizar el juego. Una línea de riego anexa en un futuro podría ensanchar estas zonas cubriéndolas de verde.

El campo presenta unas condiciones bastante buenas en las superficies principales para su juego, el cambio observado desde la presentación del campo es notable, habiéndose mejorado en muchos aspectos.

Se adjunta una hoja de revisión rápida del campo, con algunas observaciones y sugerencias de trabajo, además de algunas fotos previas actuales.

Fotos de agosto:



Calle 3 (antigua 12)



Green del 1 (antigua calle 10)



Entrada de la calle 1 vista desde el green



Tees del 2 (antigua calle 11)



Entrada a green de la calle 2

Como se puede observar la cobertura y densidad han mejorado notablemente.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/08/2009**

PLAY AREA: **GREEN** MOWING HEIGHTS: **4,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+	5
			X			

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>	5
			X			

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>	5
			X			

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>	5
			X			

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>	5
			X			

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Mejor densidad respecto a la visita anterior, trabajar en la misma línea de incremento de fertilización nitrogenada, planificar el pinchado para primeros de septiembre.

SUGGESTIONS

Pedir taladros para el pinchado hueco, pedir kit de mini pincho para posteriormente darle micro-pinchados.
Retranqueo en la medida de lo posible de aspersores de green

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/08/2009**

PLAY AREA: **COLLARS
APPROACHES** MOWING HEIGHTS: **12,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+
			X		

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>
			X		

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>
			X		

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>
			X		

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

En muchos antegreenes hay una mezcla de agrostis y bermuda, sobre todo en las entradas
Buena cobertura en general, hay más bermuda que agrostis en todos los antegreenes.

SUGGESTIONS

Realizar un verticado en septiembre y hacer una resiembra de rye grass, acompañado de un recebo

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/08/2009**

PLAY AREA: **TEES** MOWING HEIGHTS: **12,0 mm**

	-				+
COLOUR:	1	2	3	4	5
			X		
	SOFT				HARD
TISSUE STATE:	1	2	3	4	5
			X		
	POOR				WELL
DENSITY:	1	2	3	4	5
			X		
	DRY				WET
HUMIDITY:	1	2	3	4	5
			X		
	LOW				HIGH
SPEED:	1	2	3	4	5

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Buena cobertura, trabajar en aumentar la densidad en zonas de calvas.

SUGGESTIONS

Comprar cajones para reelmaster 2000, a fin de recoger los clippings del corte, ya que la tripleta de Jacobsen, está en mal estado y no siega adecuadamente.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/08/2009**

PLAY AREA: **FAIRWAYS** MOWING HEIGHTS: **14,0 mm**

	-	1	2	3	4	5	+
COLOUR:							
				X			
TISSUE STATE:							
				X			
DENSITY:							
				X			
HUMIDITY:							
				X			
SPEED:							
				X			

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Buena densidad en calles, mejor lie que en anteriores visitas.

SUGGESTIONS

Realizar otro rajado al campo, a fin de obtener una mayor densidad por multiplicación de esquejes. Seguir con los abonados de liberación rápida con el fin de intentar una rápida cobertura de la bermuda en todo el campo.

Riego de apoyo en las calvas, de forma manual.

TURFGRASS CHECKLIST

SITE: **EL BONILLO** VISIT DAY: **11/08/2009**

PLAY AREA: **PRIMARY ROUGH** MOWING HEIGHTS: **40,0 mm**

COLOUR:

-	1	2	3	4	+
---	---	---	---	---	---

X

TISSUE STATE:

<i>SOFT</i>	1	2	3	4	<i>HARD</i>
-------------	---	---	---	---	-------------

X

DENSITY:

<i>POOR</i>	1	2	3	4	<i>WELL</i>
-------------	---	---	---	---	-------------

X

HUMIDITY:

<i>DRY</i>	1	2	3	4	<i>WET</i>
------------	---	---	---	---	------------

X

SPEED:

<i>LOW</i>	1	2	3	4	<i>HIGH</i>
------------	---	---	---	---	-------------

WEEDS:

DISEASES:

INSECTS:

OBSERVATIONS

Falta de densidad y cobertura, debido sobre todo a la escasez de cobertura de riego.

SUGGESTIONS

Mejorar la cobertura de riego con aspersores móviles, hasta que se decida si se amplía más superficie de juego a verde.