



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORME CANDELEDA GOLF JULIO 2010

Tras la visita realizada el pasado 3 de Julio, pasamos a considerar los siguientes aspectos:

1. Greenes.

Los greens presentan en general un buen estado para el juego, la firmeza es mayor (a excepción de algunas zonas de sombra donde el riego debe controlarse y evitar excesos de agua) y la rodada de la bola es homogénea. Sin embargo los greens presentan quemaduras por abono, produciéndose cuando se abonaron las calles. Esto es un error difícil de encontrar en campos con operarios ya formados y con amplia experiencia en campos de golf, como es el caso de los empleados de mantenimiento de Candaleda Golf. Nos podemos encontrar con un problema de formación, que una vez resuelto consideramos que no se va a volver a producir. Por lo tanto, cada vez que realicemos un abonado en calles, se debe realizar alrededor del green paso de abonadora manual calibrada a la misma dosis que se quiera aplicar. En caso de que alguna bola de abono caiga en el green se utilizará la manguera para disolverla lo antes posible y evitar la posible quemadura.



Respecto a las operaciones a realizar durante este mes consideraremos realizar un tratamiento con Clorpirifos a dosis de 1 l/ha, ya que hay presencia de gusanos en el suelo. Esta operación irá seguida de aplicación de agua mediante aspersión.

Continuaremos con el programa de humectantes, siendo la dosis de aplicación 1 pastilla para tres greens, seguido de agua sin humectante y con manguera para favorecer la entrada del humectante al suelo.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Durante este mes no se realizarán labores de aireación ya que el sistema de riego no está funcionando correctamente, por lo que no podemos arriesgar el estado de la planta realizando labores que provoquen un mayor estrés en la planta.

El uso de la manguera es fundamental a primera hora de la mañana y siempre localizado en las zonas donde se aprecien manchas secas. Nunca debemos prolongar este riego con manguera más tarde de las 11 de la mañana, ya que podemos ocasionar problemas en el green de difícil resolución.

2. Calles, tees y rough.

En calles también se observan problemas de quemaduras ocasionados por el abono. Los operarios realizaron un riego posterior al tratamiento con la finalidad de evitar estos daños por quemaduras, sin embargo se han producido por lo que sin duda podemos concluir algo que ya se conocía y es que el sistema de riego no funciona correctamente en esta zona del campo. Esperamos que una vez pasado el verano se pueda continuar con la labor de modificación y mejora del sistema, aportando un mayor control y eficiencia en la aplicación del agua.

Respecto a los tees se pueden realizar varias mejoras, entre ellas la de realizar el corte específicamente sobre la plataforma del tee, con lo que disminuiríamos los tiempos de realización de la siega y el factor estético se verá mejorado ya que el agua se retendrá mejor en estas zonas de talud que actualmente se cortan a altura de tee y su aspecto será aceptable.



PLATAFORMA DE TEE



**ZONA A CORTAR CON
ALTURA DE ROUGH**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Respecto al rough consideramos que existen zonas donde la altura es mayor pero debemos priorizar los trabajos en aquellas zonas por orden de importancia ya que el personal es muy escaso y las labores a realizar muchas. Durante los meses que parte del personal está de vacaciones se cortará el rough aquellos días u horas en las que se han terminado de realizar las otras labores en greens, calles y tees.



Otro aspecto a considerar es la clara definición que se observa de las diferentes zonas (calles-rough) debido a que el sistema de riego no tiene suficiente cobertura en las zonas de rough por lo que poco a poco iremos perdiendo densidad en los rough. Consideramos que debemos tener un control exhaustivo en el riego de calles y ser conscientes que la zona de rough se irá perdiendo a lo largo del verano.

3. Bunkers.

Los Bunkers presentan el aspecto habitual, ya que la máquina necesaria para su mantenimiento no se ha podido incorporar. Los problemas que se ocasionan son los conocidos de presencia de malas hierbas y aspecto descuidado.

4. Riego.

Este es el aspecto más importante del campo y que actualmente no se encuentra controlado. El bombeo tiene problemas muy serios en su funcionamiento, parándose por las noches y no regando el campo, siendo necesarios riegos diarios los cuales no tienen la misma eficiencia que el riego nocturno. Es obligatorio que se repare cuanto antes el problema, priorizando por encima de cualquier otro aspecto del campo y dando una solución lo antes posible, de no ser así el campo se acabará perdiendo y no tendremos apenas densidad, ya que un mal estado del sistema durante esta época del año no nos da ninguna opción en el mantenimiento del campo.

Objetivos durante las próximas semanas:

- Manguera en greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Tratamientos en greenes.
- Tratamientos de humectantes en greenes.
- Frecuencias de corte.

En líneas generales, estas son las labores principales a realizar en Candeleda Golf, y sobre las que realizaremos el seguimiento en las próximas semanas.

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita. Un saludo.