



INFORME DICIEMBRE CAMPO DE GOLF DE LA B.A. DE TORREJON DE ARDOZ

Tras las visitas realizadas el pasado mes de Noviembre al campo de golf de la B.A. de Torrejón de Ardoz, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Diciembre según las diferentes áreas de juego.

GREENS

Como ya avisamos en anteriores informes y antes de hacer el pinchado, este se realizó muy tarde y los greens aún no se han recuperado totalmente (**fotos 1 y 2**).



Foto 1. Vista general del green # 18.



Foto 2. Detalle de los agujeros del pinchado que aún no han cerrado en algunas zonas.

Se suspendió el abonado foliar del mes pasado y se sustituyó por un abonado foliar verdadero que se llevó a cabo la primera semana del mes de Diciembre, intentando aprovechar la mejoría del tiempo y la subida de las temperaturas para acelerar la recuperación. No obstante y como se os comunico, era necesaria una elevada frecuencia de corte (corte diario) para promover el crecimiento lateral de la planta y que esta cubriera los huecos creados por el pinchado. Debido al puente de Diciembre y a la ausencia de trabajadores que realicen guardias, la frecuencia de corte no ha sido la deseada.

Debido a la presencia de arena en los greens es necesario revisar la altura de corte y realizar al menos un autoafilado a la semana, ya que la calidad de corte actual no es la óptima (**foto 3**).



Foto 3. En la imagen se pueden observar las puntas de las hojas con un color amarillento, así como una superficie irregular. Ambos factores debidos a una calidad de corte deficiente.

Durante la visita se pudieron observar zonas de los greens con escasa cobertura de césped. Este es el caso de los greens #12, #13 y #14 (fotos 4 y 5). Sería conveniente considerar la posibilidad de tepear estas zonas la próxima primavera.



Fotos 4 y 5. Zonas con poca cobertura de césped en los greens.

También existen greens con pequeñas calvas (**foto 6**). En este caso será suficiente con sacar, con el cambiador de hoyos, tapones de césped del lateral del putting green del avión y sustituirlos en las zonas de los greens donde sea necesario.



Foto 6. Detalle de pequeñas calvas en el green #1.

Las labores a realizar durante este mes serán:

- Semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre: Abonado foliar con 25-0-0 a razón de 60 l/Ha.
- Semana del **20 al 26**: 2º Tratamiento con **Azoxystrobin** a razón de 1 l/Ha, para prevenir el *snow mold* (*Fusarium spp.*) de la salida del invierno.
- Los greens se cortaran a diario.
- La posición de bandera se cambiará tres veces por semana.
- Revisión de la altura de corte de forma diaria y un autoafilado semanal.
- Reparación de pequeñas zonas sin cobertura de césped.

Queremos resaltar de nuevo la necesidad de una poda severa (terciado) en todos los arboles del campo. De no ser posible en todo el campo, os recomendamos que realicéis esta en los arboles que rodean los greens. Claro ejemplo de esto es el green # 16, en el que se han realizado trabajos de limpieza recibiendo ahora mayor cantidad de luz y una mejor circulación de aire (foto 4).



Foto 4. Vista del green #16 en la que se puede observar el área que se ha limpiado y podado.

Por otro lado, se observó la presencia de malas hierbas de hoja ancha en algunos greens (foto 5). Para solucionar este problema, es posible la aplicación de Banvel Triple a razón de 3 l/Ha de forma localizada con una mochilera. No hay que hacerlo de forma general ya que quedarían calvas en los greens al no poder cubrirlos el Agrostis, ya que no se encuentra en una época de crecimiento. También es imprescindible hacer primero una prueba para ver cómo se comporta el Agrostis.



Foto 5. Detalle de malas hierbas en el green #10.

TEES Y ANTEGREENS

La mayoría de las plataformas de **tees** se presentan numerosas de malas hierbas de hoja ancha, esta situación ya se reflejó en informes anteriores. Para solventar esta situación se han de realizar las siguientes labores:

- Realizar 3 cortes a la semana, vigilando la calidad y altura de corte (13 mm). Esto es fundamental y es la base para recuperar los tees. **La aplicación de herbicida no tiene sentido si no se cumple este principio.**
- Aplicación de **Banvel Triple** a razón de 3 l/Ha.
- Recebo de chuletas con arena y semilla y cambio de las marcas de salida. En la actualidad no se realiza con la frecuencia necesaria.

La mayoría de los **antegreens** muestran una falta de cobertura que se debe a la compactación que sufren y a la acumulación de materia orgánica en superficie que presentan. En informes anteriores ya se avisó de esta situación y se dieron las acciones necesarias para corregir esta situación.

Las labores a realizar serán:

- Cortar tres veces por semana a 13 mm.



CALLES Y ROUGH

Las **calles** se encuentran en el mismo estado que los tees debido a los mismos condicionantes, a esto hay que sumarle la compactación que sufren las calles debido al uso de maquinaria pesada para el corte y a la ausencia de labores culturales. A continuación se detallan las labores que se han de llevar a cabo para solventar esta situación:

- Cortar dos veces por semana a 14-15 mm con la **segadora quintuple de calles**. De esta manera reduciremos la compactación y los daños que genera la maquinaria pesada en los giros.
- Aplicación de Banvel Triple a razón de 3 l/Ha (herbicida de hoja ancha).
- Rajado de todas las calles.

En los **rough** solo hay que vigilar la frecuencia de corte, pudiéndose aplicar Banvel en las zonas más próximas a las calles.

BUNKERS

Como recomendaciones generales:

- Se harán 2 o 3 veces por semana.
- Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.

Por último, deseamos una feliz Navidad y un prospero 2011.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf