



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORME NOVIEMBRE CAMPO DE GOLF DE LA B.A. DE TORREJON DE ARDOZ

Tras las visitas realizadas el pasado mes de Octubre al campo de golf de la B.A. de Torrejón de Ardoz, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Noviembre.

Se ha llevado a cabo el pinchado hueco, con vertidrain, en greens y estos se encuentran recuperándose (**foto 1**). Como ya avisamos la fecha en la que se ha realizado ha sido un poco avanzada, debido a esto su recuperación será más lenta de lo habitual. No obstante, se trataba de una labor necesaria y que reportará muchos beneficios a los greens.



Foto 1. Green #16 durante el rulado posterior al pinchado.

Las calles empiezan a resemejarse de forma natural con *Poa annua* (**foto 2**). Si cuidamos la frecuencia de corte y la calidad de este, las calles mostrarán un buen aspecto durante el invierno.



Foto 2. Bermuda en dormancia resemebrada de forma natural con *Poa annua*.



GREENS

Como ya hemos comentado los greens se encuentran recuperándose del pinchado y las labores a realizar durante este mes serán:

- Semana del **8 al 14**: Abonado con 18-22-5 a razón de 15 gr/m².
- Semana del **15 al 21**: Tratamiento con **Azoxystrobin** a razón de 1 l/Ha, para prevenir el *snow mold* (*Fusarium spp.*) de la salida del invierno.
- Semana del **22 al 28**: Abonado foliar con **Fosfato monoamónico y Sulfato de hierro** (33 kg + 4 kg/600 l). Para recuperar del pinchado.
- Se subirá la altura de corte para favorecer que se introduzca la arena. Una vez esta haya desaparecido, se volverá a 3,5 mm.
- Los greens se cortaran a diario.
- La posición de bandera se cambiará tres veces por semana.

Durante este mes hemos observado que al estar el sol más bajo, la mayoría de greens permanecen en sombra durante la mañana. Esto provoca que la planta no pueda realizar la fotosíntesis y que el ambiente sea más propicio para el ataque de hongos y musgo. Prueba de esto es el green #16 (**fotos 3 y 4**).



Fotos 3 y 4. Green #16 totalmente a la sombra a las 11 de la mañana. Se puede observar la vegetación que provoca esta situación, que además da una sensación de falta de limpieza en el campo.

Sería recomendable terciar todos los arboles que se encuentran rodeando a los greens y limpiar la vegetación baja que impide la circulación del aire. De este modo, también se disminuirá la superficie radicular del árbol. Puesto que la parte aérea y la radicular siempre muestran un equilibrio.



TEES Y ANTEGREENS

Los **tees** han recuperado cobertura de césped después del pinchado pero se encuentran llenos de malas hierbas de hoja ancha, esta situación ya se reflejó en el informe anterior. Para solventar esta situación se han de realizar las siguientes labores:

- Realizar 3 cortes a la semana, vigilando la calidad y altura de corte (13 mm). Esto es fundamental y es la base para recuperar los tees. La aplicación de herbicida no tiene sentido si no se cumple este principio.
- Aplicación de **Banvel Triple** a razón de 3 l/Ha.
- Recebo de chuletas con arena y semilla y cambio de las marcas de salida. En la actualidad no se realiza con la frecuencia necesaria.

Los **antegreens** tienen mejor aspecto que el mes anterior debido a la resiembra natural de *Poa annua*. No obstante, la falta de cobertura que muestran se debe a la compactación que sufren y a la acumulación de materia orgánica en superficie que presentan. En el informe anterior ya se avisó de esta situación y se recomendó un pinchado, resiembra y recebo.

Una opción para la resiembra es el uso de la verticadora manual, acompañado de un pinchado macizo, aplicación de semilla y recebo. Este es el proceso óptimo para la resiembra de los antegreens debido al estado actual de estos. Cualquier acción que se realice en estos sin tener en cuenta descompactarlos y eliminar materia orgánica, no mostrara ningún resultado positivo.

Os proponemos realizar una prueba en un par de greens y realizar la operación completa en primavera.

Las labores a realizar serán:

- Cortar tres veces por semana a 13 mm.

CALLES Y ROUGH

Las **calles** se encuentran en el mismo estado que los tees debido a los mismos condicionantes, a esto hay que sumarle la compactación que sufren las calles debido al uso de maquinaria pesada para el corte y a la ausencia de labores culturales. A continuación se detallan las labores que se han de llevar a cabo para solventar esta situación:

- Cortar dos veces por semana a 14-15 mm con la **segadora quíntuple de calles**. De esta manera reduciremos la compactación y los daños que genera la maquinaria pesada en los giros.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Aplicación de Banvel Triple a razón de 3 l/Ha (herbicida de hoja ancha).
- Rajado de todas las calles. Se puede aplicar semilla en las zonas con menos cobertura y recebar posteriormente. De este modo aprovecharemos los canales del rajado para que se desarrolle la semilla.

En los **rough** solo hay que vigilar la frecuencia de corte, pudiéndose aplicar Banvel en las zonas más próximas a las calles.

BUNKERS

Como recomendaciones generales:

- Se harán 2 o 3 veces por semana.
- Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.

Por último, agradecer vuestra hospitalidad y daros ánimos para afrontar los nuevos retos que nos esperan.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf