

INFORME C.G. DE LA B.A. DE TORREJON DE ARDOZ SEPTIEMBRE 2010

Tras la visita realizada el día 30 de Agosto, pasamos a considerar los siguientes aspectos:

GREENS

Ha mejorado su condición con respecto al mes anterior (foto 1), siendo la rodada de la bola bastante uniforme. Se aumento la frecuencia de corte a 4 o 5 veces por semana y se realizo riego de apoyo con manguera con dos operarios. No obstante, problemas surgidos en el riego, el último fin de semana del mes, han ocasionado el empeoramiento de los greens.



Foto 1. Vista general de un green.

Las deficiencias detectadas en el sistema de riego de los greens no han sido subsanadas. Se ha utilizado la renovación del sistema de riego de los greens como excusa para abandonar el riego de estos. La mayoría de los aspersores que se encontraban en mal estado y que se detallaron cuando se realizo el informe del riego, siguen de igual manera y nadie ha hecho nada para repararlos.

A continuación pasamos a detallar las labores que se realizaran durante este mes:

1. Semana del **6 al 12**. Tratamiento con Azoxystrobin a razón de 1 l/Ha. Abonado de 10 gr/m² con 24-5-10.
1. Semana del **13 al 19**. Verticado cruzado a -3 mm con la tripleta de greens y recebo liviano. Tratamiento con *Clorpirifos* a razón de 1,5 l/Ha acompañado de un riego.
2. Semana del **20 al 26**. Tratamiento con Propiconazol a razón de 1,5 l/Ha.

Para este mes estaba planificado un pinchado desde la fecha de elaboración del planning. No obstante, se han fijado numerosos torneos durante el mes de septiembre y es imposible llevarlo a cabo. Ya sucedió lo mismo en primavera, cuando se suspendió un pinchado. Ha de quedar claro que la planificación de los pinchados se hace en función a la superficie de green total que se verá afectada por estos. Cuando estos no se cumplen, la acumulación de materia orgánica en el green supera el mínimo permitido, originando consecuencias agronómicas negativas.

TEES Y ANTEGREENS

Ambas zonas del campo muestran un muy mal estado (Foto 2).



Foto 2. Vista del tee del #10 en el que se pueden observar numerosas secas debidas a fallos en el sistema de riego.

Esto es debido a dos factores:

- a) El riego en estas zonas es pésimo, está repleto de averías y aspersores hundidos.
- b) La frecuencia de corte está por debajo de los mínimos requeridos y la calidad de corte de la maquinaria, de estas áreas, es muy mala. A principio de mes se comprobó la altura a la que cortaban estas maquinas (25 mm), no teniendo esta nada que ver con la altura que se venía recomendando desde que comenzó el asesoramiento (14- 15 mm).

Las labores a realizar serán:

1. Semana del **6 al 12**. Tratamiento con Azoxystrobin a razón de 1 l/Ha.
2. Semana del **13 al 19**. **Pinchado hueco de 16 mm**. Resiembra con Ryegrass a una dosis de 40 gr/m². Recebo copioso. Abonado con 15-15-15 a razón de 15 gr/m².
3. Semana del **20 al 26**. Tratamiento con Propiconazol a razón de 1,5 l/Ha.

CALLES Y ROUGH

Su estado es pésimo, se pueden observar numerosas secas (Foto 3) debido a multitud de aspersores averiados en estas áreas del campo que provocan que la cobertura de riego sea muy deficiente.



Foto 3. Vista general de la calle #10 donde se observan multitud de zonas secas por falta de cobertura de riego.

Las labores a realizar serán las siguientes:

Semana del **20 al 26**. Rajado de calles y abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m².



BUNKERS

Los bunkers se harán **2 veces** por semana.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf