



INFORME CAMPO DE GOLF DE EL BONILLO MARZO 2010

Tras la visita efectuada el pasado 17 de Marzo de 2010 a las instalaciones del campo de golf de El Bonillo, llegamos a las siguientes conclusiones.

El campo, en general, se encuentra en unas condiciones aceptables para la práctica del golf. La implantación de la Bermuda ha sido un éxito y esta se encuentra prácticamente cubriendo toda la superficie en la que fue sembrada.



Foto1. Vista general de una de las calles.

1. Greens

Los 9 greens del campo se encuentran en unas condiciones bastante homogéneas, si bien bien presentan una enfermedad llamada Pink Snow Mold (*Macrodochum nivale*). Esta enfermedad se produce debido a periodos de bajas temperaturas acompañados de acumulación de nieve en la superficie. Para su tratamiento recomendamos:

- Un tratamiento con un fungicida de contacto (curativo), la Iprodiona sería una opción dentro de este grupo de fungicidas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Para futuros años y con la finalidad de la prevención de la enfermedad, sería conveniente un tratamiento preventivo combinando fungicidas sistémicos y de contacto. Una opción válida sería el uso de Benzimidazoles (sistémicos) acompañados de Mancozeb o Chlorthalonil (contacto). También es recomendable evitar las aplicaciones de nitrógeno a finales del otoño.



Foto2. Pink Snow Mold en uno de los greens.

2. Tees

Las plataformas de los tees se encuentran niveladas y el aspecto de estos es muy uniformes en todo el recorrido. Para esta zona del campo recomendamos:

- El empleo de arena de una granulometría menor, a la que se está utilizando en la actualidad, en futuros pinchados. Puesto que es una ardua tarea el poder clavar el tee.

- No creemos conveniente el realizar una resiembra con Ryegrass en los tees al menos para esta primavera. Sería mejor dejar que la Bermuda colonizase los tees y no introducir otra especie que pueda generar cierta competencia. De hacer alguna resiembra recomendamos la otoñal.



Foto3. Vista general de los tees del hoyo #1.

3. Calles

Las calles se encuentran en un estado muy bueno, puesto que la Bermuda ha cubierto casi toda la superficie. Para las calles recomendamos:

- Continuar con las aplicaciones de glifosato para eliminar las malas hierbas y proporcionar uniformidad a esta zona del campo. Actualmente se está aplicando una dosis de 1 l/Ha, esta dosis podría aumentarse a 2-3 l/Ha. Se han de tener siempre en cuenta las temperaturas a la hora de aplicar este herbicida para no dañar a la planta.





Foto4. Parches de diferentes tipos de césped.

- Opinamos que sería interesante el alargar las calles, puesto que existe una gran distancia entre los tees y las calles en la mayoría de los hoyos del recorrido.

4. Antegreens

La resiembra de estas zonas se presenta como una opción muy a tener en cuenta para sucesivos años. Con esto conseguiremos un excepcional contraste visual, que nos permita diferenciar el complejo del green de la calle y nos aportará una mejor jugabilidad.



Foto5. Mezcla de diferentes especies en un antegreen.

5. Bunkers

El estado de los bunkers es muy uniforme, todos presentan el mismo espesor de arena. Por lo tanto la sensación al sacar de bunker es muy similar en todo el recorrido. Sería recomendable seguir con las labores habituales de mantenimiento: rastrillado y perfilado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Para finalizar, nos gustaría agradecer el trato recibido en todo momento durante la visita. Así como destacar el trabajo que se está realizando en este campo y animaros a que sigáis en esta línea.

Reciban un cordial saludo.

Comité Green Section
Real Federación Española de Golf