



INFORME SORIA GOLF ABRIL 2010

Después de la visita efectuada el pasado 10 marzo, pasamos a evaluar el estado del campo así como las labores que se van a llevar a cabo para el mes de abril.

GREENS

Durante la visita se estaba realizando el pinchado de Greens que estaba programado en el *planning*, no obstante la temperatura durante los días del pinchado no eran las recomendables para hacer dicha labor. De hecho parte del perfil del suelo estaba congelado, la arena para el recebo no se introducía bien ya que en algunos casos se formaban piedras de arena congeladas (Foto 1.1).



Foto 1.1. Imagen del Putting Green con piedras de arena congelada

Nos consta que el personal de mantenimiento hubiera suspendido los trabajos y hubiera esperado a que las condiciones meteorológicas mejoraran, pero ya que los campeonatos ya estaban marcados así como las operaciones culturales, complicaba el retraso de dicha labor. De cualquier forma, pensamos que a veces, cuando las condiciones vienen del revés, es mejor esperar y realizar los trabajos cuando las condiciones mejoren puesto que la respuesta y recuperación del Green será mejor y más rápida.

Para incentivar y ayudar a la recuperación del Green se han establecido una serie de medidas:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Abonado granular y foliar
- Verticut + microreceso

La fertilización foliar se ha aplicado ya que a bajas temperaturas la absorción de nutrientes a bajas temperaturas es mejor por vía foliar. El verticut y posterior recebo será para igualar y homogeneizar la superficie del Green.

Por otra parte se ha visto una gran infestación de una enfermedad llamada *Snow Mold*. Esta enfermedad es típica en zonas con mucho frío y nieve, y es normal que aparezcan síntomas a finales del invierno y principios de primavera. Aunque la aplicación de Azoxistrobin debería haberse realizado antes de que aparecieran los síntomas, se recomienda la aplicación de Azoxistrobin a una dosis de 1 litro/Ha ya que se trata de un fungicida de carácter preventivo de amplio espectro, por lo que puede prevenir la infestación de otras enfermedades típicas de esta época. Si persisten los síntomas repetir la aplicación a los 14 días. Dado el alto coste de la materia activa solo recomendamos la aplicación a Greens y anillos.



Foto 1.2. Detalle de la enfermedad de *Snow mold* en los antegreens

CALLES

El estado de las calles es más que aceptable atendiendo a la época del año en la que nos encontramos. Las labores que estaban previstas se han retrasado con muy buen criterio a nuestro parecer, ya que como ya hemos comentado en el caso de los Greens, parte importante del perfil del suelo estaba congelado (Foto 1.3). De igual forma el abonado se ha retrasado por las bajas temperaturas experimentadas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Debido a recortes presupuestarios no se sabe a ciencia cierta el número de recibos que se podrán realizar, aunque si exista la posibilidad de realizar alguna se estudiará hacerlo en el mes de abril después del rajado.



Foto 1.3. Imagen de agua superficial congelada en la calle del 1

TEES

Los tees al igual que ha ocurrido en las otras zonas, no se habían realizado los trabajos debido a la adversidades climáticas.

Para este mes de abril se espera poder realizar tanto el pinchado (con su recibo correspondiente) como el abonado que ya estaban previstos.

Desde la adquisición de la nueva quintuple de rough, se han empezado a cortar solo las plataformas de los tees, mejorando significativamente el aspecto de los tees.

OUTROUGH

Como se puede apreciar en la foto 1.4, hay que destacar el notable esfuerzo que se ha realizado en los meses de invierno en la limpieza y poda de los robles en gran parte del recorrido. Esta labor le confiere al campo una imagen de limpieza muy positiva, además de posibilitar al jugador de golf poder jugar bolas que de otra forma habría perdido inexorablemente.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1.4. Imagen general del Soria golf

Muchas gracias por la atención recibida

Reciban un cordial saludo