



INFORME SORIA GOLF JULIO

Tras la visita del pasado 8 de julio al campo de Soria Golf, exponemos a continuación los aspectos más destacados de la visita.

GREENS

Durante la visita pudimos presenciar cómo se terminaba de realizar el pinchado de hueco de los Greens. Como ya se dijo en el informe anterior, el pinchado estaba supeditado al arreglo de la gradén, ya que se encuentra todavía en reparación, se tomó la decisión de pinchar ahora con la *Verti drain*, y dejar la gradén para septiembre.



Foto 1.1. Detalle del pinchado realizado. En la foto se observa la profundidad de raíces

El pinchado hueco se ha realizado con la máquina *Verti drain*, que nos proporciona una profundidad de pinchado mucho mayor que un pinchado convencional. Esta labor de pinchado, es la que se ha venido realizando en los dos pinchados anteriores debido al éxito experimentado. Como se aprecia en la foto 1.1, se observa dos cosas muy positivas respecto a otros años, la primera es aumento de la profundidad de la raíz, que está provocado en gran medida a la ruptura de la estratificación de capas que presenta el Green. Y por otra parte el aumento de arena y uniformidad de los primeros centímetros del Green.

Ya que los Greens estaban recién pinchados, algunos Greens tenían un primer recebo de arena cepillada y otros ya se les había aplicado el segundo recebo a falta de ser cepillados (foto 1.2 y 1.3).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1.2 y 1.3. A la izquierda Green recebado y cepillado. A la derecha Green con el segundo recebo aplicado aun sin introducir la arena.

TEES

El aspecto general de los tees era realmente bueno, con unos cortes bien definidos y sin restos de siega aparente. Este aspecto que agronómicamente no tiene importancia, si la tiene para el juego y el jugador de golf ya que este último percibe del campo una sensación de limpieza y cuidado.



Foto 1.4. Imagen del tee del 2 en perfectas condiciones de juego

En anteriores informes ya se ha indicado la necesidad de nivelar algunos de los tees, ya que con el paso del tiempo, o debido a una construcción deficiente se han ido deformando más de lo deseable. Somos conscientes de que esta época del año no es la más adecuada para realizar estos trabajos, pero sí sería aconsejable tenerlo en cuenta



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

para épocas en los que la demanda de trabajo sea menor para llevar a cabo estas iniciativas de mejora.

ANTEGREENS

Sabemos que la cobertura de riego en la mayoría de los antegreens del campo es deficiente e incluso en algunos casos casi inexistente. Por ello, el equipo de mantenimiento está realizando un anillo de riego en el antegreen del 17, con el objetivo de tener una cobertura de riego suficiente para que la hierba en esta zona pueda sobrevivir (foto 1.5). Además con esta obra permitirá poner un hidrante en el Green y de esta forma poder regar con manguera.



Foto 1.5. Anillo de antegreen que se está construyendo en el 17. En la imagen se puede observar como la cobertura de riego actual es insuficiente para mantener el césped del antegreen

CALLES

Al igual que tees, presentaban un aspecto muy positivo para la época del año en la que nos encontramos. Las posibles manchas de secas que observamos son debidas a la presencia de piedra inmediatamente por debajo del césped, por lo que poco se puede hacer en estos casos. La única medida eficaz, pero es a largo plazo, es la creación de un perfil mediante la aplicación de recebos de arena de forma frecuentes. Durante la visita tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente sobre este aspecto, y nos explicó que debido a las situación económica por la que estaban atravesando, este año no podrán hacer los recebos en calles que estaban previstos, pero si nos prometió que en la medida de lo posible intentarán hacer un esfuerzo para recebar las calles que más lo necesiten.



OUTROUGH

Sin duda, una de las zonas que más nos ha sorprendido por la limpieza que presentan (foto 1.6). Las zonas de posible caída de bola están bien recortadas (entendiendo que es zona de monte), e incluso las ramas bajas de los robles han sido podadas para que no dificulte en exceso el juego en esta zona.



Foto 1.6. Zona desbrozada del outrough que es caída de bola

MAQUINARIA

Durante la visita, el mecánico del campo, nos comentó que el funcionamiento de la quintuple de rough estaba dando algunos problemas, ya que la máquina en algunos momentos se quedaba sin fuerza para el corte. Puesto que la puesta a punto que se hizo de la máquina fue relativamente reciente, se ha considerado que la mejor opción es ponernos en contacto con D. Julián Aguilar para que se ponga en contacto con los mecánicos de Riversa para que visiten Soria golf para que revisen la máquina.

Muchas gracias por la atención recibida



LABORES PARA EL MES DE JULIO

Greens

- **Después del pinchado →** Abonado de los Greens con 18-24-5 a una dosis de 15 gr/m². Después del abonado se aplicará 10 minutos de agua
- **2ª semana →** después de un pinchado hueco, es el momento ideal para la aplicación de humectante para tratar de controlar las secas del verano.
- Tratamiento de azoxistrobin (1 litro/ha). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.
- **Resto de labores cotidianas →**
- Las banderas se cambiarán al menos 2 días a la semana. Por ejemplo, los martes y viernes. En caso de campeonatos se cambiarán las veces necesarias.
- Realizar un ligero autoafilado y revisión de la tripleta, después de cortar los greens.
- Tener especial cuidado con los restos de siega que se dejan en el Greens. Por lo que sería conveniente vaciar los cajones antes de que se llenen demasiado.

Calles

- Aumentar en la medida de lo posible la frecuencia de corte

Tees

- Se seguirán cortando solo la plataforma horizontal. Se realizará de 2 a 3 corte/ semana del 1 al 18.
- Recebo de las chuletas con semillas. Pisar bien lo recebado y evitar echar demasiada arena ya que provoca la desnivelación del tee y que la cuchilla de corte se desgaste más.
- Mover las marcas hacia atrás al menos 1 vez a la semana.
- Limpieza de papeleras al menos los lunes y viernes.