

INFORME TECINA GOLF JUNIO 2010

Tras la visita efectuada el pasado 4 de Junio de 2010 a las instalaciones de Tecina Golf (La Gomera), con motivo de la supervisión de la preparación del campo para la disputa del Fred Olsen Challenge de España, que se disputará del 24 al 27 de junio, este Departamento llega a las siguientes conclusiones:

1. Se han realizado y se están realizando todas las tareas programadas, exhibiendo el campo una buena progresión, que nos permitirá que este sea presentado en perfectas condiciones para el Challenge.
2. Todas las diferentes áreas del campo se encuentran perfectamente delimitadas. Se pueden observar las diferencias entre calle, semirough y rough. También se ha creado un pasillo de tees a calle.
3. De aquí hasta el inicio del torneo se seguirán las siguientes labores, que a continuación se detallan según las diferentes áreas del campo:

A. GREENS

Los greens presentan un buen aspecto. Se han realizado todas las labores especificadas en el anterior informe y debido a esto han ganado en firmeza.

Durante la visita pudimos observar unas manchas de dollar spot en greens (**foto 1**), que estaban siendo tratadas.



Foto 1. Dollar spot en greens.

Las labores a realizar serán:

1. Pinchado macizo en la zona de secas y posterior aplicación de **humectante**.
2. Realizar un tratamiento semanal de humectante en pastillas.
3. Bajar la altura de corte de forma paulatina hasta **3,4 mm**.
4. Realizar un **verticado semanalmente**, acompañado de un microreceso y pase de rulo. Realizar el último verticado la semana antes del torneo.
5. **Abonado foliar** semanal.
6. Tratamiento con **azoxystrobin** a razón de **1 l/Ha solo si no desaparecen las manchas de dollar spot**.
7. **Vigilar los tiempos de riego**.

B. TEES

Los tees presentan un estado muy uniforme (**foto 2**). Por lo tanto solo habrá que **reservar** las plataformas que se vayan a emplear durante el torneo y **aumentar la frecuencia de corte**.



Foto 2. Vista de una de las plataformas de tee.

C. CALLES

Las calles se encuentran recuperándose del verticado (**foto 3**). Este se ha llevado a cabo un poco tarde. No obstante, gracias al abonado, que se estaba aplicando el día de la visita, y a las temperaturas actuales, las calles se recuperaran pronto.



Foto 3. Detalle del verticado en una de las calles.

Solo será necesario mantener la altura de corte entre **11- 10 mm** y aumentar la frecuencia de corte a **4 veces a la semana**.

D. ROUGH

Esta área presenta una buena uniformidad por lo que os recomendamos:

1. Aumentar la frecuencia de corte.
2. Seguir diferenciando el anillo de semirough y los pasillos de tees a calle.

E. BUNKERS

El día de la visita se encontraban trabajando esta zona del campo. Por lo tanto, tan solo se han de seguir con estos trabajos, perfilando los bunkers para presentarlos lo más limpios posible durante el torneo.

Tan solo nos queda animaros para que sigáis trabajando en la misma línea en que lo estáis haciendo. De este modo presentareis el campo de una manera espectacular para la disputa del Challenge.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf