



6-6-2010

NOTAS SOBRE INFORME GREEN SECTION DE BUENAVISTA GOLF

Apreciados Srs. De La Green Section:

Como siempre y en todos los lugares donde les prestamos servicio, o el servicio está recomendado por sus indicaciones, agradecemos sus opiniones e intuimos que el ceñirnos a estas indicaciones es la mejor salvaguarda para nuestra empresa en cuanto a resultados. Lo hacemos siempre que es posible.

En el caso que nos ocupa y derivado de la visita del pasado día 3 que realizó la Green Section, se pone como crucial para el estado del campo, el pinchado hueco y verticado de calles, y un verticado en greens.

Es posible que la falta de comunicación en este caso, como suele ser frecuente en otros muchos, y más por el exceso de ocupaciones o descuido, que con intencionalidad, nos derive a errores de transmisión que no hubieran debido tener lugar.

En concreto sobre estos dos temas, hubiese sido conveniente por nuestra parte avisar a los representantes de la Green Section, para que se hubiese variado las opciones si fueren posibles, de que el pinchar calles con púas huecas ya se ha intentado y es casi imposible, además de la lenta recuperación obtenida en las pruebas realizadas. Con los macizos ya cuesta y se rompen en abundancia debido a la gran cantidad de rocas que existen en el subsuelo. Sirva de recordatorio y para conocimiento de los que no estuvieron en el proceso de obra, la gran tromba de agua que cayó durante el periodo de establecimiento de la bermuda, que quedó el campo mas en moldeo de roca que de tierra. Todo esto se recuperó en medida de lo posible, pero sin poder restituir la que fue a parar al mar.



También debimos haber avisado y/o sustituido en su caso, la Amazone que hay disponible en el campo para este cometido, puesto que al ser rígida hace más daño que beneficio dejando escalpadas todas las ondulaciones. Esta maquinaria la heredamos de los equipos que tenía la propiedad, y no cabe duda que hay que reemplazarla por nuestra parte.

Los verticados en greens si se han realizado con una frecuencia de cada quince días, siguiendo este programa durante toda la época de crecimiento. Si La Green Section entiende susceptible de ser cambiado este programa, todo es cuestión de comunicación y consenso.

Sobre la opción de **maquillar el estado del campo** para el torneo, es evidente que hay que hacerlo. No como necesidad por la dejación de labores, sino porque todos los campos se maquillan para un torneo. Nunca se presenta un campo para torneo como se tiene para el uso habitual, contamos con ello y se hará.

Se agradece las recomendaciones de maquillaje del campo, y aunque son operaciones la mayoría, realizadas o en proceso, es bueno contar con opinión favorable y ratificadora de estas actuaciones. Se está verticando y micro recebando los greens, se están aplicando Spoon feeding, se acompaña el corte con groomer y la altura actual del corte de greens está establecida en 3,5 mm., lo cual solo dista una milésima de la recomendación a la cual se llegará la próxima semana.

Sobre el exceso de riego en los greens, es posible que lo correcto hubiese sido llamarlo exceso de humedad, que efectivamente existía en el momento de la visita. Teniendo en cuenta las condiciones climatológicas del lugar, habiéndose aplicado los humectantes correspondientes tanto a greens como calles, teniendo el riego programado al respecto de las condiciones que aporta la estación del cabildo situada en el campo (no vinculada al programa), y habiéndose metido una borrasca que generó lluvias y abundantes nubes que bajan la E.T., es lógico encontrarse zonas con agua más abundante de lo normal. Corrección esta que se hace rápidamente ayudado por la ausencia de brumas y el manejo manual del programa de riegos.



No es raro encontrar Dollar Spot o cualquier otro desarrollo fúngico en esta época de alta humedad y calor alternativo. Se agradece la observación, pero es lógico que nuestros técnicos lo detecten y lo combatan con habitualidad. Se está realizando además un programa de preventivos.

Las plataformas a usar en el campeonato ya se han cerrado al uso habitual, así hemos comenzado a realizar las operaciones prescritas por la Green Section lo más rápido posible. A día de hoy se han pinchado los tees y mañana se abonarán estos y las calles según prescripciones.

Sí es posible que en algunas zonas del campo pueda producirse un sobre solape de fertilizantes, pero es muy de tener en cuenta la diferencia de profundidad de la capa de cultivo, por los datos mencionados con anterioridad. No obstante tomamos nota, para corregir esta anomalía en medida de lo posible. Cuando la bermuda se encuentra en salida de dormancia, se nota más este defecto; a día de hoy se hace casi imperceptible.

Teniendo en cuenta que el viento es persistente y que algunas zonas están muy expuestas, no es de extrañar que la bermuda desarrolle mejor en los tees que en alguna de esas zonas de calle. En otras más protegidas, la bermuda también se encuentra bien en calles, por lo que se puede agregar a la deducción que además de la incidencia del thatch, se acentúa la diferencia por este concepto.

Nos disponemos a realizar el resto de operaciones recomendadas de aplicación de nitrato cálcico, operaciones en bunkers y antegreens. Estos últimos si se decide ampliarlos, se hará progresivamente.

Esperando y confiando en el buen estado del campo para el torneo, un saludo y agradecimiento a todos los vinculados en la preparación.