

INFORME CAMPO DE GOLF B. A. DE TORREJÓN MARZO

Tras las visitas realizadas durante el pasado mes de Febrero a las instalaciones del campo de golf de la B.A. de Torrejón, pasamos a resumir brevemente los aspectos más destacados de la visita así como las tareas más importantes a realizar.

❖ GREENS

El aspecto, color y densidad que presentan los greens es muy buena además de la firmeza y rodadura de bola observada. Durante una de las visitas se confirmó la aplicación del tratamiento dirigido hacia Snow Mold o (*Fusarium spp.*) previsto para el mes de Febrero al igual que el abonado establecido en el planning. Además en el transcurso de la última visita también se comprobó la realización de la labor de verticut en greens, dónde la profundidad del verticut se profundizó un poco más de 4 mm. observando buen resultado en la labor (**Foto 1.1.**).

Destacar el buen trabajo que se está realizando en greens por parte del equipo de mantenimiento ya que se está siguiendo las líneas marcadas en el planning en relación al mantenimiento y además se están combinando dichas labores con la renovación del riego llevada a cabo en greens. El conjunto de ambas labores formarán un tándem que seguro logrará buenos resultados en un futuro próximo como será el verano venidero.



Foto 1.1. Vista del green y la calle del hoyo #1

❖ TEES

De igual manera que en greens, se están siguiendo los abonados establecidos en el planning lo que se verá reflejado en el aspecto que presentarán cuando las buenas temperaturas acompañen repercutiendo de manera directa en el crecimiento de la planta.

❖ CALLES/ROUGH

El estado de las calles ha mejorado con respecto a visitas anteriores. La realización de la labor de siega con una frecuencia de corte mayor influye de manera directa en la calidad del césped, y eso queda constatado en el estado actual de las calles (**Foto 1.2.**).

Si a ello le unimos la labor de rajado observada durante la última visita, el resultado es más que óptimo. Una vez la quintuple de calles sea reparada y a la espera de la adquisición de otra quintuple; el estado y uniformidad de las calles dará un vuelco enorme en cuanto a la calidad del césped se refiere.

Así mismo, la presencia y aspecto del rough con la siega realizada y la limpieza de la base de los árboles ayuda a presentar el campo limpio y dando una sensación de dedicación y trabajo.



Foto 1.2. Vista de la calle del hoyo #8

LABORES DE MANTENIMIENTO DEL MES

• **Greens**

- **Semana del 14-20 Marzo** → Tratamiento Iprodiona 3l./Ha.
- **Semana del 21-27 Marzo** →
 - ✓ Pinchado hueco 16 mm. y recogida de tapones
 - ✓ Abonado con Floranid Eagle Start 18-24-5 a razón de 15 gr/m²
 - ✓ Recebo con arena + Pase de rastra (cocomat)
 - ✓ Riego
- **Resto de labores cotidianas** →
 - Corte de greens con la mayor frecuencia posible, según la climatología permita. Alternar la vuelta de limpieza día sí día no.
 - Cambio de posición de banderas 2 veces/semana, martes y viernes por ejemplo. En campeonatos se cambiarán las veces necesarias.
 - Auto-afilado y revisión de la tripleta tras corte de greens.

• **Tees/Antegreens**

- **Semana del 7-13 Marzo** →
 - ✓ Verticut (Tees-Antegreens)
 - ✓ Pinchado hueco y posterior recogida de tapones
 - ✓ Abonado con 15-15-15 a razón de 20 gr/m².
 - ✓ Recebo con arena
 - ✓ Resiembra de tees
 - ✓ Riego
- **Semana del 28-3 Abril** → Tratamiento Propiconazol 1,5 l./Ha.
- **Resto de labores cotidianas** →
 - Corte de tees 3 veces/semana, vigilando la calidad y altura de corte (13 mm), según la climatología permita.
 - Recebo de chuletas con arena y semilla, asentando la arena y aplicando la cantidad necesaria para no desnivelar la plataforma.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Mover marcas de salida hacia atrás al menos 2 veces/semana.
- Corte de antegreens 3 veces/semana a 13 mm.

• Calles

- **Semana del 7-13 Marzo →**
 - ✓ Rajado de calles
 - ✓ Abonado con 15,5-0-0 a razón de 15 gr/m².
- **Resto de labores cotidianas →**
 - Corte 2 veces/semana a 14-15 mm con la segadora quíntuple de calles, una vez reparada, de esta manera reduciremos la compactación y los daños que genera la maquinaria pesada en los giros.
 - En los rough solo hay que vigilar la frecuencia de corte, pudiéndose aplicar Banvel en las zonas más próximas a las calles.

• Bunkers

- Se rastrillarán 2-3 veces por semana.
- Se alternarán las zonas de salida-entrada de la moto de bunkers.

• Riego

- Revisión del sistema de riego.
- Limpieza de aspersores.
- Levantar los aspersores que estén muy hundidos
- Auditoría del nuevo sistema de riego en greens

Por último, agradecer la hospitalidad recibida durante las visitas realizadas al campo de golf de la B.A. de Torrejón.

Reciban un cordial saludo

Comité Green Section
Real Federación Española de Golf

