

INFORME JUNIO CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR

Tras la visita realizada el pasado 25 de Mayo al campo de golf de Costa Azahar, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Junio según las diferentes áreas del campo:

GREENS

Los greens se encontraban prácticamente recuperados del pinchado en el momento de nuestra visita. Se mostraban muy homogéneos durante todo el recorrido, presentando una buena densidad y color (**foto1**). Siendo la rodada de la bola muy uniforme.



Foto 1. Vista general de un green.

En algunos de ellos pudimos observar pequeñas manchas de *Dollar spot*, posiblemente por una fertilización descompensada debido a la omisión, por error, de un abonado posterior al pinchado. Esa misma mañana, se decidió con el greenkeeper del campo realizar el abonado granular que estaba planificado con anterioridad y aplicar un tratamiento fungicida de *Propiconazol* a una dosis de 1,5 l/Ha.

Otro aspecto a tener en cuenta en los greens es el **estado del green #7**. Se ha tepeado, ampliado por la parte trasera, se ha pinchado, semillado, recebado y abonado. También se han podado los árboles que rodean el green para aumentar la cantidad de luz que llega al green a primeras horas de la mañana. Este green permanecerá cerrado durante 15 días a partir de la fecha de nuestra visita. Durante este tiempo se cortará con la máquina manual de greens a una altura de 6 mm/ 3 veces por semana.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Cortando a 6 mm, conseguiremos que la planta crezca de forma horizontal y cubra la superficie. Se seguirá cortando con la maquina manual hasta que se haya recuperado. **Habrà que ser muy cuidadosos y cambiar la altura de corte de la maquina manual según se corten los greens o los anillos de los greens.**

Este hecho nos ha servido para darnos cuenta de:

- Los greens han de recibir una cantidad de luz suficiente. De no ser así, su recuperación frente ante cualquier problema es siempre muchísimo más costosa.
- La *Pendimetalina* ha de ser aplicada con mucho cuidado. El equipo de tratamientos ha de estar en perfectas condiciones y el green ha de estar muy sano y fuerte.

El chipping green del oasis presenta el mismo problema debido a la aplicación de *Pendimetalina*. En este caso, se llevaran a cabo las mismas acciones que en el green #7.

Las **labores a realizar** en greens durante este mes serán:

1. Semana del **6 al 12**:
 - Micropinchado y aplicación de humectante, acompañado de un riego de 5-6 minutos. También se realizará en los anillos.
2. Semana del **13 al 17**:
 - A primeros de semana: Tratamiento con *Pendimetalina* a una dosis de **1 l/Ha**, acompañado de un riego de 10 minutos. Utilizar un colorante para no solapar las pasadas en exceso. No se realizará en el green #7, en el oasis, ni en el vivero. **También se realizará en los anillos.**
 - A final de semana: Tratamiento con *Azoxystrobin* a una dosis de **1 l/Ha**. También se realizará en los anillos.
3. Semana del **20 al 24**:
 - Spoon feeding hakaphos naranja (18 kg/300 l) y quelato de hierro (750 gr/300 l). Posterior riego del green, 4-5 minutos, para incorporar el abono. También se realizará en los anillos.
4. Semana del **27 de Junio al 1 de Julio**:
 - A final de semana: Tratamiento con *Propiconazol* a razón de **1,5 l/Ha**, también se trataran los anillos.
5. Los greens se cortaran a diario y la **vuelta de limpieza se dará 2 veces a la semana.**
6. Seguir con las revisiones de corte y los autoafilados.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



7. La posición de bandera se cambiará **tres veces** por semana. Controlar la cantidad de arena que se emplea en el cambio de bandera, en las últimas visitas hemos observado que se queda un montón de arena en el green al hacer en cambio de bandera.
8. Seguir controlando el tráfico de jugadores.

TEES Y ANTEGREENS

Tanto tees como antegreens siguen mostrando un muy buen aspecto (**fotos 2 y 3**), con una buena densidad y un buen color.



Foto 2. Panorámica de una plataforma de tee.

No obstante, si queremos que estas zonas sigan en buena condición, debemos de tomar medidas para prevenir el desgaste y la compactación que sufren.



Foto 3. Vista de un antegreen del recorrido.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores a realizar en tees y antegreens serán:

1. Semana del **6 al 12**:
 - Tratamiento con *Azoxystrobin* a una dosis de **1 l/Ha**.
 - Abonado con Floranid Permanent (16-7-15) a una dosis de **20 gr/m2**.
2. Semana del **13 al 17**: Pinchado macizo y recebo para aliviar la compactación.
3. Dirigir el tráfico de jugadores mediante cuerdas y estacas.
4. Se cortaran dos o tres veces por semana a una altura de **15 mm**. En los antegreens solo se hará un pase con la tripleta.

CALLES Y ROUGH

Las **calles** se mostraban en muy buena condición, con una cobertura de césped excelente (**foto 4**). El patrón de corte se está modificando y la quintuple muestra una calidad de corte buena.



Foto 4. Vista general de la calle #1.

El **rough**, al igual que el mes pasado, sigue presenta un buen aspecto debido a los motivos recogidos en el informe del mes de Mayo.

Las labores a realizar este mes serán:

1. Semana del **6 al 12**: Abonado con Novatec Classic (12-8-16 + 3) a una dosis de 20 gr/m2.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. Cortaremos **tres veces** a la semana a una altura de 14 a 15 mm. **Es muy importante seguir alternando el patrón de corte.**
3. Se pincharán en macizo las zonas que presenten compactación y/o secas. Sería conveniente la aplicación de humectante granulado en estas zonas.

BUNKERS

Los bunkers se encuentran en buen estado pero necesitan un acondicionamiento de su contorno para favorecer el movimiento de la bola dentro de estos (**foto 5**).



Foto 5. Vista de un bunker en la que se puede observar la arena bien trabajada y los taludes con la hierba demasiado alta.

Por lo tanto, las tareas a realizar serán:

1. Rastrillados 2 ó 3 veces por semana.
2. Se alternarán las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.
3. Se mantendrán perfilados y se acondicionarán los taludes de hierba con la máquina de hilo y la segadora flotante.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RIEGO

Durante la visita pudimos observar la aparición de algunas secas puntuales (**fotos 6 y 7**).



Fotos 6 y 7. Secas puntuales.

Es imprescindible tomar las siguientes medidas para corregir esta situación:

1. Revisión del riego y limpieza de aspersores.
2. Continuar los **riegos de apoyo con manguera**. Si queremos hacer aportes de agua abundantes será necesario hacerlos en las primeras horas de la mañana, cuando aún no hace demasiado calor, para evitar que la raíz se cueza.
A partir de las 12 del mediodía, los riegos han de ser de refresco (syringe), con poco volumen de agua. Con el único objetivo de refrescar la planta, bajando la temperatura de la superficie del green.
3. Pinchado macizo de estas zonas y **aplicación de humectante** granular o pastillas.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club y animar a la plantilla de mantenimiento para que siga por el mismo camino y aúne esfuerzos para mantener el campo en buenas condiciones durante estos meses de verano que se avecinan.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf