

INFORME OCTUBRE CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR

Tras la visita realizada el pasado 22 de Septiembre al campo de golf de Costa Azahar, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Octubre según las diferentes áreas del campo:

Greens

Los greens fueron pinchados el mes de septiembre y la recuperación de estos ha sido diferente:

1. Hay greens que se encuentran totalmente recuperados y que han mejorado mucho su densidad, siendo el caso del #9, #3, #8 y el putting green (**foto 1**).



Foto 1. Vista del green #9 tras el pinchado.

2. Otros greens no se han recuperado del pinchado debido a:
 - a. Green #1. Como se puede observar en la **foto 2**, se han realizado giros con la tripleta de corte dentro del green. Esto, unido a la arena presente después del pinchado y el estrés acumulado que presentaban los greens, ha provocado una falta de cobertura en ciertas zonas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Detalle de las marcas realizadas por el giro de la tripleta dentro del green #1.

- b. Green #5. Realizar la maniobra de giro, con el pase de la manta de coco para extender la arena, dentro del green puede ser el factor que haya provocado la falta de densidad a la entrada del green (**foto 3**).



Foto 3. Zona con poca densidad a la entrada del green #5.

- c. Green #3. La parte posterior izquierda fue exterminada por gusanos blancos, de ahí la falta de densidad. En el resto del green se debe a maniobras indebidas dentro del green después del pinchado cuando en el green había arena y abono (**foto 4**). No obstante, este green presenta un problema más importante. Como se puede observar en la **foto 5**, existe un grave problema de layering. El perfil se encuentra desestructurado, existiendo una capa antigua (capa inferior) y una nueva que hemos creado con los nuevos recibos (capa superior), ambas de diferente granulometría. Un pinchado hueco profundo, con vertidrain, creará nuevos canales que comunicaran las dos capas y mitigaran este problema.



Foto 4. Zona afectada por gusanos blancos.



Foto 5. Cata del green #2.

Los greens se recuperaran pero esta situación nos ha de servir para ser conscientes de lo importantes que son un uso cuidadoso de los vehículos y lo delicado de las labores que se realizan en los greens. La plantilla ha de ser consciente de esto para que no vuelvan a suceder estas situaciones.

Las labores para este mes serán:

1. Semana del **10 al 14**:
Abonado con 24-5-10 a una dosis de 20 gr/m².
Tratamiento con *Imidacloprid* (2 l/800 l) y *Enraigard* (2 l/800 l). Se hará también en los anillos y se acompañará de un riego posterior de 5-6 minutos.
2. Semana del **17 al 21**: Tratamiento con **Azoxystrobin** a una dosis de 2 l/800 l.
3. Se suspenderá el pinchado de este mes hasta ver la evolución de los greens.
4. Se valorará un micropinchado durante este mes.
5. Se valorará un verticut ligero acompañado de un microrecebo a final de este mes.
6. Los greens se cortaran a diario y la **VUELTA DE LIMPIEZA SE DARÁ SOLO 2 VECES A LA SEMANA, A ÚLTIMA HORA DE LA MAÑANA Y CON LA MAQUINA A POCA VELOCIDAD EVITANDO LOS GIROS BRUSCOS.**
7. Seguir con las revisiones de corte y los autoafilados.
8. La posición de bandera se cambiará **tres veces** por semana. Controlar la cantidad de arena que se emplea en el cambio de bandera, en las últimas visitas hemos observado que se queda un montón de arena en el green al hacer en cambio de bandera.
9. Seguir controlando el tráfico de jugadores.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Tees y Antegreens

Los **tees** presentaban un buen color y una buena cobertura de césped (**foto 6**). Las labores de pinchado han beneficiado esta zona y con muy buen criterio se está empleando una temporada la parte de césped artificial para que se recuperen las plataformas.



Foto 6. Vista de la plataforma de tee en descanso de juego.

A pesar de que las marcas se cambian de manera correcta, la cantidad de juego que soportan las plataformas, influye en su recuperación. En la **foto 7**, podemos observar la mitad del tee anterior que estaba siendo empleada para el juego.



Foto 7. Zona de la misma plataforma de tee que en la foto 6 en juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los **antegreens** mostraban una buena condición para la práctica del juego (**foto 8**) y la población de *Elusine* está desapareciendo.



Foto 8. Vista de la entrada al green #5.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **17 al 21**: Tratamiento con **Azoxystrobin** a una dosis de 2 l/800 l.
2. Se cortaran tres veces por semana a 15 mm.
3. Se valorará un tratamiento herbicida para hoja ancha.
4. Se dirigirá el tráfico de jugadores mediante cuerdas.

Calles y Rough

Las calles, como viene siendo habitual, presentaban un buen estado, con una buena densidad (**foto 9**) y con cada vez menos zonas encharcadas.



Foto 9. Vista general de una calle del recorrido.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



La definición entre calle, anillo de semirough y rough es buena pero si se quiere mejorar, habrá que aumentar la frecuencia de corte del anillo de semirough y seguir definiendo un poco más las calles (evitando raíces y zonas con poca cobertura de riego).

La resiembra llevada a cabo, se irá haciendo cada vez más patente y en unas semanas se podrá observar el resultado.

Las labores para este mes serán:

1. Cortaremos **tres o cuatro veces** a la semana. Fijaremos la altura de corte en 17 mm. **Es muy importante seguir alternando el patrón de corte y vigilar la frecuencia de este.**
2. Se recomienda hacer **tratamientos puntuales con Imidacloprid** (2 l/ 800 l) en zonas donde aparezcan montones de arena.
3. Se ha de controlar el estado de las unidades de corte de la máquina de calles puesto que se encontraban en un estado crítico.
4. Se seguirá trabajando en definir mejor las calles.
5. Se **planificarán los trabajos de drenaje** para el invierno.

Bunkers

Se ha de seguir con el mantenimiento rutinario de estos.

Por lo tanto, las tareas a realizar serán:

1. Rastrillados 2 ó 3 veces por semana.
2. Se alternarán las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.
3. Se mantendrán perfilados y se acondicionarán los taludes de hierba con la máquina de hilo y la segadora flotante.

No obstante, recomendamos, cuando el crecimiento de la *Bermuda* se detenga, que se planifique una **acción conjunta en todos los bunkers** para dejarlos en una muy buena condición de cara al invierno.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf de Costa Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

