

INFORME SEPTIEMBRE CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR

Tras la visita realizada el pasado 23 de Agosto al campo de golf de Costa Azahar, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Septiembre según las diferentes áreas del campo:

GREENS

Los greens mostraban un buen color (**foto 1**) y una buena rodada de la bola.



Foto 1. Vista general del green #9.

No obstante, la densidad era menor que la del mes anterior. Observándose esta circunstancia en los greens #1, #6 y #7, siendo estos los que mayor población de *Poa annua* presentan y los dos últimos, los que sufrieron algún daño con la Pendimetalina.

Para corregir esta situación se subió la altura de corte, se realizó un abonado granular y la semana posterior a este, se realizó un *spoon feeding* con Enraigard y un abono rico en fósforo para favorecer el desarrollo radicular. También se decidió adelantar el pinchado dos semanas con respecto a la fecha prevista.

Se ha observado una reducción de la población de *Eleusine* en greens. Siendo este el resultado de los tratamientos con Pendimetalina. No obstante, la densidad de los greens es menor que el año pasado en estas fechas. Este hecho puede deberse a que la Pendimetalina ha inhibido también la germinación de la *Poa annua*, especie predominante en la mayoría de greens. El próximo año se ha de valorar la realización de este tratamiento solamente en los anillos de los greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores para el mes de Septiembre serán

1. Semana del **5 al 9**: pinchado hueco de los greens, recogida de canutos a mano, resiembra, recebo y abonado con 18-22-15 a una dosis de 15 gr/m². Se subirá la altura de corte a 5 mm y se irá bajando progresivamente a 4 mm conforme vaya desapareciendo la arena.
2. Semana del **12 al 16**: Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha y Fosetyl aluminio a razón de 2 kg/Ha. **Se aplicaran 600 l/Ha.**
3. Semana del **19 al 23**: abonado foliar con hakaphos rojo y petrilon combi 2 (40 kg + 1 kg / Ha) + Imidacloprid a una dosis de 2 l/Ha. **Se aplicaran 600 l/Ha y se dará un riego posterior de 5 minutos.**
4. Los greens se cortaran a diario y la **VUELTA DE LIMPIEZA SE DARÁ SOLO 2 VECES A LA SEMANA, A ÚLTIMA HORA DE LA MAÑANA Y CON LA MAQUINA A POCA VELOCIDAD EVITANDO LOS GIROS BRUSCOS.**
5. Seguir con las revisiones de corte y los autoafilados.
6. La posición de bandera se cambiará **tres veces** por semana. Controlar la cantidad de arena que se emplea en el cambio de bandera, en las últimas visitas hemos observado que se queda un montón de arena en el green al hacer en cambio de bandera.
7. Seguir controlando el tráfico de jugadores.

TEES & ANTEGREENS

Estas dos áreas del campo están terminando el verano en muy buena condición, mostrando una buena densidad y color (**fotos 2 y 3**).



Foto 2. Vista de una plataforma de tee del recorrido.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores de pinchado y resiembra de este mes disminuirán la compactación y mejoraran la cobertura de césped de estas zonas del campo.



Foto 3. Vista de un antegreen donde se pueden observar signos de compactación.

Las labores a realizar serán:

1. Labores de resiembra una vez se finalice con los greens. Pinchado hueco, resiembra *Lolium perenne*, abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m² y recebo.
2. **7 a 10 días después de la resiembra:** Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha y Fosetyl aluminio a razón de 2 kg/Ha.
3. Se subirá la altura de corte a **20 mm** y se cortaran 3 veces por semana.

CALLES & ROUGH

Siguen mostrando el gran aspecto que han presentado durante todo el verano (**foto 4**).



Foto 4. Vista panorámica de una calle donde se puede observar la alternancia en el corte.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Durante nuestra visita pudimos observar montones de tierra de gusanos blancos, para corregir esta situación, se ha realizado un tratamiento con Imidacloprid.

Las tareas a realizar en este mes serán:

1. Cuando se haya terminado con las labores en tees y antegreens, se recomienda realizar un pinchado macizo y resiembra con *Lolium perenne*. Posterior abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m².
2. Cortaremos **tres o cuatro veces** a la semana. Si se realiza la resiembra, subiremos la altura de corte a 20 mm. **Es muy importante seguir alternando el patrón de corte y vigilar la frecuencia de este.**

BUNKERS

Se ha de seguir con el mantenimiento rutinario de estos. Por lo tanto, las tareas a realizar serán:

1. Rastrillados 2 ó 3 veces por semana.
2. Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.
3. Se mantendrán perfilados y se acondicionaran los taludes de hierba con la máquina de hilo y la segadora flotante.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf de Costa Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf