

INFORME AGOSTO CAMPO DE GOLF DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 22 de Julio al campo de golf de El Saler, pasamos a analizar el estado actual del campo y a describir las tareas a realizar durante el mes de Agosto.

GREENS

Los greens se encontraban en muy buena condición, presentando una muy buena densidad, color y mostrándose libres de enfermedades (**foto 1**).



Foto 1. Vista general del green #1.

El único pero, es la diferencia entre los greens de Poa y los que se renovaron. Estos primeros sufren más durante el verano y son más propensos a la formación de colchón. No obstante, la firmeza de ambos es muy buena.

Los greens estaban limpios de las plagas que se hablo en el informe del mes de Julio.

No hay problemas aparentes de secas.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del 1 al 5:

- Aplicación de **humectante**. A ser posible acompañado de un micropinchado.
- Tratamiento con **Clorpirifos** a una dosis de 1,5 l/Ha. Riego posterior.

2. Semana del **8 al 12**:
 - Tratamiento con **Azoxystrobin** a una dosis de 1 l/Ha.
 - **Spoon feeding** con Hakaphos naranja a razón de 37 kg/600 l.
3. Semana del **15 al 19**:
 - Tratamiento con **Spersal** a razón de 5 l/Ha.
4. Semana del **22 al 26**:
 - Tratamiento con **Propiconazol** a una dosis de 1,5 l/Ha.
5. Semana del **29 al 2 de Septiembre**:
 - Abonado con 18-6-18 a una dosis de 15 gr/m².
6. Se realizarán **micropinchados** cada 15-10 días.
7. **Verticut** ligero y **microrecebo**:
 - En **greens de con colchón**, cada 15 días para intentar eliminarlo. Si observamos que la planta se estresa demasiado, haremos uno al mes.
 - En **greens de Agrostis**, un verticado al mes.
8. **Cepillado** de los greens las veces que sea posible para reducir la textura de la hoja y evitar la aparición de *grain*.
9. Se cortaran a diario alternando el patrón de corte. Se vigilará la calidad del corte.
10. La posición de bandera se cambiará, como mínimo, tres veces por semana.
11. **Riego de apoyo con manguera** y aplicación de humectante en pastillas en zonas puntuales. Habrá que vigilar el volumen de agua aportado en estos riego dependiendo de la hora del día en que se hagan:
 - A primera hora de la mañana, se puede aportar un buen volumen de agua pues las temperaturas a estas horas aún no son elevadas.
 - A media mañana (a partir de las 12), solo se realizaran riegos de refresco (syringe) con poco volumen de agua. De no ser así, corremos el riesgo de cocer la raíz de la planta.

ANTEGREENS Y CALLES

Las **calles**, en líneas generales, mostraban una buena densidad y se habían recuperado de los problemas del riego de los meses anteriores (**foto 2**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Vista general de una calle del recorrido.

No obstante, durante nuestra visita se observaron zonas puntuales con falta de densidad (**foto 3**). Al realizar una cata, se pudo observar la presencia de gusanos blancos de las especies *Ataenius* y *Aphodius* (**foto 4**).



Foto 3. Daños causados por gusanos blancos.



Foto 4. Gusanos blancos.

Desde el día de la visita, se vienen llevando a cabo aplicaciones de insecticida, tanto foliar como granular, para controlar esta situación.

Los **antegreens** se siguen presentando en muy buena condición, mostrándose muy uniformes durante todo el recorrido (**fotos 5 y 6**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Fotos 5 y 6. Vista de los antegreens.

Las labores a realizar en **calles y antegreens** serán:

1. Semana del **1 al 5**:
 - Tratamiento con **Clorpirifos** a una dosis de 2,5 l/Ha en calles y antegreens. Riego posterior.
2. Semana del **8 al 12**:
 1. Tratamiento fungicida en **calles y antegreens** con **Metil tiofanato 1kg/1000 l** y **Propiconazol 2 l/1000 l**.
 2. **Spoon feeding** con Hakaphos naranja a razón de 37 kg/600 l.
3. Semana del **15 al 19**: Tratamiento con **Spersal** en **calles y antegreens**.
4. Semana del **22 al 26**:
 3. Tratamiento con **Clorpirifos** a una dosis de 2,5 l/Ha en calles y antegreens. Riego posterior.
5. Se continuara con las aplicaciones de **Clorpirifos** granular y se valorará realizar tratamientos puntuales con **Imidacloprid** si se observa resistencia al **Clorpirifos**.
6. Pinchado macizo y aplicación de humectante en antegreens. Si no se recuperan las zonas de las calles con secas, este tratamiento también es recomendable para recuperar dichas zonas.
7. Seguir con la frecuencia de corte actual.

TEES

Continuaremos con el mantenimiento rutinario hasta que realicemos actuaciones en ellos.

ROUGH

El rough, al igual que el mes anterior, se presenta bien mantenido, con una buena frecuencia de corte. Lo que le confiere un aspecto cuidado y limpio.

Las labores a realizar durante el mes de Agosto serán:

1. Semana del **8 al 12**:
 4. Tratamiento fungicida con **Metil tiofanato 1kg/1000 l y Propiconazol 2 l/1000 l**.
2. **Se continuara con las aplicaciones de Clorpirifos granular.**
3. La frecuencia de corte se fijará en función de que el rough se presente de manera uniforme.

BUNKERS

Los bunkers, como viene siendo habitual en El Saler, se encontraban muy bien acondicionados. Por lo tanto, seguiremos con el mantenimiento rutinario de estos:

1. Rastrillado 2 ó 3 veces por semana.
2. Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers. Las zonas que se encuentran desgastadas debido al tráfico de la moto de bunkers, se sembraran y se cerraran al tráfico para que se puedan recuperar.
3. Aporte de arena en los bunkers que sea necesario para mantener el mismo nivel de arena en todos los bunkers del recorrido.

Por último, agradecer las atenciones recibidas durante nuestra visita al Parador de El Saler.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf