

INFORME JULIO CAMPO DE GOLF DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 27 de Junio al campo de golf de El Saler, pasamos a analizar el estado actual del campo y a describir las tareas a realizar durante el mes de Junio.

En esta visita nos acompañó D. Miguel Vidaor, director de torneo del European Tour.

El campo, en general, se presenta en muy buenas condiciones. La definición de las diferentes zonas de juego es excelente, al igual que la cobertura y densidad de césped que muestran todas las áreas del campo. Siendo la única excepción las plataformas de tee, debido a que estamos a la espera de realizar una actuación de renovación en ellas.

GREENS

Los greens muestran un estado similar al del mes pasado, con un buen color, buena densidad, libres de enfermedades y con una buena firmeza (**foto 1**). El mantener siempre los greens en unas mismas condiciones para el juego es algo muy importante y que los jugadores valoran sobremanera. Hemos de aspirar a presentar unos greens en las mismas condiciones a lo largo de todo el año, esto es sin duda una seña de identidad de un buen campo de golf.



Foto 1. Vista general de un green del recorrido.

Durante la visita se realizaron catas para ver el estado del sistema radicular de la planta en los greens (**foto 2**).




Foto 2. Cata de un green de El Saler.

En la foto se puede observar la profundidad del sistema radicular, así como un perfil homogéneo, sin ningún tipo de layering y ausencia de capa negra. También se puede ver el crecimiento radicular en un canal del pinchado. Esto nos demuestra la importancia del pinchado y de los diferentes métodos de aireación para poder tener un buen sistema radicular y en consecuencia una planta sana.

La excelente densidad que en la actualidad presentan los greens es otro factor a destacar. Ya no se observan los piques que se producían hace unos meses, dichos piques dejaban al descubierto la arena debido a la menor densidad que presentaban los greens. Esta densidad ha de ser manejada correctamente para no tener problemas de colchón. Los microrecebos, cepillados y verticuts son las herramientas que nos permitirán seguir ofreciendo la misma densidad de césped en greens y no tener problemas de colchón. La recebadora de discos que se ha adquirido, nos permitirá hacer microrecebos con mayor frecuencia y menor volumen. Un aporte continuado de arena a bajo volumen es la clave para evitar la acumulación de materia orgánica en superficie (colchón).

Durante el recorrido encontramos, en los greens, algunos ejemplares de escarabajo *ataenius* (**foto 3**).

Se están realizando tratamientos insecticidas con *Clorpirifos* para su control. No obstante, habrá que permanecer vigilante y si dichos tratamientos no tienen el efecto deseado, cambiaremos a la materia activa *Imidacloprid*.



Foto 3. Ejemplar de *Ataenius* encontrado en un green del recorrido.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **4 al 10**:
 - Aplicación de **humectante**. A ser posible acompañado de un micropinchado.
 - **Spoon feeding** con Hakaphos naranja a razón de 37 kg/600 l.
2. Semana del **11 al 17**:
 - Tratamiento con **Azoxystrobin** a una dosis de 1 l/Ha.
 - Tratamiento con **Imidacloprid (confidol)** a una dosis de 1 l/Ha. Riego posterior.
3. Semana del **18 al 24**:
 - **Spoon feeding** con Hakaphos naranja a razón de 37 kg/600 l.
4. Semana del **25 al 31**:
 - Tratamiento con **Propiconazol** a una dosis de 1,5 l/Ha.
 - Tratamiento con **Spersal** a razón de 5 l/Ha.
5. Se realizarán **micropinchados** cada 15-10 días.
6. **Verticut** ligero y **microrecebo**:
 - En **greens de con colchón**, cada 15 días para intentar eliminarlo. Si observamos que la planta se estresa demasiado, haremos uno al mes.
 - En **greens de Agrostis**, un verticado al mes.
7. **Cepillado** de los greens las veces que sea posible para reducir la textura de la hoja y evitar la aparición de *grain*.
8. Se cortaran a diario alternando el patrón de corte. Se vigilará la calidad del corte.

9. La posición de bandera se cambiará, como mínimo, tres veces por semana.

10. **Riego de apoyo con manguera** y aplicación de humectante en pastillas en zonas puntuales. Habrá que vigilar el volumen de agua aportado en estos riegos dependiendo de la hora del día en que se hagan:

- A primera hora de la mañana, se puede aportar un buen volumen de agua pues las temperaturas a estas horas aún no son elevadas.
- A media mañana (a partir de las 12), solo se realizarán riegos de refresco (syringe) con poco volumen de agua. De no ser así, corremos el riesgo de cocer la raíz de la planta.

ANTEGREENS Y CALLES

Las **calles** presentan una buena densidad (**foto 4**) aunque debido a los problemas con el riego de las últimas semanas, han aparecido algunas zonas secas. Debido a lo ajustada que llevamos la fertilización de las calles para tener controlado su crecimiento, pudimos observar algunas manchas de *Dollar spot*. Estas no son un problema y no interfieren en el juego. Realizaremos un abonado granular para solventar esta circunstancia y realzar el color de las calles. A partir de este y pudiendo utilizar el nuevo pulverizador de calles, mantendremos la fertilización de las calles a base de *spoon feeding*.



Foto 4. Vista panorámica de una calle del recorrido.

Los **antegreens** muestran un buen color y densidad (**fotos 4 y 5**), habiendo respondido correctamente al abonado del mes pasado.



Fotos 4 y 5. Entrada y parte lateral de un antegreen del recorrido. Podemos observar buena densidad que poseen.

Los antegreens de los hoyos **#1 y #3**, a los que se les bajo la altura de corte, están aguantando muy bien las altas temperaturas y se encuentran en muy buenas condiciones.

Las labores a realizar en **calles y tees** serán:

1. Semana del **4 al 10**:
 - Tratamiento fungicida en **calles y antegreens** con **Metil tiofanato 1kg/1000 l y Propiconazol 2 l/1000 l**.
 - Abonado en **calles** con Floranid Permanent a una **dosis de 20 gr/m2**.
2. Semana del **11 al 17**: Tratamiento con **Spersal** en **calles y antegreens**.
3. **Pinchado macizo** y aplicación de **humectante** en **antegreens**. Si no se recuperan las zonas de las calles con secas, este tratamiento también es recomendable para recuperar dichas zonas.
4. **Seguir con la frecuencia de corte actual**.

TEES

Los tees han mejorado su aspecto gracias al abonado del mes anterior. No obstante seguimos a la espera de tomar una determinación a cerca de las actuaciones que han de realizarse en esta zona del campo.

ROUGH

El rough presenta una buena uniformidad debida a la buena frecuencia de corte que se le está dando.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **4 al 10**:
 - Tratamiento fungicida con **Metil tiofanato 1kg/1000 l y Propiconazol 2 l/1000 l**.
 - Abonado con Floranid Permanent a una **dosis de 20 gr/m2**.
2. La frecuencia de corte se fijará en función de que el rough se presente de manera uniforme.

BUNKERS

Los bunkers han sido perfilados durante la semana de nuestra visita. Por lo tanto, se muestran muy aseados y en buena condición (**foto 6**).



Foto 6. Bunker recién perfilado.

Seguiremos con el mantenimiento rutinario de estos durante este mes:

- Rastrillado 2 ó 3 veces por semana.
- Aporte de arena en los bunkers que sea necesario para mantener el mismo nivel de arena en todos los bunkers del recorrido.
- Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers. Las zonas que se encuentran desgastadas debido al tráfico de la moto de bunkers, se sembraran y se cerraran al tráfico para que se puedan recuperar.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RIEGO

Es importante seguir con las revisiones diarias del sistema para garantizar el mejor funcionamiento posible de este durante los meses de verano. Pudimos observar que se están limpiando los aspersores del campo (**foto 7**), siendo esto muy importante para su correcto funcionamiento.



Foto 7. Aspersor con un correcto mantenimiento.

Por último, agradecer las atenciones recibidas durante nuestra visita al Parador y dar ánimos a la plantilla de mantenimiento para afrontar los meses de verano que nos quedan.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf