

INFORME JUNIO CAMPO DE GOLF DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 26 de Mayo al campo de golf de El Saler, pasamos a analizar el estado actual del campo y a describir las tareas a realizar durante el mes de Junio.

GREENS

Los greens se encontraban en muy buenas condiciones y firmes, presentándose libres de enfermedades, con una buena densidad, buen color y mostrando una magnífica rodada de la bola (**foto 1**).



Foto 1. Vista del green #1.

No obstante, siguen existiendo diferencias entre los greens del recorrido. Esto es debido a la diferencia entre la población de *Poa annua* que existe entre greens. Un claro ejemplo son los greens #17 y #18, que muestran colchón. Se están llevando a cabo acciones para intentar corregir esta situación.

Durante nuestra visita pudimos observar que se han iniciado los tratamientos para mantener los greens, durante el verano, en las mejores condiciones posibles. Estas acciones son micropinchados (**foto 2**) y riego de apoyo con manguera.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Operarios realizando la labor de micropinchado en el green #18.

Las labores a realizar, en greens, durante este mes serán:

1. Semana del **6 al 10**:
 - Aplicación de **humectante**. A ser posible acompañado de un micropinchado.
2. Semana del **13 al 17**:
 - Tratamiento con **Azoxystrobin** a una dosis de 1 l/Ha.
3. Semana del **20 al 24**:
 - Tratamiento con **Clorpirifos** a una dosis de 1 l/Ha. Riego posterior.
 - **Spoon feeding** con Hakaphos naranja a razón de 37 kg/600 l.
4. Semana del **27 al 1 de Julio**:
 - Tratamiento con **Propiconazol** a una dosis de 1,5 l/Ha.
 - Tratamiento con **Spersal** a razón de 5 l/Ha.
5. Se realizarán **micropinchados** cada 15-10 días.
6. **Verticut** ligero y **microrecebo**:
 - En **greens de con colchón**, cada 15 días para intentar eliminarlo. Si observamos que la planta se estresa demasiado, haremos uno al mes.
 - En **greens de Agrostis**, un verticado al mes.
7. **Cepillado** de los greens las veces que sea posible para reducir la textura de la hoja y evitar la aparición de *grain*.
8. Se cortaran a diario alternando el patrón de corte. Se vigilará la calidad del corte.
9. La posición de bandera se cambiará, como mínimo, tres veces por semana.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



10. Riego de apoyo con manguera y aplicación de humectante en pastillas en zonas puntuales. Habrá que vigilar el volumen de agua aportado en estos riegos dependiendo de la hora del día en que se hagan:

- A primera hora de la mañana, se puede aportar un buen volumen de agua pues las temperaturas a estas horas aún no son elevadas.
- A media mañana (a partir de las 12), solo se realizarán riegos de refresco (syringe) con poco volumen de agua. De no ser así, corremos el riesgo de cocer la raíz de la planta.

ANTEGREENS Y CALLES

Las **calles** se encuentran en un gran estado, mostrando una densidad y color impresionantes (**foto 3**).



Foto 3. Vista general del final de la calle #6, con el complejo de green al fondo.

En la foto se puede observar el patrón de corte en diamante de las calles, así como la buena definición de las diferentes zonas: calles, anillo de semirough y rough.

La elevada densidad que muestran las calles, nos está haciendo plantearnos la necesidad de realizar un verticado en otoño, previo a la resiembra, para garantizar el buen resultado de esta.

El estado de los **antegreens** también es muy bueno. En algunos de ellos (**#1, #3**) se ha bajado la altura de corte, tal y como sugirió Nacho Gervás para la posible disputa del Open, para realizar una prueba de cómo se comporta ryegrass a dicha altura (**foto 4**).



Foto 4. Antegreen del green #1, en el cual se ha bajado la altura de corte.

Durante la visita, pudimos observar que con esta medida, estas zonas entran mucho más en juego, penalizando el approach poco preciso.

El estado actual de estas zonas es bueno, tan solo sería recomendable un recebo y aumentar la frecuencia de corte para prevenir *scalping*. Por lo tanto, tenemos constancia que sería viable de cara a un Torneo de alto nivel presentar el campo con este diseño. No obstante, en nuestra próxima visita valoraremos la necesidad de mantener estas áreas a esta altura de corte todo o el año o solamente para la disputa de eventos de gran calado.

Las labores a realizar en **calles y tees** serán:

1. Había planificado un abonado en **calles** para este mes pero hemos decidido retrasarlo debido al crecimiento que presentan las calles.
2. Semana del **6 al 10**:
 - Tratamiento fungicida con **Clortalonil 3 l/Ha y Propiconazol 1 l/Ha**.
 - Abonado en **antegreens** con Floranid Permanent a una **dosis** de **20 gr/m2**.
3. Semana del **13 al 17**: Tratamiento con **Spersal**.
4. Semana del **27 al 1 de Julio**: Tratamiento fungicida con **Metil-tiofanato**. La dosis dependerá de la formulación del producto que adquiráis.

5. Pinchado macizo y aplicación de **humectante** en **antegreens**.
6. Seguir con la frecuencia de corte actual.

Los tratamientos que se apliquen por medio de pulverización en estas zonas del campo, se harán con el equipo nuevo de tratamientos.

TEES

Seguimos a la espera de concretar una fecha para el inicio de la reforma de los tees. Mientras tanto realizaremos:

- Semana del **6 al 10**: Abonado con con Floranid Permanent a una **dosis de 20 gr/m²**.
- Recebo de chuletas.
- Seguir con la frecuencia de corte actual.

ROUGH

El rough mostraba un mejor aspecto que el mes anterior, presentándose más homogéneo. Se han definido, variando las alturas de corte, algunas zonas que se especificaron en el informe de diseño. Siendo el resultado muy positivo.

Existen zonas que presentan malas hierbas de hoja ancha. Realizaremos una prueba puntual con herbicida para ver su efecto, puesto que las temperaturas ya son muy elevadas y corremos el riesgo de daños al césped. Si el resultado de la prueba es positivo, valoraremos la posibilidad de realizar un tratamiento herbicida de hoja ancha con el nuevo equipo de tratamiento para calles.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **6 al 10**:
 - Tratamiento fungicida con **Clortalonil 3 l/Ha y Propiconazol 1 l/Ha**.
2. La frecuencia de corte se fijará en función de que el rough se presente de manera uniforme.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



BUNKERS

Los bunkers siguen estando en buenas condiciones, por lo tanto se seguirá en mantenimiento rutinario, que consta de:

- Rastrillado 2 ó 3 veces por semana.
- Perfilado cuando sea necesario.
- Aporte de arena en los bunkers que sea necesario para mantener el mismo nivel de arena en todos los bunkers del recorrido.
- Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers. Las zonas que se encuentran desgastadas debido al tráfico de la moto de bunkers, se sembraran y se cerraran al tráfico para que se puedan recuperar.

RIEGO

Seguiremos con la rutina habitual de revisiones.

MECANICA

El taller sigue progresando en su proceso de introducir el nuevo modelo de control del taller. Nos gustaría felicitar a Tomás y Mikel por el interés y empeño que están mostrando en esta tarea.

Por último, agradecer el excelente trato que siempre recibimos, en nuestras visitas, por parte de todos los empleados del Parador, que nos hacen sentir como en casa. También felicitar a la plantilla de manteniendo por el excelente estado en que se encuentra el campo. Siendo este, fiel reflejo de su trabajo y dedicación al campo.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

