



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1. Calle #6 a principios de Septiembre



Foto 2. Calle #6 a principios de Agosto





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Calle #7 a principios de Septiembre (el bunker queda a la derecha).



Foto 4. Calle #7 a principios de Agosto.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5. Pérdida total de cobertura la de césped en una zona localizada de la calle #7.



Foto 6. Vista general de la calle #7, donde se puede observar una pérdida generalizada de densidad de césped. Obsérvese el color parduzco de la calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 7. Detalle de la falta de densidad de césped en la calle #5.



Foto 8. Pérdida de densidad generalizada en la calle #13.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 9. Primeros daños debidos al estrés hídrico (finales de Agosto). Esta foto fue aportada en el anterior informe.



Foto 10. Inicio de los daños por estrés hídrico en zonas puntuales de la calle #7.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 11. Pérdida de cobertura de césped en la calle #11.