



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME OCTUBRE R.C.G. MANISES

Tras la visita realizada el pasado 23 de Septiembre al R.C.G. Manises, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Octubre según las diferentes áreas del campo.

Greens

Los **greens** estaban casi recuperados del pinchado, mostrando una muy buena densidad y color (**foto 1**).



Foto 1. Vista del green #3 recuperado del pinchado.

La rodada de la bola no era del todo uniforme, como pudimos comprobar Jose Manuel y yo durante nuestro paseo por el campo, debido a que con el recebo no habían quedado cubiertos completamente los agujeros del pinchado, mostrando un aspecto como a lunares los greens (**foto 2**) y dando pequeños saltitos la bola. No obstante, la labor de pinchado se ha realizado correctamente como se puede observar en la **foto 3**, donde se ven los canales creados por el pinchado en una cata de un green.



Foto 2. Detalle de los puntos verdes.



Foto 3. Canales creados por el pinchado.

Esta situación se puede corregir de dos maneras:

- a. *A priori*, aportando un poco mas de arena durante el recebo del pinchado y trabajando esta con la manta de coco, el riego y el rulo durante varios días para que tape del todo los agujeros.
- b. *A posteriori*, realizando un verticado ligero y un microrecebo liviano que cubrirá los huecos.

También pudimos observar algunas secas en los greens (**foto 4**), las limitaciones en la plantilla de mantenimiento no nos permiten dedicar todo el tiempo necesario a dar riego con manguera y la duración de este verano ha contribuido a la aparición de estas tras el pinchado.



Foto 4. Detalle de la aparición de secas en el green #9 tras el pinchado.

Las labores para este mes serán:

1. Semana del **10 al 14**: Tratamiento fungicida con Propiconazol a una dosis de 2 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha.
2. Semana del **17 al 21**: verticado, pinchado hueco de los greens, recogida de canutos a mano, recebo y abonado con 18-6-18 a una dosis de 20 gr/m2.
3. Los greens se cortaran a diario y la **vuelta de limpieza se dará sin cajón**.
4. **Se subirá la altura de corte a 5 mm después del pinchado, para ir bajándola poco a poco conforme desaparezca la arena.**
5. El anillo del pase de manual se marcará con pequeños puntos de pintura blanca equidistantes (cada 2m) para delimitarlo y poder definirlo de manera correcta.
6. **La posición de bandera se cambiará tres veces por semana.**
7. **En las zonas secas se completara el riego con manguera.**

Anillos de green y Antegreens

El decaimiento de *Paspalum* y de *Eleusine* es cada vez más patente (**foto 4**). Por lo tanto y gracias a la resiembra, estas áreas empezaran a mejorar de manera notable en las próximas semanas.



Foto 4. Antegreen donde se ve el decaimiento general de las malas hierbas debido al clima.

Para este mes:

1. Se vigilará la compactación, realizando algún pinchado macizo si fuera necesario.
2. Se cortará tres veces a la semana a una altura de 17 mm.

Tees

Los **tees** mostraban, en líneas generales, un buen aspecto. Presentando un buen color y una buena cobertura de hierba (**foto 5**). Se han llevado a cabo en ellos todas las tareas previstas de pinchado y resiembra.



Foto 5. Vista de una plataforma de tee del recorrido.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



No obstante, la condición de los tees es bastante heterogénea dentro del recorrido debido a la gran cantidad de juego, al diseño y al estado del sistema de riego, podemos encontrar los siguientes problemas:

- a. El diseño de las plataformas condiciona la utilización de estas a la hora de poner las marcas de tee, quedando mucha superficie de la plataforma para este fin. También genera problema de secas en los taludes de las vaguadas. Unas posibles soluciones serían dejar estas zonas crecer a mas altura o remodelarlas al nivel del resto de la plataforma pudiéndose usar para tener más posiciones para las marcas de tee.
- b. Excesiva carga de juego en plataformas muy pequeñas (por ejemplo, plataforma de amarillas del hoyo #4). Si a esto le añadimos que se trata de un par 3 del que se sale con hierro, el poder disfrutar de césped es algo bastante difícil. Sería necesario tepear varias veces en el año estas zonas para poder tener una cobertura de césped de calidad. Otra opción es integrar pequeñas alfombras de césped artificial en el tee (en Costa de Azahar se emplea este sistema (**foto 6**)), usándose esta zona para que se pueda recuperar la hierba natural. De este modo, para los torneos siempre se dispondría de una parte del tee con buena cobertura de césped natural.



Foto 6. Detalle de una plataforma del Costa con la alfombrilla de césped artificial.

- c. Falta de uniformidad y cobertura en el riego de algunas plataformas. Lo que provoca una pérdida de densidad de césped y por consiguiente, una invasión de malas hierbas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores para este mes serán:

1. Se vigilará la compactación, realizando algún pinchado macizo si fuera necesario.
2. Se controlará el aporte hídrico para reducir los problemas de capa negra.
3. Se cortará tres veces a la semana a una altura de 17 mm.

Calles

Las **calles** fueron pinchadas y resembradas. Según vaya desapareciendo el *Paspalum*, la resiembra se hará notar cada vez más. De hecho, en alguna calle como la del #9 (**foto 7**), ya empieza a notarse, habiendo mejorado su aspecto.



Foto 7. Vista general de la calle #9.

Lo más importante para este mes será centrarse en la frecuencia y calidad del corte para que las nuevas plantas ahíjen y cubran pronto toda la superficie. Para esto:

- Se segará tres veces por semana a una altura de 17 mm.
- Se vigilará la calidad de corte minuciosamente.

Por otro lado, se recomienda empezar a **planificar para este invierno las actuaciones necesarias en cuanto a drenajes y arreglo de arquetas de riego** (en las calles nuevas).

Rough

Como ya venimos describiendo en numerosos informes anteriores, el estado del rough y su problemática es la misma y se resume en: falta de frecuencia e idoneidad de corte. Se recomienda **aumentar la frecuencia de corte** todo lo posible para reducir el *scalping*.

Bunkers

La problemática de esta área de juego ya es conocida. Se trata de una zona de juego que necesita muchos recursos (materiales y humanos) para poder mantenerla en buenas condiciones de juego.



Foto 8. Estado de un bunker durante nuestra última visita.

El aspecto actual de los bunkers (**foto 8**) es la imagen de las limitaciones de la plantilla de mantenimiento, puesto que es la zona del campo a la que se le otorga menor prioridad cuando hay limitaciones de personal.

No obstante y aprovechando el invierno, se recomienda hacer un esfuerzo y tratar de acondicionar un poco los bunkers.

Mientras tanto se seguirá el mantenimiento rutinario:

- Rastrillados 2 ó 3 veces por semana.
- Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.
- Se mantendrán perfilados y se retiraran las piedras.

Por último, agradecer el excelente trato que siempre nos dispensan en el Real Club de Golf de Manises.

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf