

INFORME SEPTIEMBRE R.C.G. MANISES

Tras la visita realizada el pasado 24 de Agosto al R.C.G. Manises, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Septiembre según las diferentes áreas del campo.

GREENS

Los greens mostraban una buena densidad pero se podían observar numerosas secas debido a las altas temperaturas y a la imposibilidad de hacer riego de apoyo con manguera los fines de semana (**foto 1**).



Foto 1. Vista de un green micropinchado y con algunas secas.

Durante nuestra visita, el personal se encontraba realizando tareas para corregir esta situación. Dichas tareas eran: micropinchado, riego de apoyo con manguera y aplicación de humectante en pastillas.

Durante el mes de Septiembre se llevará a cabo el pinchado de los greens que contribuirá a corregir esta situación. Debido al estado de los greens y al calendario de competiciones, se acordó adelantar la fecha del pinchado.

Se pudo observar una gran cantidad de *Bermuda* en greens (green #4). El proceso de invasión se está acelerando debido a que con el cambio de la posición de bandera, la bermuda se está propagando por todo el green. Habrá que evitar poner la bandera, cuando sea posible, en zonas donde haya bermuda.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **29 de Agosto al 2 de Septiembre**: pinchado hueco de los greens, recogida de canutos a mano, recebo y abonado con 18-22-15 a una dosis de 15 gr/m².
2. Semana del **5 al 9**: Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha.
3. Semana del **19 al 23**: Tratamiento con *Azoxystrobin* a razón de 1 l/Ha.
4. Se valorará la realización de un abonado foliar con hakaphos rojo y fetrilon combi 2 (40 kg + 1 kg / 600 l) en función del estado de la planta.
5. Los greens se cortaran a diario y la **vuelta de limpieza se dará sin cajón**.
6. **Se subirá la altura de corte a 5 mm después del pinchado, para ir bajándola poco a poco conforme desaparezca la arena.**
7. El anillo del pase de manual se marcará con pequeños puntos de pintura blanca equidistantes (cada 2m) para delimitarlo y poder definirlo de manera correcta.
8. **La posición de bandera se cambiará tres veces por semana.**
9. **En las zonas secas se completara el riego con manguera.**

ANILLOS DE GREEN Y ANTEGREENS

Ambas áreas presentan secas y falta de densidad en zonas puntuales. A pesar de los tratamientos fungicidas que se han realizado durante el verano, la *Poa annua* ha decaído este último mes debido a las tres últimas semanas de elevadas temperaturas.

La presencia de *Digitaria* y *Eleusine* es aun patente en estas zonas y está provocada por una cobertura deficiente de riego unida a la compactación, causando ambas una pérdida de densidad que posibilita la aparición de estas malas hierbas. Por lo tanto, el próximo año se recomienda continuar con la aplicación de herbicidas preemergentes para su control.

Las labores a realizar para el mes de Septiembre serán las mismas que para los greens, con la siguiente excepción:

- La resiembra se realizará con *Lolium perenne* y *Poa trivialis* aracnifera.
- Después de la resiembra se realizara un abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m². La altura de corte se subirá a **20 mm** y se cortaran 3 veces a la semana.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEES

Los tees mostraban mejor aspecto que el mes anterior (**foto 2**) aunque presentaban secas en algunas zonas, parte de ellas por una cobertura de riego deficiente y por la imposibilidad de apoyar el riego con manguera. La pérdida de densidad de estas zonas de las plataformas ha posibilitado la invasión de malas hierbas.



Foto 2. Vista del tee #2, con una buena cobertura de césped pero con numerosas malas hierbas.

Las labores a realizar para el mes de Septiembre serán:

1. Labores de resiembra una vez se finalice con los greens. Pinchado hueco, resiembra *Lolium perenne* y *Poa trivialis* arcnifera, abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m² y recebo.
2. **10 días después de la resiembra:** Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha y Fosetyl aluminio a razón de 2 kg/Ha.
3. Se subirá la altura de corte a **20 mm** y se cortaran 3 veces por semana.

CALLES

Las calles mostraban un decaimiento general de la *Poa annua* debido a las altas temperaturas y por consiguiente, falta de densidad en algunas zonas. También se podían observar numerosas secas (**foto 3**) y una gran cantidad de *Paspalum dilatatum*.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Vista general de una calle del recorrido.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Labores de resiembra una vez se finalice con los tees. Pinchado macizo, resiembra *Lolium perenne* y *Poa trivialis* arcnifera, abonado con 15-15-15 a una dosis de 15 gr/m² y recebo.
2. **10 días después de la resiembra:** Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha y Fosetyl aluminio a razón de 2 kg/Ha.
3. Se subirá la altura de corte a **20 mm** y se cortaran 3 veces por semana.

ROUGH

El rough muestra el mismo aspecto y problemática que en meses anteriores, presentando *scalping* por la baja frecuencia de corte y la falta de idoneidad de la maquinaria de corte.

Se recomienda:

1. Aumentar la frecuencia de corte.
2. **Hoyos nuevos:** Pinchar en macizo para mejorar la infiltración del agua.
3. **Hoyos viejos:** Pinchar en macizo, resembrar, abonar y recebar, las zonas más próximas a las calles (unos 3-4 m y alrededor de los bunkers).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



BUNKERS

Se encuentran en un estado poco idóneo, siendo necesaria una rápida actuación. Mientras tanto, se seguirá con las tareas rutinarias:

- Rastrillados 2 ó 3 veces por semana.
- Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers.
- Se mantendrán perfilados y se retiraran las piedras.

Por último, agradecer el excelente trato que siempre nos dispensan en el Real Club de Golf de Manises.

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

