



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011

NUEVO PUTTING GREEN

La empresa Cañellas ha sido la responsable del mantenimiento del nuevo green de prácticas durante el mes de abril ya que estaba incluido en el presupuesto de construcción. Dicha empresa se ha encargado de segar el green, lo ha recebado en dos ocasiones y lo ha abonado. Se ha ido bajando la altura de siega progresivamente desde 8,5 mm a 5,5 mm.

El personal del Race realizó un tratamiento preventivo para control de enfermedades el día 28 de abril con clortalonil y pyraclostrobin, a una dosis de 5 l/ha y 2 l/ha respectivamente.

Los tepes que colocó el personal del RACE en el talud han enraizado bien y ya se han segado en dos ocasiones. Estos tepes se han tratado con herbicida selectivo postemergente para el control de malas hierbas de hoja ancha. El herbicida empleado fue **magapol** (MCPA, 2,4-D y Dicamba) a **una dosis aproximada de 3 litros por hectárea**. Estos tepes se abonaron con **15-15-15 a una dosis aproximada de 20 gramos por metro cuadrado**.

El ryegrass sembrado en el otro talud se abonó el día 30 de abril con **16-5-22 a una dosis aproximada de 25 gramos por metro cuadrado**.

GREENES

Ha pasado poco más de un mes desde el pinchado y recebo con arena de los greens del campo largo y del putting green pequeño. Los greens se han recuperado muy bien. El día 5 de abril se abonaron los nueve primeros greens con **25 g/m² de 18-22-5 y 12 g/m² de una formulación que aporta hierro, magnesio, cobre, manganeso y zinc**, mientras que se abonaron los nueve segundos con los mismos fertilizantes a una dosis de **20 g/m² y 10 g/m²**.

Seguimos realizando una fertilización muy controlada, intentando evitar picos de crecimiento foliar. Sin embargo, para facilitar la recuperación de los greens del pinchado hubo un pequeño pico de crecimiento las dos semanas posteriores al pinchado. Este crecimiento intenso ha podido dar la sensación de que los greens se estaban segando a una altura de corte mayor. La altura de siega sigue siendo de 3,2 mm con las tripletas.

La frecuencia de siega es de siete días por semana. El pase de limpieza se hace uno de cada dos días, y siempre que hay premio. Además de los aportes de macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, hemos aportado en dos ocasiones todos los micronutrientes necesarios para un óptimo crecimiento del césped, incluido el hierro.

El cambio de hoyos se realiza dos veces de lunes a viernes y todos los días de torneo. Esto significa que los hoyos se cambian entre 3 y 4 veces por semana.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El día 19 de abril se trataron todos los greens, excepto el nuevo putting green con **clortalonil, 5 l/ha, y pyraclostrobin, 2 l/ha**, para el control preventivo de enfermedades.

El día 26 de abril se realizó un tratamiento con un humectante, **H2Pro**, a una dosis aproximada de **20 litros por hectárea** y un insecticida, **clorpirifos**, a una dosis de **2 litros por hectárea**.

Los greens de los pares tres y el chipping green se pincharon y recibieron la segunda semana de abril. Se decidió dejar un tiempo entre el pinchado de los greens del campo largo y el pinchado de los greens del campo corto.

El día 15 de abril se abonaron los pares tres y el chipping green con **20 g/m²** de **18-22-5** y **10 g/m²** de una formulación que aporta hierro, magnesio, cobre, manganeso y zinc.

Se han realizado dos escarificados y un recebo con arena en los greens del 10 al 18, los greens de los pares tres y el putting y el chipping green.

TEES

Se ha terminado de pinchar con pincho hueco, retirada de canutos y recebo con arena los tees, incluido el tee de prácticas y los tees de los pares tres.

Después de pinchar se abonaron los tees del campo largo y el tee de prácticas con una formulación **15-0-20** a una dosis aproximada de **25 g/m²**.

Los tees del campo corto se abonaron con **nitrate potásico** a una dosis aproximada de **25 g/m²**.

Los tees se están segando con cajones dos veces por semana.

CALLES

Durante el mes de abril se terminaron de pinchar las calles con la vertidrain y pincho macizo. Se abonaron todas las calles y el campo de prácticas con **nitrate potásico** a una dosis aproximada de **25 g/m²**.

La última semana de abril se empezó a tratar las calles para el control de malas hierbas de hoja ancha con **magapol** (MCPA, 2,4-D y Dicamba) a **una dosis aproximada de 3 litros por hectárea**.

Las calles se están segando dos veces por semana a una altura de 14 mm.

ENTRADAS/CORBATAS

Las entradas se han pinchado con pincho hueco, se han retirado los canutos y después se han recebado con arena.

Después del pinchado se han abonado las entradas con una formulación **15-0-28** a una dosis de **20 g/m²**.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las entradas se están segando dos veces por semana a una altura de 12 mm.

ANTEGREENES/SURROUNDS

La frecuencia de siega de los antegreenes es de dos veces por semana.

Se han abonado unos cinco metros de anchura alrededor del green, y todas las zonas donde no se ha podido abonar con el tractor con una formulación **15-0-28** a una dosis de **20 g/m²**.

BUNKERS

Los bunkers se están rastrillando entre tres y cuatro veces por semana. Se rastrillan siempre que hay premio.

Se están segando los taludes de los bunkers una vez por semana.

Hay algunos bunkers que no drenan bien y cuando llueve mucho se acumula agua.

Normalmente, conseguimos quitar esa agua al día siguiente de que deje de llover.

ROUGHS

El rough se siega una vez a la semana. Por lo tanto, el jugador se puede encontrar zonas de rough recién segadas y zonas de rough que no se han segado en siete u ocho días (por ejemplo después de Semana Santa). El rough no se ha abonado para no incrementar el crecimiento del césped. Se está intentando priorizar y segar primero las zonas que entran más en juego. Hay zonas que podríamos definir como zonas naturales que no se están segando.

DESBROCES

Durante el mes de abril han sido necesarias muchas horas de trabajo para desbrozar. Al igual que ocurre con el rough priorizamos las zonas de juego frente a lo que llamaríamos zonas estéticas. Las zonas de juego serían por ejemplo los regueros próximos a las calles y los greens. Las zonas estéticas serían por ejemplo los bordes de los caminos y los taludes de los tees.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

