

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL RACE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011

PUTTING GREEN NUEVO

Se está segando el putting green nuevo con una segadora manual a una altura de corte de 4 mm y una frecuencia de 5-6 días por semana. El chipping green pequeño se está segando con la misma segadora manual, a la misma altura de corte y la misma frecuencia. Durante la primera semana de agosto se realizó un tratamiento con **humectante (Primer)** a una dosis aproximada de **10 litros por hectárea** y un tratamiento preventivo contra enfermedades con el fungicida **metil tiofanato** a una dosis aproximada de **5 litros por hectárea**.

No se ha realizado ningún aporte de nutrientes durante el mes de agosto ya que se abonó el nuevo putting green a finales de julio. Hemos intentado realizar los mínimos aportes de nitrógeno durante todo el verano en todas las zonas del campo y especialmente en los greens.

Durante la segunda semana se realizó un tratamiento con **enraizante** a una dosis aproximada de **10 litros hectárea** y **abono foliar con micronutrientes** a una dosis aproximada de **5 litros hectárea**.

GREENES

Los greens presentan una buena superficie para patear, **uniforme y con un 100% de cubierta vegetal**. Durante la primera semana de agosto se realizó un tratamiento con **humectante (Primer)** a una dosis aproximada de **10 litros por hectárea** y un tratamiento con **metil tiofanato** a una dosis aproximada de **5 litros por hectárea**. Durante la segunda semana se realizó un tratamiento con **enraizante** a una dosis aproximada de **10 litros hectárea** y **abono foliar con micronutrientes** a una dosis aproximada de **10 litros hectárea**.

La tercera semana de agosto se abonaron todos los greens, excepto el putting green nuevo, con **sierraform 15-0-26** a una dosis aproximada de **200 kilogramos por hectárea** y **step**(micronutrientes) a una dosis aproximada de **50 kilogramos por hectárea**.

La última semana de agosto se realizó un tratamiento con **mancozeb** a una dosis aproximada de **10 litros hectárea** y **fosetil de aluminio** a una dosis aproximada de **5 kilogramos por hectárea**. Se han escarificado y recebado los greens de 10 al 18, los greens de los cortos, el chipping green y el green de la zona de approach. La primera semana de septiembre se realizará un recebo muy ligero en los greens del 1 al 9. El cambio de hoyos se ha realizado dos veces por semana al no haber tenido torneos durante el mes de agosto.

TEES

Los tees se siegan con una frecuencia de una/dos veces por semana. Los tees se abonaron el día 24 de agosto con **greenwin 15-0-20** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

CALLES

Las calles presentan, en general, un buen aspecto. Se están segando dos veces por semana, consiguiendo que no haya excesivos restos de forraje. Hemos pasado todo el verano sin abonar las calles para poder controlar la siega cuando hemos tenido menos personal y también para reducir las horas de trabajo de las segadoras de calles que han tenido pequeños problemas de mecánica debido a la cantidad de años que llevan trabajando. Está previsto abonar las calles a principios de septiembre con **greenplus 10-5-20** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

ENTRADAS/CORBATAS

Las entradas se están segando con cajones dos veces por semana a una altura de 12 mm. El principal problema como en el resto del campo es controlar las zonas secas, sin encharcar otras zonas. Se ha realizado un drenaje en la parte izquierda de la entrada del hoyo 11 ya que es una zona de mucho paso y se estaba acumulando mucha agua. Está previsto abonar las entradas la primera semana de septiembre con **Floranid master 19-5-10** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

ANTEGREENES/SURROUNDS

La frecuencia de siega de los antegreenes es de una/dos veces por semana. Los antegreenes, en general, están bien. Hay algunos blandones donde está previsto realizar drenajes durante el invierno. Es la zona del campo donde más problemas de riego estamos teniendo actualmente ya que las zonas bajas cada vez están más húmedas y algunas lomas se están secando. Está previsto abonar los antegreenes la primera semana de septiembre con **Floranid master 19-5-10** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

BUNKERS

Los bunkers se han rastrillando durante el mes de agosto entre dos y tres veces por semana al no haberse celebrado premios. Se han segando los taludes de los bunkers una vez por semana. Se han empezado a perfilar los bordes de los bunkers.

ROUGHS

El rough se siega una vez a la semana. Han sido vitales las horas extras para poder segar el rough. El rough no tiene solape por lo que recibe riego de una única fila de aspersores, siendo muy complicado mantener el césped del rough verde sin encharcas las calles.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



DRENAJES

Ya hemos comentado que se ha realizado un drenaje en la entrada del hoyo 11. Hay una zona delante del tee de señoras del hoyo 16 por donde pasa un drenaje viejo donde cada vez hay más agua acumulada. No es una zona que entre mucho en juego, por lo que no es una prioridad actualmente. Sin embargo, intentaremos solucionar ese problema lo antes posible.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

