

LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011

NUEVO PUTTING GREEN

El nuevo putting green se abrió al juego el día 18 de junio, dos meses y medio después de poner los tepes.

Se está segando el putting green con una segadora manual a una altura de corte de 4 mm y una frecuencia de 6 días por semana.

El día 11 de junio se abonó el putting green con **sierraform 15-0-26** a una dosis aproximada de **25 gramos por metro cuadrado** y con **step** (micronutrientes) a una dosis aproximada de **15 gramos por metro cuadrado**.

El día 14 de junio se realizó un tratamiento con **humectante (Primer)** a una dosis aproximada de **10 litros por hectárea**.

El día 22 de junio se realizó un tratamiento fungicida con **metil tiofanato** a una dosis de **5 kilogramos por hectárea** y un tratamiento con insecticida, **clorpirifos** a una dosis de **2 litros por hectárea**.

Ya se ha instalado la canaleta en la zona de recogida de agua de los drenajes del nuevo putting green.

GREENES

Los greens presentaban, antes del pinchado, un gran aspecto, 100% de cubierta vegetal y una buena superficie para patear y de momento no tienen ninguna zona seca.

El día 14 de junio se realizó un tratamiento con **humectante (Primer)** a una dosis aproximada de **10 litros por hectárea**.

El día 17 de junio se realizó un tratamiento con la cuba aportando **10 litros por hectárea** de un fertilizante **0-3-5 + micronutrientes** y **10 litros por hectárea de un enraizante** con aminoácidos y extracto de algas. Este mismo día se abonaron los greens con **sierraform 15-0-26 y step (micronutrientes)**. Las dosis aproximadas fueron de 20 gramos por metro cuadrado de 15-0-26 y 7 gramos metro cuadrado de step en los nueve primeros greens y 15 gramos de 15-0-26 y 5 gramos de step por metro cuadrado en los greens de la segunda vuelta y los pares tres.

El día 22 de junio se realizó un tratamiento fungicida con **metil tiofanato** a una dosis de **5 kilogramos por hectárea** y un tratamiento con insecticida, **clorpirifos** a una dosis de **2 litros por hectárea**.

El cambio de hoyos se realiza dos veces de lunes a viernes y todos los días de torneo. Esto significa que los hoyos se cambian entre 3 y 4 veces por semana.

Los greens se siegan todos los días con tripleta a una altura de 3,2 mm.

Los greens del campo largo, el putting green pequeño y el chipping green se han escarificado, se han pinchado, se han retirado los canutos del pinchado hueco y se han recebado la última semana de junio.

TEES

Los tees presentan un buen aspecto, tanto de color como de densidad de hierba.

Los tees se están segando con cajones dos veces por semana.

Los tees sufrieron un pequeño ataque de dollar spot que afectó considerablemente a algunos tees como el del hoyo cinco y el hoyo seis. Por ello, para controlar la enfermedad se realizó el día 9 de junio un tratamiento fungicida curativo con **metil tiofanato** a una dosis de **5 kg/ha**.

El día 10 de junio se abonaron los tees con una formulación **15-0-20** a una dosis aproximada de **15 g/m²**.

Algunos tees presentan ciertas zonas secas que se riegan con manguera y con riegos complementarios con los aspersores a primera hora de la mañana.

Se han recebado los tees del campo corto.

CALLES

Las calles presentan un buen aspecto, buena densidad y buen color. Se están segando dos veces por semana, consiguiendo que no haya excesivos restos de forraje en las calles. Hay ciertas zonas de las calles que presentan ciertos problemas de humedad. Estamos intentando encontrar un equilibrio entre las zonas secas y las encharcadas. De momento estamos consiguiendo que no haya ninguna zona encharcada en las calles, aunque para ello haya varias zonas secas en las calles.

ENTRADAS/CORBATAS

Las entradas se están segando con cajones dos veces por semana a una altura de 12 mm.

El principal problema como en el resto del campo es controlar las zonas secas, sin encharcar otras zonas. De momento, salvo zonas muy puntuales de algún hoyo, las entradas se encuentran en perfectas condiciones.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El día 1 de julio se abonaron las entradas con **sierrablend 15-0-28** a una dosis aproximada de **25 gramos por metro cuadrado**.

ANTEGREENES/SURROUNDS

La frecuencia de siega de los antegreenes es de dos veces por semana.

El día 1 de julio se abonaron los antegreenes con **sierrablend 15-0-28** a una dosis aproximada de **25 gramos por metro cuadrado**.

BUNKERS

Los bunkers se están rastrillando entre tres y cuatro veces por semana. Se rastrillan siempre que hay premio.

Se están segando los taludes de los bunkers una vez por semana.

En los bunkers donde se estaban haciendo charcos causados por el riego se ha retirado la arena contaminado con finos, se ha limpiado la grava del drenaje y se ha aportado arena limpia. Esta labor habrá que seguir realizándolo en los próximos meses para reducir dentro de lo posible el agua que se acumula en los bunkers por el riego durante el verano.

ROUGHS

El rough se siega una vez a la semana. Durante este mes ha disminuido el crecimiento del rough. Además, hay bastante rough sin riego que ya se está agostando por lo que no será necesario segarlo próximamente.

Creemos que, en general, durante el mes de junio se ha mantenido el rough bien segado y sin demasiados restos de siega.

DESBROCES

Durante el mes de junio han sido necesarias menos horas de trabajo para desbrozar que durante el mes de mayo. Sin embargo, hay que continuar priorizando entre las zonas de juego y las zonas estéticas.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

