

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011

PUTTING GREEN NUEVO

Se ha bajado la altura de corte de 3,5 mm a 3 mm. El putting green nuevo se está segando con una segadora manual 5-6 días por semana. El chipping green pequeño se está segando con la misma segadora manual, a la misma altura de corte y la misma frecuencia.

La primera semana de octubre se abonó el putting green nuevo con **sierraform 18-6-18** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

GREENES

Durante los días 17 y 18 de octubre se han pinchado los greens del campo largo. Se ha contratado a la empresa Laziturri para realizar el pinchado con vertidrain y pincho hueco y para recoger los canutos del pinchado con una barredora. El lunes 17, antes de pinchar, se realizó un escarificado de todos los greens del campo largo. Se recebaron los greens entre la tarde de lunes, el martes y la mañana del miércoles. El diámetro y el marco del pinchado han sido muy similares al de los pinchados de primavera y verano. La diferencia ha sido que con la vertidrain se utilizan unos pinchos mucho más largos y se ha pinchado a una profundidad entre 15 y 20 cms. Mientras que la labor en la superficie del green ha sido prácticamente la misma que en anteriores pinchados, la descompactación y oxigenación de la zona de enraizamiento ha sido mucho mayor. El año pasado este pinchado con vertidrain y pincho hueco no se pudo realizar porque el sistema radicular de los greens era tan superficial que se levantaba el césped. Este año gracias al planning desarrollado se ha conseguido un sistema radicular más profundo que nos ha permitido realizar el pinchado sin levantar el césped. Este pinchado profundo nos ayudará a seguir aumentando la profundidad del sistema radicular y a tener una planta más sana. En los pinchados de primavera y de verano el recebo fue un poco escaso. La idea era aportar la arena en dos veces, pero en ambas ocasiones aunque agronómicamente hubiese sido mejor volver a recebar, preferimos no hacerlo para no molestar a los socios una segunda vez. En este pinchado la capa de recebo ha sido bastante mayor. Al aportar más arena ha sido necesario realizar más pases de rastra para incorporar la arena. Hemos tenido que esperar hasta el martes 25 de octubre para realizar la primera siega.

La primera semana de octubre se abonaron todos los greens con **sierraform 18-6-18** a una dosis aproximada de **20 gramos por metro cuadrado**.

El día 26 de octubre, después de la primera siega posterior al pinchado, se abonaron los greens del campo largo con **zeotech mini 10-15-10** a una dosis de **25 g/m²** en los nueve primeros greens y **20 g/m²** en los greens de la segunda vuelta. También se realizó un abonado con Step (micronutrientes) a una dosis de **15 g/m²**.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los greens del campo corto, los putting greens y el green del 9 de invierno no se han pinchado. Estamos esperando a que los greens del campo largo estén en buenas condiciones para decidir si pinchamos. Dependerá de las condiciones meteorológicas, aunque lo más seguro es que no se pinchen estos greens. Si finalmente no se pinchan estos greens nos servirá para comparar como llegan al pinchado de primavera los greens pinchados y los no pinchados.

Ya se han preparado los greens de invierno. Se han segado con una tripleta de greens bajando la altura progresivamente de 12 mm a 6 mm. Durante los días del pinchado, de lunes a miércoles, se pusieron las banderas en los greens de invierno. Hemos preparado unos greens de invierno ligeramente más grandes. Estos greens se abonaron **con nitrato potásico** a una **dosis aproximada de 20 gramos por metro cuadrado**.

El cambio de hoyos se ha realizado un mínimo de dos veces por semana y todos los días que ha habido premio.

TEES

Los tees del campo largo se han pinchado y recebado durante las dos primeras semanas de octubre. Se ha realizado una resiembra con ryegrass de las plataformas de los tees de los pares tres. Además se han resembrado las zonas de calvas del resto de los tees. Durante la tercera semana de octubre se abonaron los tees del campo largo con **nitrato potásico** a una dosis de **25 gramos por metro cuadrado**. La frecuencia de corte ha sido de una vez por semana

CALLES

Las calles presentan, en general, un buen aspecto. Se han segando dos veces por semana hasta mediados de mes y en las dos últimas semanas una vez por semana, consiguiendo que no haya excesivos restos de forraje. Desde que se compró la nueva quintuple de calles alternamos el patrón de siega. Ahora se siega una vez a lo largo, la siguiente de derecha a izquierda y la siguiente de izquierda a derecha. Las calles tienen muchas zonas marrones. Algunas de estas zonas están marrones por falta de agua, y otras están marrones porque son zonas con mucha grama (bermuda común) que ya ha empezado a perder el color por la bajada de temperaturas.

Tenemos intención de pinchar las calles siempre que la humedad del terreno, las temperaturas y la Dirección del Race nos lo permita. Es muy probable que no tengamos tiempo para pinchar todas las calles, pero a las calles que podamos pinchar les vendrá muy bien esta labor cultural para oxigenar y descompactar el terreno.

ENTRADAS/ANILLOS

Las entradas y anillos se han pinchado con pincho hueco entre los días 17 y 18 de octubre. Después se recogieron los canutos. Después se recebaron con arena y posteriormente se



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



abonaron con **nitrate potásico a una dosis aproximada de 25 g/m²**. Hasta el pinchado se han estado segando con cajones dos veces por semana a una altura de corte de 12 mm. La semana posterior al pinchado se han segado sólo una vez. Algunas zonas de las entradas han sufrido un poco, zonas marrones, con el pase de la rastra en los greens para introducir la arena.

ANTEGREENES/SURROUNDS

La frecuencia de siega de los antegreens ha sido de una vez por semana durante el mes de octubre. Los antegreens, en general, están bien. Hay algunos blandones donde está previsto realizar drenajes durante el invierno. Se han pinchado, sembrado y recebado zonas puntuales muy compactadas y donde hay poca densidad de césped causada por el exceso de tráfico. El mismo día que se abonaron los tees y las entradas se abonó la zona de los antegreens más cercana al green, aproximadamente 8-10 metros, con **nitrate potásico a una dosis aproximada de 25 g/m²**.

BUNKERS

Los bunkers se han rastrillando durante el mes de octubre un mínimo de tres veces por semana y siempre que se ha jugado un premio. Se han segando los taludes de los bunkers una vez por semana.

Después de las primeras lluvias caídas el lunes 24 de octubre aparecieron los primeros charcos en algunos bunkers. Ese mismo día se saneó el drenaje del bunker pequeño del green del 4, se añadió grava limpia y se añadió un poco de arena. El día siguiente se realizó un drenaje nuevo en la parte derecha del bunker frontal del green del siete del campo corto. El día 26 de octubre se añadió un poco de arena a los bunkers de la zona de prácticas. Se ha empezado a mover arena de las zonas bajas de los bunkers a las zonas altas.

ROUGHS

El rough se siega una vez a la semana. Es la zona del campo que se encuentra en peores condiciones. Esta muy seca, muy pobre de césped, sin uniformidad. Las zonas de rough con riego no tienen solape y sólo reciben agua de un aspersor. Por eso, cuando hemos reducido los tiempos de riego para evitar las zonas blandas en las calles, el rough se ha secado. En las zonas donde no hay riego simplemente no hay césped. En esta época del año debería haber llovido más y entonces el rough no estaría en tan malas condiciones. Con la llegada del frío y la falta de lluvia el campo parece un mosaico de colores.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

