

INFORME TECINA GOLF MARZO 2011

Tras la visita efectuada el pasado 30 de Marzo de 2011 a las instalaciones de Tecina Golf (La Gomera), con motivo del Fred Olsen Challenge de España, pasamos a enumerar los aspectos más destacados y las recomendaciones a seguir para la preparación del torneo.

El aspecto general del campo se encuentra en mejores condiciones en comparación con años anteriores. Las labores realizadas para eliminar el fieltro existente han mejorado las condiciones del campo, dando un salto de calidad en líneas generales.

Las operaciones a realizar hasta la semana del campeonato irán dirigidas en conseguir tener la planta fuerte, definir las alturas de siega en las diferentes zonas del campo, combatir las malas hierbas existentes y ultimar detalles que le aportarán al campo un aspecto estético y cuidado.

❖ GREENS

Los greens se encontraban pinchados en macizo, recebados y con humectante aplicados durante la visita realizada. Presentaban buena rodadura de bola y firmeza, con una recepción noble. Se bajará la altura de corte a medida que se vayan recuperando del pinchado (**Foto 1.1**).



Foto 1.1. Aspecto del pinchado macizo, recebo y aplicación de humectante

Durante la visita realizada se observaron numerosas áreas afectadas por secas, por lo que se recomienda seguir exhaustivamente un programa de humectantes que garantice llegar a la semana del campeonato en condiciones favorables (**Foto 1.2**).



Foto 1.2. Imagen de un green con problemas de *Dry spot*

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Pinchado hueco profundo en las próximas 3 semanas
- ✓ Pinchado macizo + Humectante granular (**H2Pro, 25 l/Ha**)+ Recebo cada 3 semanas
- ✓ Programa de groomer 2 veces/semana acompañado de recebos finos hasta la semana previa al torneo. En caso de hacer verticut la frecuencia de la labor sería cada 15 días.
- ✓ La altura actual es de 3.75 mm., por lo que se irá bajando en las próximas semanas hasta alcanzar la altura deseada, teniendo en cuenta las labores a realizar.
- ✓ Siringe en greens con manguera y humectante

❖ TEES

Los tees presentan buen estado, densidad y color. Se observó ciertas plataformas de tees desniveladas, las cuáles se recomiendan trabajar para llegar a la semana del campeonato con buen *stand* para el jugador (**Foto 2.1**).



Foto 2.1. Detalle del tee del Hoyo 1

Para nivelar los tees, una técnica que está dando buenos resultados consiste en pinchar en hueco o macizo los tees, seguidamente aplicar agua con manguera en gran volumen que sature el perfil (incluso con humectante para que penetre en profundidad), pasar el rulo en diferentes direcciones para ir nivelando la plataforma y finalmente recebar la plataforma. Es una labor que se debe repetir en varias ocasiones para ir obteniendo los resultados deseados.

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Abonado de las plataformas
- ✓ Técnica para nivelar los tees = Pinchado + Agua + Rulo + Recebo (Plataformas hoyos 1, 2 y 17 sobre todo)

❖ CALLES

Las calles presentaban un buen estado y color, aunque se observaron algunas calles con mayor presencia de *Poa annua* sp. y malas hierbas. Para continuar las labores realizadas en años pasados con la eliminación del fieltro, este año se recomienda seguir con las mismas, realizando un verticut junto a un pinchado hueco (**Foto 3.1**).



Foto 3.1. Imagen de la densidad, color y patrón de siega en calles

Al igual que en greens, seguir un programa de humectante en calles será una labor primordial a seguir en las próximas semanas.

La aplicación de Dursban granulado ayudará a controlar los problemas de gusano o rosquilla, haciendo varios tratamientos: el primero ahora y el siguiente aproximadamente al mes.

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Abonado programado (Entec)
- ✓ Verticut + Pinchado hueco + Rastra + Barredora
- ✓ Tratamiento con Dursarban granulado
- ✓ Humectante en calles

❖ ROUGH

Una de las labores a realizar en el rough y que hará que las condiciones del mismo mejoren de manera sustancial, es el pase verticut que tan buenos resultados se obtuvieron en calles para la eliminación del fieltro. Para el torneo el rough debe presentar una mayor altura que la actual, por lo que la planta al tener más altura se debilita por su crecimiento natural y su tendencia a “acostarse” y es cuándo la mala hierba aprovecha y la ataca. Con el pase de verticut se pretende fortalecer la planta para poder subir la altura de corte cara al campeonato.

Además, el rough presentaba gran cantidad de malas hierbas y Kikuyu, así que un programa de herbicidas con Banvel y Round-up será la base de la actuación en rough para combatir ambas respectivamente (**Foto 4.1**).



Foto 4.1. Detalle de Kikuyu en zona de rough

- Por lo tanto, se recomienda:
 - ✓ Abonado programado
 - ✓ Verticut (con fresadora o máquina que permita realizar la labor)
 - ✓ Tratamientos con Banvel y Round-up contra las malas hierbas y Kikuyu presentes

❖ BUNKERS

Los bunkers se encontraban perfilados y con buen mantenimiento, por lo que continuando la línea de trabajo realizada hasta ahora, llegarán a la semana del campeonato con buen aspecto y *stand* para el mismo (**Foto 5.1**).



Foto 5.1. Imagen de bunker

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Mantener el corte alrededor de bunkers
- ✓ Mantenimiento de las entradas y salidas de la moto-bunker
- ✓ Perfilado de los bordes

❖ MANICURE

Se recomienda comenzar con las labores de limpieza de cunetas, zanjas, rigolas, etc...que no suponen una gran inversión en tiempo y dinero pero que si aportarán al campo un extra en presentación.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Para próximas visitas se irá recomendando trabajar con las labores de siega, cruzando el corte y haciendo especial hincapié en la definición de las diferentes zonas de corte encontradas a lo largo del recorrido: greens, anillos, antegreens, calles, semi-rough y rough.

Lograr dicho objetivo dará al campo una sensación de cuidado y trabajo que repercutirá de forma directa en la imagen del mismo.

Por último, agradecer el buen trato y hospitalidad recibidos durante la visita a Tecina Golf.

Reciban un cordial saludo.

Comité Green Section
Real Federación Española de Golf

