

INFORME TECINA GOLF MAYO 2011

Tras la visita efectuada el pasado 30 de Marzo de 2011 a las instalaciones de Tecina Golf (La Gomera), con motivo del “Fred Olsen Open Challenge de España 2011” a celebrar del 29 de Septiembre a 2 de Octubre de 2011. A continuación, pasamos a enumerar los aspectos más destacados y las recomendaciones a seguir para la preparación del torneo según las diferentes zonas del campo.

GREENS

Los greens mostraban mejor aspecto que en la anterior visita, habiendo disminuido el número de *dry spots* (**foto 1**). Se encontraban libres de enfermedades, con buen color, buena densidad y la rodada de la bola era buena.



Foto 1. Vista de la superficie de un green del recorrido.

Pudimos observar algunos *dry spots* en áreas puntuales de algún green. Por lo que se revisaron las distancias entre aspersores, para asegurar la cobertura de riego, siendo estas correctas. Se nos comentó que tanto green como antegreen se riegan con aspersores sectoriales. Un fallo en el solape de estos puede ser la causa de dichas secas puntuales. Por lo tanto, os aconsejamos que hagáis la siguiente prueba en un par de greens:

- Regar el antegreen con aspersores de círculo completo, de este modo también se regará el green.
- Completar el tiempo de riego del green, que será mayor, con aspersores sectoriales. Así también conseguiremos que no entre demasiada agua en los bunkers y que no se lave la arena de las paredes de estos.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



También encontramos algunos greens con *grain* (hojas tumbadas en una misma dirección) (**foto 2**). Esta circunstancia influye en el putt puesto que condiciona la rodada de la bola.



Foto 2. Detalle del grain presente en algunos greens del recorrido. Se puede observar en el cambio de color de la superficie del green.

Se seguirá con las recomendaciones marcadas en el anterior informe:

1. Pinchado hueco acompañado de humectante granular (2 kg/green).
2. Programa de micropinchados cada 15-20 días. Tras esta tarea se puede incorporar humectante líquido una vez al mes.
3. Verticado cada 15 días acompañado de un microreceso. De este modo eliminaremos el *grain*.
4. Riego de apoyo en greens a primera hora de la mañana, si es necesario aplicación de humectante en pastillas.
5. Riego de refresco (siryng) a partir de las 12 del mediodía. Cuando las temperaturas son muy elevadas no es conveniente aplicar mucha agua, solo se han de hacer riegos muy ligeros para bajar la temperatura de la superficie del green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEES

Los tees se encontraban recién pinchados y recebados (**foto 3**). Estas operaciones contribuirán a mejorar la nivelación y el estado de las plataformas.



Foto 3. Plataforma de tee recién recebada tras el pinchado.

Las labores recomendadas en los tees son:

1. Abonado al mismo tiempo que en las calles.
2. Se valorará realizar algún pinchado macizo si se observa signos de compactación.
3. Aplicación de humectante granular.

CALLES

Durante la visita pudimos observar que se estaban realizando las labores detalladas en el anterior informe (verticuteado de calles) (**foto 4**).



Foto 4. Vista de una calle tras el verticado.

La realización de todas estas labores culturales en las calles proporcionara un muy buen resultado que será visible en breve.

Las labores a realizar en calles serán:

1. Continuar con el verticut y el pinchado de las calles como se detallo en el anterior informe.
2. Realizar el abonado planificado.
3. Valorar la aplicación de humectante líquido en calles.
4. Tratamiento de Clorpirifos granular (Dursban).
5. Aumentar los tiempos de riego en calles para que la planta se recupere antes de las labores culturales y para aumentar la eficiencia del abonado.

ROUGH

La situación más preocupante en el rough es la cantidad de malas hierbas existentes (**foto 5**). Estas dan un aspecto poco uniforme y descuidado a esta zona del campo.



Foto 5. Presencia de malas hierbas en el rough.

Existen numerosas malas hierbas tanto de hoja ancha como de hoja estrecha. Por lo tanto, habrá que eliminarlas por separados.

Las labores recomendadas para el rough serán:

1. Abonado a la misma vez que las calles.
2. Tratamiento contra hoja ancha con Banvel Triple a una dosis de 3 l/Ha. Habrá que realizarlo con la mayor brevedad posible puesto que con temperaturas superiores a 27 °C existe riesgo de afectar al césped.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Tratamiento para *Eleusine indica* (Crabgrass). Hasta el momento se había usado glifosato pero durante la visita pudimos observar que en las zonas tratadas ha desaparecido la *Bermuda* y está germinando de nuevo la *Eleusine* (**foto 6**).



Foto 6. Nueva germinación de Eleusine en una zona tratada con anterioridad.

Se sugiere hacer un tratamiento puntual en las zonas donde hay *Eleusine*, con las materias activas:

- Diclofop (1,7 L/Ha) y Metribuzina (0,5 kg/Ha).

IMPORTANTE: Hacer primero una prueba en una zona para ver cuál es la respuesta de la *Bermuda*.

BUNKERS

Los bunkers, en líneas generales, presentan un buen estado (**foto 7**).



Foto 7. Vista general de un bunker del recorrido.

Las labores a realizar serán:

1. Añadir arena en los bunkers que sea necesario para que todos estén homogéneos,
2. Perfilado.
3. Alternar la zona de entrada y salida de la moto de bunkers.

PUTTING GREEN

El putting green presenta diversas zonas sin cobertura de césped (**foto 8**).



Foto 8. Zona con escasa cobertura de césped en el putting green.

Será necesario tepear estas zonas de cara a la disputa del Torneo para asegurarnos que el estado del putting green es el mismo que el de los greens del resto del campo.

Por último, felicitarnos por el buen trabajo que se está llevando a cabo en la preparación del campo para el Torneo y agradeceremos el excelente trato recibido durante nuestra visita.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf