



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME FINAL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO 2011 LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB

Tras la disputa del Open de España Femenino, llevado a cabo en las instalaciones de La Quinta Golf & Country Club (Benahavís, Marbella), durante la semana del 12 al 18 de Septiembre, este Departamento ha elaborado el siguiente informe.

Las principales incidencias durante la semana del Torneo fueron las siguientes:

- Las principales quejas por parte de las jugadoras se centraron en la firmeza de los greens y las calles. Más adelante se detallará el estado de ambas zonas del campo.
- El campo se vio sometido a una gran presión de juego los días anteriores al Torneo. Sirva como ejemplo más de 250 jugadores el fin de semana anterior al torneo y más de 150 jugadores el día del ProAm.
- El mal estado del green #4 y de la plataforma de tee del hoyo #3 reservada para el Torneo.
- Destacar el buen trabajo y coordinación de la plantilla de mantenimiento durante la semana del Torneo. Sin ellos no se podría haber llevado a cabo el evento.

A continuación se detalla el estado de cada zona del campo durante el transcurso del Torneo:

Greens

Los **greens** mantuvieron una velocidad consistente durante la semana del Torneo, estableciéndose esta entre 10,5 y 11,5 pies. Dicha velocidad se consiguió con pase de rulo por la tarde y doble corte por la mañana. La rodada de la bola fue uniforme durante todo el Torneo.



Foto 1. Vista de un green durante el Torneo.

El riego con los aspersores se suprimió, en los greens, el martes de la semana del Torneo, realizándose tan solo riegos de apoyo con manguera y siringa en zonas puntuales. No obstante, se recibió alguna queja acerca de la firmeza de los greens y más en concreto, sobre la cantidad de pisadas que se encontraban las jugadoras de las últimas partidas. Esta circunstancia está relacionada con la falta de labores de aireación en los greens (**Fotos 2 y 3**).



Foto 2. Perfil de un green en La Quinta.



Foto 3. Perfil de un green en el que se han llevado a cabo labores de aireación.

La ausencia de pinchados huecos provoca que el agua no percole en el perfil del green de manera rápida y vertical. Como se puede observar en la **foto 2**, las diferentes capas de materia orgánica han de saturarse completamente de agua para que esta pase a la siguiente capa y vaya humedeciendo el perfil. De este modo, se favorece un movimiento horizontal del agua que va en detrimento de la firmeza de los greens. Por el contrario, en la **foto 3** se pueden observar los canales creados por las labores de aireación, estos canales favorecerán el movimiento vertical del agua, no quedando el perfil totalmente saturado de agua en las capas más superficiales y presentando el green una mayor firmeza.

En el siguiente link se puede ver un video que muestra esta circunstancia con todo detalle: http://www.youtube.com/watch?v=T_qoJkMvIZw

Otro aspecto negativo fue el estado del green #4 (**Foto 4**), encontrándose este casi impracticable para el juego del golf.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Vista del green #4 del recorrido del Torneo.

A *priori*, el método constructivo de este green puede ser la causa de su estado. Al realizar una cata se pudo observar un marcado *black layer*, estando este siempre relacionado a condiciones de anoxia. Un drenaje insuficiente, debido a la lamina de polietileno que hay en su base, su construcción encima de la autovía, una excesiva cantidad de materia orgánica en la mezcla de *top soil* y una mezcla *in situ* de este, parecen ser los factores que condicionan el estado de este green. También se pudo observar que su diseño y/o construcción no favorecen a evacuar el agua por escorrentía (drenaje superficial).

Sin duda, se trata de un hecho poco grato para todas las partes y que no se ha de producir en un Torneo de esta envergadura y en un campo con la calidad de La Quinta. Por lo tanto, os recomendamos una remodelación del green para que no se vuelva a repetir esta circunstancia en un futuro.

Tees y Antegreens

Los **tees**, en líneas generales, se mostraron en buena condición para el Torneo (**Foto 5**). Las plataformas se encontraban firmes, bien niveladas y presentaban una buena cobertura de césped.



Foto 5. Plataforma del tee #1 el último día del Torneo.

La plataforma del hoyo #3, destinada para el Torneo, no se pudo utilizar debido al estado en que se encontraba (**Foto 6**).



Foto 6. Aspecto de la plataforma de tee del hoyo #3 que se había reservado para el Torneo.

Los **antegreens**, debido a la reducción del aporte hídrico, fueron mejorando a lo largo del Torneo. Presentando una buena cobertura de hierba. Tan solo, recomendar para futuros eventos evitar realizar tratamientos herbicidas puntuales en zonas de los



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



antegreens un mes antes del Torneo. Pudimos observar alguna zona amarillenta en que la *Bermuda* aún no había colonizado el espacio que ocupaba la mala hierba tratada, creándose una zona con menos densidad de hierba y un prejuicio estético al conjunto del antegreen.

Calles

El estado de las **calles** no fue el óptimo durante los primeros días del Torneo. Las calles no se presentaban homogéneas, mostrando zonas secas y otras zonas encharcadas (**Foto 7**). Por lo tanto, hubo que colocar bola durante el Torneo.



Foto 7. Vista de una de las calles del recorrido donde se pueden observar zonas muy húmedas.

Existen varios motivos que condicionaron esta situación:

- Poca homogeneidad en la capa de enraizamiento de las calles. Estas no se construyeron haciendo un capping con arena o con el mismo material.
- El ordenador central de riego no se encontraba en funcionamiento. Siendo muy difícil aportar, exactamente, el agua necesaria en cada zona de las calles.

Con buen criterio, solo se regaron zonas puntuales durante la semana del Torneo, consiguiendo que el estado de las calles mejorase mucho para el fin de semana. Más allá del aspecto estético, las calles se presentaron mucho más homogéneas y en mejor condición para el juego los últimos días del Torneo (**Foto 8**).

Un planning anual de labores de aireación en las calles contribuiría a mitigar esta situación en el futuro. Pudiendo presentar unas calles más jugables y estéticamente más aceptables.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 8. Vista panorámica de la calle #3 desde los tees.

Rough

Su evolución fue en paralelo a la de las calles, mejorando su firmeza conforme avanzaba la semana del Torneo. La altura y frecuencia de corte, así como la definición de este área del campo fue buena, pudiéndose distinguir calle, anillo de semirough y rough. Destacar que se encontraba libre de malas hierbas.

Otro punto a considerar es el excesivo tráfico que soporta el rough, prueba de esto son zonas muy compactadas en las que la *Bermuda* se ve estresada y su crecimiento es menor (**Foto 9**). Este hecho, resta homogeneidad al rough.



Foto 9. Zona del rough con excesivo tráfico. Se puede observar el desgaste que sufre la Bermuda en esta zona.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Para futuros eventos, sería recomendable evitar el tráfico en estas zonas y realizar labores de aireación para descompactarlas.

Bunkers

Los **bunkers** se encontraban bien perfilados y definidos (**Foto 10**). Al suprimir el riego del campo, fue difícil mantener la homogeneidad entre ellos. Siendo necesario el riego con manguera y desde los satélites para mantener homogénea la humedad de la arena de estos. Se hizo un buen trabajo pero hubiera sido necesario mayor número de operarios para poder presentar todos los bunkers del recorrido en unas condiciones óptimas.



Foto 10. Detalle del perfilado de un bunker.

Organización de los trabajos

Nos gustaría felicitar a D. Antonio Pineda y a D. Antonio Infantes, así como a toda la plantilla de mantenimiento, por su entrega al campo y su profesionalidad. Durante toda la semana del Torneo, se respetaron los horarios de juego y no se perturbó a las jugadoras en ningún momento.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

