



Lolium perenne

LOVER

Recupera rápidamente

Obtención:

- Lover es una variedad desarrollada por Semillas Fitó y registrada en Europa con material básico recogido en el área del mediterráneo.
- La semilla se multiplica en las mejores áreas de producción, especialmente Oregón, bajo estándares OECD.
- El control de calidad es excelente mediante marcadores moleculares y análisis clásicos de germinación y pureza llevados a cabo en nuestro nuevo laboratorio de I+D de Barcelona.

Características:

- Variedad de tipo mediterráneo ideal para situaciones de mantenimiento moderado.
- De las más rápidas en velocidad de instalación.
- Textura de hoja muy fina.
- Excelente vigor de instalación con mínimo mantenimiento.
- Color verde medio-oscuro. Ideal para resiembras con superficies que tengan Poa annua o sean de color más claro.
- Excelente crecimiento estival.
- Excelente resistencia al pisoteo y arrancamiento.
- Máxima capacidad de recuperación.
- Combina perfectamente con variedades compactas de Poa pratensis y con festucas finas.
- Ideal para campos de deporte, producción de tepes, jardinería pública y privada, overseeding de campos de golf.



CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra g/m ²	35
Dosis resiembra g/m ²	40
Dosis overseeding calles, rough, jardinería g/m ²	50
Nº de semillas/g	568
Días a germinación	3-8
Época ideal de siembra	Primavera-otoño
Color	Medio-oscuro
Establecimiento	Muy rápido
Crecimiento	Medio
Textura de hoja	Muy fina
Mantenimiento	Moderado
Necesidades nutricionales	Bajas
Tolerancia a la sombra	Baja
Pérdida de color invernal	No
Resistencia a enfermedades	Pythium, Hilo rojo, Gray leaf spot, Dollar spot
Capacidad de recuperación	Muy buena
Resistencia al pisoteo	Alta
Tolerancia al calor	Excelente
Altura de corte	A partir de 10 mm
Frecuencia de corte	Media
Resistencia a salinidad	Media
Necesidades hídricas	Altas
Endófitos	Si



IMPLANTACIÓN Y MANEJO

- Para césped perenne se debe segar entre 10 y 50 mm. En condiciones de overseeding tolera hasta 5 mm.
- Como norma general aportar de 25 a 40 unidades de Nitrógeno por mes de crecimiento activo. Prefiere un equilibrio 4-1-3.
- En condiciones de césped perenne en zonas calurosas evitar las fertilizaciones nitrogenadas durante los meses de verano.
- Tratamientos fungicidas solo si aparece la enfermedad.
- No necesita escarificados ni pinchados.
- Riegos espaciados y abundantes, excepto durante la instalación, donde deben ser continuos y suaves.