



Paspalum vaginatum

MARINA

Resistencia a salinidad

- Césped sostenible de máxima resistencia a salinidad.
- Calidad SEA ISLE 2000 con menos necesidades de mantenimiento.
- Menor tendencia a formar colchón que las variedades de esqueje.
- Estéril. No produce semilla aunque se siembra de semilla.
- Se instala más rápido que las variedades de esqueje.
- Mínimas necesidades de fertilizantes nitrogenados (la mitad que una bermuda).
- Resistente a Brown Patch, Dollar spot y Spring Dead Spot.
- La semilla tiene una germinación superior al 80%.
- Utilizable en Greenes, Tees, Calles, de Golf, Fútbol y Jardinería pública y privada a lo largo de la Costa Mediterránea, especialmente si la salinidad es un problema...



CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra g/m ²	2,5 a 5
Dosis interseeding g/m ²	5
Dosis overseeding calles, rough, jardinería g/m ²	10
Nº de semillas/g	735
Días a germinación	7-10
Época ideal de siembra	Verano
Color	Verde oscuro
Establecimiento	Moderado
Crecimiento	Rizomatoso y estolonífera
Textura de hoja	Fina
Mantenimiento	Moderadas a altas
Necesidades nutricionales	3:1:5 bajo en Nitrógeno
Tolerancia a la sombra	Moderada
Pérdida de color invernal	Por debajo de 5°C
Resistencia a enfermedades	Dollar spot, Spring dead spot
Altura de corte	5-30 mm
Frecuencia de corte	Moderada a baja
Capacidad de recuperación	Excelente
Resistencia al pisoteo	Excelente
Tolerancia al calor	Excelente
Resistencia a salinidad	Insuperable
Necesidades hídricas	Moderadas
Endófitos	No



IMPLANTACIÓN Y MANEJO

- Fertilizar con un máximo de 150 Kg de Nitrógeno por Ha y año.
- Evitar aplicaciones de más de 25 unidades de Nitrógeno por Ha.
- El ratio N: K₂O debe ser de 1:1,50 en otoño, invierno y primavera y 1:2 en verano.
- Tolera cortes a partir de 3 mm aunque lo normal es de 5 a 30 mm.
- Riegos profundos y poco frecuentes son recomendables.
- Tolera hasta 15 g de sal por litro en el agua de riego en condiciones de buen drenaje.
- Aprecia el spiker como elemento de cultivo.