



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CASA CLUB

Julio, 2012

Presentes: D. Andres G. Onieva, Green Section Scholar
D. Fernando Expósito, Green Section Scholar
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

PD.7.2012

INFORME PRADERA CASA CLUB JULIO 2012

La pradera del Centro Nacional se encuentra en perfecto estado para la realización de eventos o cualquier otro uso que se le quiera dar. A continuación pasaremos a comentar los aspectos más importantes.

1. Riego

Durante este mes de Junio se ha finalizado con la colocación de los aspersores que habían pendientes.

En la actualidad la pradera se está regando diariamente aproximadamente 4 l/m² y este riego está siendo suficiente para mantenerla en buenas condiciones. Teniendo en cuenta que la pradera está formada por bermuda y ray grass, deberíamos comenzar a realizar riegos mas infrecuentes y en profundidad para ir fomentando el crecimiento de la bermuda y perjudicar en cierto modo al ray grass que posee raíces más superficiales, de esta manera conseguiremos que el porcentaje de bermuda sea cada vez mayor y menor el de ray grass.

Por otro lado, comentar que durante este mes de Junio se ha reparado una avería de riego surgida en la pradera (Foto 1.1), esta fue reparada por Fernando Expósito y Andrés Onieva, scholarship de la Real Federación Española. Simplemente agradecer el gran interés y esfuerzo mostrado por ambos.



Vista avería riego. Foto 1.1

Las labores para el próximo mes de Julio en lo que al riego respecta son las siguientes:

- Comprobar el riego una vez por semana levantando todas las estaciones 1 min para comprobar que todos los aspersores funcionan correctamente. Sugerimos hacer esto por la mañana temprano antes de empezar la jornada, es un proceso que no cuesta más de 10 min y es fundamental. Al ser aspersores de impacto, en el momento que queda atascado el martillo, no giran, algo habitual en periodos de mucho crecimiento de la bermuda ya que esta entra en el aspersor quedando enredada en el mecanismo.
- Vigilar la pradera diariamente y regar a manguera las secas en caso de que sea necesario.
- Programar el riego de forma que se realicen riegos más profundos e infrecuentes.
- Volvemos a insistir en la importancia de nivelar el aspersor que quedo alto. En el caso de no nivelarse corremos el riesgo de dañarlo con la máquina de corte al segar la pradera (Foto 1.1)



Foto 1.1 Vista aspersor alto.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. Estado del césped

La pradera está en la actualidad en perfecto estado. Durante este mes de junio ha sido fertilizada con 13-0-31 a una dosis de 15 gr/m². La frecuencia de corte está siendo de tres días por semana lo cual está siendo suficiente por el momento.



Vista pradera Junio 2012

Las labores en este mes de Julio se van a enfocar en fomentar el crecimiento de la bermuda y eliminar la competencia del Ray grass existente, para ello vamos a realizar las siguientes labores.

- Aplicación de foramsulfuron 2'34 % a una dosis de 1 litro/ha durante la primera semana de Julio. No regar tras el tratamiento
- Aplicación de repetición de foramsulfuron 2'34 % a una dosis de 1'5 litro/ha durante la tercera semana de Julio. . No regar tras el tratamiento
- Verticut + recebo durante la última semana de julio. Con esta verticut retiraremos parte del ray grass ya tratado y al mismo tiempo reduciremos algo de thatch. Esta labor también fomentara el crecimiento de la bermuda al cortar estolones

En lo que a tratamientos se refiere, está pendiente la aplicación de humectante e insecticida que había prevista para el mes de Junio.

Las labores sugeridas durante el próximo mes de Julio son las siguientes:

- Continuar con la frecuencia de siega de 3 días semanales
- Continuar con los tratamientos localizados contra la hoja ancha de MCPA+ DICAMBA+2,4D a una dosis de 4 ml de producto por 800ml de agua. No riego posterior. Uno por mes.
- Realizar riegos de apoyo con manguera en las zonas que lo requieran.
- Tratamiento insecticida preventivo con Clorpirifos 48% a una dosis de 1,5 l/ha
- Tratamiento humectante Aquadoc a una dosis de 25 l/ha

3. Otras labores

- Perfilar los caminos que rodean la pradera con la desbrozadora de hilo. Frecuencia de una vez semanal.

4. Tabla de tratamientos Julio 2012

JUNIO 2012	tratamientos
1ª semana	Tratamiento Foramsulfuron 1 l/ha
2ª semana	
3ª semana	Tratamiento Foramsulfuron 1 l/ha
4ª semana	Tratamiento Humectante Aquadoc a 25lts/ha + clorpirifos 1'5 l/ha

Por último, simplemente recordar que todas estas labores se están realizando únicamente por las tardes y agradecer el esfuerzo y dedicación de Fernando Expósito y Andrés G. Onieva, becarios de la Real Federación Española de Golf.

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf