



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CASA CLUB

Junio, 2012

Presentes: D. Andres G. Onieva, Green Section Scholar
D. Fernando Expósito, Green Section Scholar
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

PD.6.2012

INFORME PRADERA CASA CLUB JUNIO 2012

La pradera del Centro Nacional se encuentra en buen estado para la realización de eventos o cualquier otro uso que se le quiera dar. A continuación pasaremos a comentar los aspectos más importantes.

1. Riego

Durante este mes de Mayo se ha continuado con la colocación de aspersores, en la pagina numero 7 de este informe se puede ver los aspersores que llevamos cambiados en la actualidad.

A finales del mes de Junio todos los aspersores deben quedar cambiados, y de este modo pasar a estudiar posibles ampliaciones de riego.

Por otro lado, informar que esta habiendo algunos problemas con cortes de la luz que alimenta el programador de riego situado en el cuarto de los buggies, por lo que hemos podido averiguar, últimamente está saltando el diferencial del cuadro eléctrico situado en el cuarto de buggies. Informamos de la necesidad inmediata de solucionar este problema ya que cualquier fallo en el riego durante el verano puede empeorar el aspecto de la pradera rápidamente. Por este motivo, debemos estar muy atentos cuando se active el riego de que este se ha realizado correctamente chequeándolo en el grafico de caudal del ordenador de riego.

Por ultimo y en lo que al riego se refiere comentar que durante este mes se ha cambiado el orden de las estaciones de riego, convirtiendo las estaciones de la terraza en las primeras en regar. Se ha colocado de esta manera para facilitar la aplicación de riego tras tratamientos, fertilizaciones, etc.

Las labores para el próximo mes de Junio en lo que al riego respecta son las siguientes:

- Se vuelve a insistir en terminar de colocar **todos** los aspersores que quedan por cambiar.
- Comprobar el riego una vez por semana levantando todas las estaciones 1 min para comprobar que todos los aspersores funcionan correctamente. Sugerimos hacer esto por la mañana temprano antes de empezar la jornada, es un proceso que no cuesta más de 10 min y es fundamental. Al ser aspersores de impacto, en el momento que queda atascado el martillo, no giran, algo habitual en periodos de mucho crecimiento de la bermuda ya que esta entra en el aspersor quedando enredada en el mecanismo.
- Vigilar la pradera diariamente y regar a manguera las secas en caso de que sea necesario.
- Volver a nivelar el aspersor que quedo alto. (Foto 1.1)



Foto 1.1 Vista aspersor alto.

2. Estado del césped

La pradera está en la actualidad en perfecto estado (Foto 2.1), la bermuda ha salido completamente de la dormancia y poco a poco va ganando terreno al Ray grass, las zonas que estaban al descubierto meses atrás ahora son 100 % bermuda (Foto 2.1, Foto 2.2).



Foto 2.1 Vista pradera Mayo 2012



Foto 2.1 Vista Febrero 2012



Foto 2.2 Vista Mayo 2012

El resto de la pradera donde había buena densidad de Ray grass estimamos que en la actualidad es 30% bermuda 70% Ray grass (Foto2.3). Este porcentaje va a ir variando a lo largo del verano a favor de la bermuda. Dependiendo de la evolución de la bermuda durante este mes Junio, se valorara la utilización de foramsulfuron (Cubix) para eliminar el ray grass y de este modo eliminar la competencia que este pueda suponer a la bermuda, aun así este tratamiento debería realizarse cuando esta este

en pleno crecimiento y el porcentaje de bermuda sea tal como para que esto no afecte al aspecto visual de la pradera.



Foto 2.3 Vista Mayo centro pradera

En lo que a tratamientos se refiere, está pendiente la aplicación de humectante e insecticida que había prevista para el mes de Mayo. El tratamiento localizado contra la hoja ancha se ha realizado se ha realizado con fecha de 21 de Mayo.

Las labores sugeridas durante el próximo mes de Mayo son las siguientes:

- Continuar con la frecuencia de siega a 2/3 días semanales
- Continuar con los tratamientos localizados contra la hoja ancha de MCPA+ DICAMBA+2,4D a una dosis de 4 ml de producto por 800ml de agua. No riego posterior. Uno por mes.
- Realizar riegos de apoyo con manguera en las zonas que lo requieran.

- Tratamiento insecticida preventivo con Clorpirifos 48% a una dosis de 1,5 l/ha
- Tratamiento humectante Aquadoc a una dosis de 25 l/ha

3. Otras labores

- Perfilar los caminos que rodean la pradera con la desbrozadora de hilo. (Foto 3.1). Frecuencia de una vez semanal.
- Tepear la avería de riego que se descubrió el mes anterior. (Foto 3.2)



Foto 3.1 Vista terraza cafetería



Foto 3.2 Vista zona de antigua avería.

4. Tabla de tratamientos Junio 2012

JUNIO 2012	tratamientos
1ª semana	Tratamiento hoja ancha localizado.
2ª semana	
3ª semana	
4º semana	Tratamiento Humectante Aquadoc a 25lts/ha

Por último, simplemente recordar que todas estas labores se están realizando únicamente por las tardes y agradecer el esfuerzo y dedicación de Fernando Expósito y Andrés G. Onieva, becarios de la Real Federación Española de Golf.

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ASPERSORES NUEVOS. MAXI PAW



ASPERSORES ANTIGUOS NELSON



AVIS

LACOSTE

Reale
SEGUROS



Mahou

Halçón
viajes.com