



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CASA CLUB

Marzo, 2012

Presentes: Javier Jorge Sánchez

PD.3.2012

INFORME PRADERA CASA CLUB MARZO 2012

Tras una primera auditoría realizada durante el mes de Febrero, podemos destacar lo siguiente:

1. Riego

La pradera es regada por dos tipos diferentes de aspersores Nelson 0000 y Maxi paw 2045A, los cuales están agrupados en sectores de hasta 9 aspersores. Cada sector es activado por una electroválvula. Hay un total de 9 electroválvulas que reciben las órdenes de un programador Rain-bird situado en el cuarto de los buggies. Junto a la llave de paso que alimenta la pradera encontramos un reductor de presión con manómetro el cual indica una presión de entrada aproximada de 9 bares.

Durante este mes de Febrero se han cambiado los 11 aspersores que teníamos en stock y se ha realizado un pedido de 20 aspersores mas (modelo Maxi paw 2045). La electroválvula numero 5 tiene en la actualidad todos los aspersores cambiados al modelo Maxi paw 2045 y aparentemente no tenemos problemas de presión, algo que queríamos comprobar al ser aspersores de diferentes características. (Foto 1.1)

Cabe destacar también que se ha realizado un levantamiento de riego localizando los aspersores e identificando a que electroválvula pertenece cada uno de ellos. En este plano también se identifica que modelo es cada aspersor a fecha de 17 de Febrero.



Foto 1.1

Las tareas durante el próximo mes de Febrero en lo que a riego concierne son las siguientes:

- Hacer un levantamiento de riego localizando las arquetas con electroválvulas, hidrantes y llaves de paso.
- Continuar cambiando aspersores modelo Nelson por el modelo Maxi Paw 2045.
- Arreglar posible avería de riego localizada en el centro de la pradera. (**Foto 1.2**)



Avería riego. **Foto 1.2**

2. Estado del césped

La pradera presenta un buen estado teniendo en cuenta que no es una zona de juego y el seco invierno que estamos sufriendo. Está formada por la *Cynodon Dactylon* comúnmente conocida como bermuda. Esta especie de clima cálido (Warm season) permanece en estado de dormancia durante el invierno perdiendo su color. La pradera fue resembrada el pasado Agosto 2011 con la especie Ray-grass (*Lolium Perenne*). Cabría destacar que presenta baja densidad de Ray-grass dejando casi al descubierto la bermuda en muchas zonas, sobre todo en la zona perimetral. (**Foto 2.1**)



Foto 2.1

Durante este mes de Febrero se ha continuado con la frecuencia de 1 corte semanal con el propósito de marcar las líneas de siega.

Se ha realizado también un tratamiento localizado contra la hoja ancha de 2,4 D + Dicamba + MCPA a una dosis de 4 ml de producto por 800ml de agua (Fecha tratamiento 16 de Febrero)

Hay planificado una fertilización para el próximo Jueves 23 de Febrero utilizando Nitrato cálcico 15-0-0+26 CaO a una dosis de 15 gr/m² con riego posterior.

Las labores sugeridas durante el próximo mes de Marzo en lo que al mantenimiento del césped se refiere son las siguientes:

- Mantener una siega semanal como se está haciendo en la actualidad.
- Resiembra ligera a 15 gr/m² la tercera semana de Marzo para ganar densidad y cubrir los fallos. Cantidad de semilla necesaria 40 kg. Disponible en almacén.
- Fertilizar con 8-24-8 a una dosis de 20gr/m² en el momento de la resiembra. Riego posterior. Cantidad necesaria 50 kg. Disponible en almacén.
- Realizar un segundo tratamiento localizado contra la hoja ancha de MCPA+ DICAMBA+2,4D. No riego posterior

3. Otras labores

- Perfilar los caminos que rodean la pradera.
- Tomar una decisión sobre el mantenimiento que se le va a dar a las zonas debajo de las banderas y los cipreses. (**Foto 3.2**)



Foto 3.2



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



4. Tabla de tratamientos Marzo 2012

PRADERA CENTRO NACIONAL MARZO 2012	Fertilización	Resiembra
1ª Semana		
2ª Semana		
3ª Semana	Fertiberia 8-24-8 20 gr/m2	Lolium perenne 10 gr/m2
4ª Semana		

A continuación en la pagina numero 6 se presenta una propuesta de planning anual para la pradera.

Por último, simplemente recordar que todas estas labores se están realizando únicamente por las tardes y agradecer el esfuerzo y dedicación de Fernando Esposito, becario de la Real Federación Española de Golf.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



		Pradera							
		Fertilizacion	Fungicida	Insecticida	Herbicida	Resiembra	Pinchado	Recebo	Verticut
enero	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								
febrero	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								
marzo	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana	Fertiberia 8-24-8 20 gr/m2				Ray grass 10 gr/m2			
	4ª Semana								
abril	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana			Clorpirifos 2l/ha					
	4ª Semana	Urea 46% 10 gr/m2							
mayo	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								
junio	1ª Semana	Nitrofoska 15-5-20 20 gr/m2			Foramsulfuron.Consultar dosis				
	2ª Semana								
	3ª Semana			Clorpirifos 2l/ha					
	4ª Semana								
julio	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana	Urea 46% 10 gr/m2						Recebo Ligero	Verticut ligera
agosto	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								
septiembre	1ª Semana								
	2ª Semana			Clorpirifos 2l/ha					
	3ª Semana								
	4ª Semana	Fertiberia 8-24-8 20 gr/m2				Ray grass 40 gr/m2	1/2 inches, spacing 1X1		
octubre	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								
noviembre	1ª Semana	N. Potasio 13-0-45 10gr/m2							
	2ª Semana		Azoxystribin 1 l/ha						
	3ª Semana								
	4ª Semana								
diciembre	1ª Semana								
	2ª Semana								
	3ª Semana								
	4ª Semana								