



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

JUNIO, 2012

Presentes: D. José Millán, Encargado
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

CAL.4.2012

INFORME AUGUSTA GOLF CALATAYUD JUNIO 2012

Tras la visita realizada el pasado 22 de Mayo a las instalaciones del campo de golf de Augusta Golf Calatayud, se resume brevemente los aspectos más destacados de la misma así como las labores a realizar durante el próximo mes de Junio.

Previamente, dar de nuevo mi más enérgica enhorabuena a la plantilla de mantenimiento de Augusta Golf Calatayud por el estado del campo y el enorme esfuerzo que supone mantenerlo en tan buenas condiciones teniendo en cuenta los momentos difíciles que estamos atravesando.

❖ GREENES Y ANTEGREENES

En nuestra visita nos hemos encontrado los greens en buen estado (foto 1.1), aunque algo densos y blandos para el juego. Hay varios motivos que son causantes de esto, el principal de ellos es la falta de incorporación de arena, durante este mes se les ha pasado verticut con una frecuencia de 15 días lo cual es correcto pero no han recibido ningún recebo ligero tras la verticut. Aparte de esto se han estado cortando los greens con las cuchillas de las máquinas completamente destrozadas al no recibir los repuestos solicitados. El hecho de no cambiar las cuchillas no solo supone una mala calidad de corte sino que además daña la planta.



Foto 1.1 Vista green

Vista cercana green

Teniendo en cuenta la situación económica que está atravesando Calatayud Golf somos conscientes que no disponen de medios para realizar recebos ligeros semanales que sería lo recomendable, así que a continuación sugerimos las siguientes medidas para intentar controlar los greens y la formación de thatch.

- Realizar aplicaciones ligeras de fertilizante 15-5-30 a 25 kg/ha con riego posterior con un intervalo de 20 días. NO granulares. Las aplicaciones granulares producen demasiado crecimiento que podría llegar a ser incontrolable en la situación en la que nos encontramos.
- Reducir el riego todo lo posible sin que sufra el green para controlar el crecimiento y endurecer la superficie.
- Utilizar cepillos antes del corte para levantar la hoja y mejorar el corte.

Por otro lado se ha detectado la presencia en algunos greens de *Yellow patch*, *Rhizoctinia Cerealis*. (Foto 1.2). El encargado ya lo había detectado y nos confirma que ya se realizó un tratamiento fungicida tan pronto como lo detectó. Gracias a esta rápida actuación la enfermedad se encuentra totalmente controlada y no va a suponer ningún problema.



Foto 1.2 Vista enfermedad. Yellow patch

El próximo mes de Junio las labores de mantenimiento se van a enfocar en conseguir reducir la densidad de los greens y mejorar la rodadura de la bola. Para ello es muy importante que las maquinas corten a la perfección, así que es imprescindible cambiar las cuchillas de las maquinas que cortan los greens.

Las labores a realizar durante el próximo mes:

- Continuar con los pases de verticut cada 15 días.
- Realizar un micropinchado de greens durante la 2ª semana de Junio seguido de un ligero recebo de arena.
- Tratamiento fungicida preventivo con Axosistrobin a razón de 1 l/ha durante la 3ª semana de Junio.
- Tratamiento Humectante con H2pro de una manera localizada aplicando únicamente en las secas y regando tras el tratamiento. Es importante empezar con la aplicación de humectantes para minimizar al máximo los problemas de secas en los greens y el coste de personal que esto supone al tener que regarlas a manguera.
- Fertilización con hakaphos 15-5-30 a una dosis de 25 kg/ha con riego posterior

❖ TEES

Los tees se encuentran en buen estado para el juego (foto 2.1). Se está siguiendo el planning de recebos de chuletas establecido (foto 2.2) y la frecuencia de corte es adecuada.



Foto 2.1 Vista tee 14



Foto 2.2 Vista recebo chuletas tees.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores a realizar en los tees durante el próximo mes de Mayo son las siguientes:

- Fertilización con 12-12-17 a una dosis de 15 gr/m²
- Continuar con la misma frecuencia de recebo de chuletas.
- Continuar con la misma frecuencia de corte.

❖ CALLES/ROUGH

Las calles presentan mejor estado que en la última visita (foto 3.1) Aunque no han sido fertilizadas como se sugería en el pasado informe, la subida de temperaturas ha favorecido el crecimiento de la planta.



Foto 3.1 Vista hoyo 13

Durante el mes de mayo se ha realizado un pinchado en las calles/rough de la segunda vuelta. 10-18. (foto 3.2)



Foto 3.2 Vista pinchado calle .



Vista pinchado rough.

Durante el mes de Mayo también se ha realizado aplicaciones localizadas de herbicida contra la mala hierba de hoja ancha. En la siguiente fotografía se puede apreciar que ya está haciendo efecto.



Foto mala hierba en rough afectada por el tratamiento

Volvemos a insistir en la importancia de aplicar una fertilización antes de la llegada del verano para fortalecer la planta antes de la subida de temperaturas y el estrés que esto conlleva.

Las labores a realizar durante el próximo mes son las siguientes:

- Pinchado de calles con máquina de arrastre de las calles de la primera vuelta 1-9
- Abonado con 15-5-20 a una dosis de 15 gr/m²

❖ **BUNKERS**

El estado de los bunkers en general es bueno, no hay presencia de malas hierbas y la frecuencia de rastrillado es correcta (Foto 4.1). Como ya se sugirió en el pasado informe recomendaríamos subir la arena a los filos para que no quede un escalón tan pronunciado.



Foto 4.1. Vista bunker

❖ MAQUINARIA

Referente a la maquinaria, seguimos a la espera de noticias sobre la máquina quintuple de rough que va a recibir Calatayud Golf.

Destacar que se siguen haciendo las fertilizaciones de greens con la abonadora que no funciona bien, corriendo el riesgo de no realizar correctamente las aplicaciones.

Por último, agradecer la hospitalidad recibida durante las visitas realizadas a Augusta Golf Calatayud.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



LABORES DE MANTENIMIENTO DEL MES

• **Greenes.**

- **2ª Semana Junio**
 - Micropinchado de greenes seguido de un ligero recebo de arena.
- **3ª Semana Junio**
 - Tratamiento fungicida preventivo con Axosistrobin a razón de 1 l/Ha
 - Fertilización con hakaphos 15-5-30 a una dosis de 25 kg/ha con riego posterior
- **Resto de labores cotidianas**
 - Corte de greenes.
 - Cambio de posición de bandera 2-3 veces/semana. y en caso de campeonatos, las veces necesarias

• **Tees**

- **2ª Semana de Junio**
 - Fertilización 12-12-17 a una dosis de 15 gr/m2. Riego tras la aplicación de 6 min.
- **Labores cotidianas**
 - Corte de la plataforma horizontal 1-2 veces/semana
 - Recebo de chuletas con semillas 1 vez semanal
 - Limpieza de papeleras 2-3 veces/semana

• **Calles**

- **2ª Semana de Junio**
 - Fertilización con 15-5-20 a una dosis de 15 gr/m2 Riego tras la aplicación de 6 min.
- **Labores cotidianas**
 - Corte 1-2 veces/semana

• **Bunkers**

- **Labores cotidianas**
 - Perfilado y rastrillado de Bunker.

• **Riego**



- Revisión del sistema de riego



¿Te gusta conducir?

