



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Agosto, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

CAZ.7.2012

INFORME MES DE AGOSTO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Julio, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Agosto.

1.GREENS

Los greens muestran un buen aspecto para la época del año en la que nos encontramos **(Foto 1)**, rodando la bola de forma absolutamente uniforme y presentando una firmeza aceptable. En cualquier caso recomendamos reducir un poco el tiempo de riego y aportar ese recorte a base de manguera a primera hora para utilizarla a partir de media mañana únicamente para bajar la temperatura de la superficie del green (Syringe).

En cualquier caso los greens están libres de enfermedades y el color es intenso y homogéneo. La calidad del corte ha mejorado respecto al mes pasado.



Foto 1. Greens.

Aunque la capa negra sigue ocupando la mayor parte de la zona radicular (**Foto 2**), se aprecia que las raíces de la planta están creciendo a través de ella gracias a los pinchados huecos, por lo que poco a poco irá mejorando esta parte del green.



Foto 2. Raíces creciendo a través de la capa negra.

Debido a las altas temperaturas actuales y la gran cantidad de *Poa Annua* existente, hay que hacer hincapié en **apoyar el riego de los greens mediante la manguera** y no aumentando los tiempos de riego, ya que ésta es muy susceptible de contraer enfermedades debido al estrés producido por las condiciones del verano.

Durante el mes de Agosto, se deben realizar en los greens las siguientes tareas:

1. Spoon feeding a base de abono foliar 15-5-30 a una dosis de 37 kg/ha. la semana del 1 de Agosto.
2. Micropinchado de greens y recebado liviano la semana del 13 de Agosto.
3. Aplicación preventiva de fungicida a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 13 de Agosto.
4. Aplicación de tratamiento humectante a una dosis de 10 l/ha. la semana del 13 de Agosto.
5. Spoon feeding a base de abono foliar 15-5-30 a una dosis de 37 kg/ha. la semana del 20 de Agosto.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan una densidad muy alta a pesar de la cantidad de salidas que soporta. Las chuletas son reparadas con frecuencia y el movimiento de las marcas racionaliza la plataforma permitiendo una pronta recuperación de la superficie **(Foto 3)**, viendo ésta merma tan sólo en los lugares en los que se proyecta sombra durante la mañana. Están libres de enfermedades y la mayoría está cubierta por el riego.



Foto 3. Plataforma de tee.

Los antegreens presentan una definición y densidad muy buenas, gracias al trabajo de pinchado hueco para descompactar las zonas de más tráfico y la dirección constante de los jugadores mediante cuerdas. Éste esfuerzo está dando claramente sus frutos permitiendo a la planta desarrollarse libre de un estrés adicional al que comparte con los alrededores.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Antegreens.

Durante el mes de Agosto, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Pinchado macizo la semana del 6 de Agosto.
2. Fertilización con abono granular 15-5-20 a una dosis de 150 kg/ha. la semana del 13 de Agosto.
3. Aplicación preventiva a base de fungicida azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha. La semana del 13 de Agosto.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles van aguantando el estrés del verano en muy buena forma, libre de enfermedades y sin perder densidad (**Foto 5**). En parte, esto es debido a la gran cantidad de grama que está creciendo entre el *Ryegrass* (**Foto 6**). De cualquier modo están completamente libre de enfermedades y para seguir así hay que recortarles un poco el agua, ya que con temperaturas tan altas es un medio perfecto para el desarrollo de todo tipo de enfermedades de carácter fúngico.



Foto 5. Calles en buen estado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 6. Grama creciendo entre el *Ryegrass*.

Durante el mes de Agosto, las tareas a realizar a las calles y el rough son:

1. Fertilización con abono granular 15-5-20 a una dosis de 200 kg/ha. la semana del 1 de Agosto.
2. Continuar recebando con semilla las chuletas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR MES DE AGOSTO
2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES Y TEES	CALLES Y ROUGH
1-5	37 kg/ha 15-5-30		20 g/m ² 15-5-20
6-12		Pinchado macizo	
13-19	Micropinchado y recebo 1 l/ha Azoxistrobín 10 l/ha Humectante	15 g/m ² 15-5-20 1 l/ha azoxistrobín	
20-26	37 kg/ha 15-5-30		

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf