



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Diciembre, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

CAZ.11.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE DICIEMBRE DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

El mes de Noviembre se ha caracterizado por la abundancia de las precipitaciones en el Club de Golf Costa de Azahar, lo que ha propiciado la germinación y desarrollo de la resiembra en unas condiciones idóneas.

Estas condiciones han conseguido que el campo se encuentre actualmente completamente preparado de cara al invierno.

Tras las visitas realizadas en el mes de Noviembre, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Diciembre.

1.GREENS

El estado que presentan los greens es bueno en general (**Foto 1**), ya que están firmes, completamente libres de enfermedades y la rodadura de la bola es homogénea.



Foto 1. Estado de los greens.

Por otro lado, nos parece preocupante el hecho de que la zona radicular de los greens no evoluciona **(Foto 2)** a pesar de los pinchados y a los recebos a los que son constantemente sometidos. La falta de control sobre el agua que se aporta es la principal culpable de esta situación. Se sigue creando el black layer (capa negra) en ésta zona. De hecho a mediados de éste verano se llevó a cabo la ampliación del chipping green a base de arena silíceo y en la actualidad ya presenta un perfil claramente desfavorable para el desarrollo de las raíces **(Foto 3)**. Se debe buscar una solución a éste problema y mejorar la cobertura, ya que la realización de pinchados profundos es sólo una mejora de la zona radicular, pero si se sigue tratando de la misma forma seguirá estando en la misma situación.



Foto 2. Perfil de los greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Perfil de la ampliación del Chipping Green.

Es alarmante la cantidad de *Poa Annua* componen los greens, por lo que es normal que en épocas de estrés la jugabilidad de los mismos se vea seriamente comprometida. En primavera del año que viene se van a efectuar resiembras con la máquina Mataway que posee el club, con la intención de introducir en la superficie de forma exitosa planta nueva que nos ayude a mejorar el estado de los mismos.

Por otro lado se aprecia también la elevada cantidad de especies warm season (clima cálido) que componen los greens, que al entrar en latencia a estas alturas del año, su tono se vuelve marrón (**Foto 4**) hasta que esas zonas son colonizadas por la *Poa Annua*. Con respecto a este problema, la única solución es la renovación total de los greens, algo que se debería abordar únicamente tras la renovación del sistema de riego de la zona afectada.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Greens invadidos de grama.

Se continúa trabajando en el acondicionamiento del vivero para la producción de tepes que solucionen los problemas de zonas sin densidad en algunos greens.

Durante el mes de Diciembre, se deben realizar en los greens las siguientes tareas:

1. Recebo liviano la semana del 3 de Diciembre.
2. Spoon feeding a base de abono liquido 25-0-0 a una dosis de 20 l/ha la semana del 11 de Diciembre.
3. Recebo liviano la semana del 17 de Diciembre.
4. Frecuencia de corte diaria con vuelta de limpieza tres veces por semana.
5. Cambio de posición de bandera tres veces por semana.

2. TEES Y ANTEGREENS



Los tees presentan un aspecto muy bueno (Foto 5), con elevada densidad y completamente libre de enfermedades. Las chuletas se reciben constantemente con arena y semilla, lo que consigue reparar las zonas utilizadas por los jugadores.

Las marcas se siguen cambiando de forma ademada siempre hacia atrás, algo que consigue gestionar de forma adecuada las plataformas de los tees a pesar del elevado tráfico que soportan.



Foto 5. Tees densos.

Como los tees, los antegreens también mantienen la densidad total y gracias al trabajo que se hace dirigiendo el tráfico de forma eficiente y cambiando la dirección del pisoteo de los jugadores mediante las cuerdas no se aprecian zonas altamente compactadas ni peladas.

Durante el mes de Diciembre, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Continuar recebando con semilla las chuletas.



2. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES.

Las calles presentan una elevada densidad tras la resiembra y están totalmente libres de enfermedades.

Debido a las elevadas precipitaciones del mes de Noviembre, no se ha podido trabajar en las calles todo lo necesario respecto a los cortes, ya que han estado encharcadas durante dos semanas. Esto unido al elevado tráfico que soportan ha dado como resultado una gran cantidad de huellas por todo el campo, algo que penaliza notablemente el campo de forma estética.



Foto 6. Calles encharcadas.

Durante el mes de Diciembre, las tareas a realizar a las calles y el rough son:

1. Continuar recebando con semilla las chuletas.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR MES DE DICIEMBRE 2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES Y TEES	CALLES Y ROUGH
--------	---------	-----------------------	-------------------



3-9	Recebo REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF		
10-16			
17-23	10 l/ha 25-0-0 Recebo		
24-30			

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf