



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Julio, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

CAZ.6.2012

INFORME MES DE JULIO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Junio, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Julio.

1.GREENS

Los greens presentan un buen aspecto en general, si bien en el momento de la visita habían sido micropinchados y recebados recientemente, por lo que la rodadura de la bola no era uniforme. Por otro lado no presentan signos de compactación o de enfermedad.

En el momento de la visita se apreció que la calidad de corte no era buena, pero en ese momento se estaban cambiando las cuchillas de la máquina, por lo que será mejorada.



Foto 1. Greens.

Se aprecian muy blandos y es alarmante la diferencia en la cantidad y longitud de las raíces de unos a otros, presumiblemente debido a los diferentes caudales de agua que le son aplicados a cada uno.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Cata realizada en green #1.



Foto 3. Cata realizada en green #5.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Debido a las altas temperaturas actuales y la gran cantidad de Poa Annua existente, hay que hacer hincapié en apoyar el riego de los greens mediante la manguera y no aumentando los tiempos de riego, ya que ésta es muy susceptible de contraer enfermedades debido al estrés producido por las condiciones del verano.

Durante el mes de Julio, se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 2 de Julio.
2. Spoon feeding a base de abono foliar 15-5-30 a una dosis de 37 kg/ha. la semana del 16 de Julio.
3. Verticado y recebado la semana del 16 de Julio.
4. Aplicación preventiva de fungicida a base de propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha. la semana del 23 de Julio.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan una densidad muy buena fundamentalmente debido a una correcta secuencia y una frecuencia apropiada del movimiento de las marcas de salida, racionando la capacidad de la plataforma de forma efectiva. No se aprecia síntomas de enfermedades y el color es intenso.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Plataforma de tee.

Los antegreens han sido pinchados en macizo y abonados, aunque éste mes se volverá a hacer para evitar la compactación de los mismos. Hay que seguir haciendo hincapié en la correcta dirección del tráfico mediante cuerdas para evitar así la compactación de la entrada a green y el descenso de la densidad en estas zonas, algo que hasta ahora se lleva de una forma correcta.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5. Antegreens.

Durante el mes de Julio, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación preventiva a base de fungicida azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha. La semana del 2 de Julio.
2. Pinchado macizo la semana del 2 de Julio.
3. Fertilización con abono granular 15-5-20 a una dosis de 150 kg/ha. la semana del 9 de Julio.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles muestran un color muy intenso y la densidad es muy buena. Están completamente libres de enfermedades. El punto negativo que se ha podido apreciar es el exceso de agua al que se les somete, ya que con la formación de charcos y zonas húmedas unidas a las altas temperaturas se van a producir enfermedades que van a acabar con el césped. Es mejor regar un poco menos y aportar más agua de forma independiente.

El problema de calidad de corte presente hasta ahora en las calles se ha reparado definitivamente.



Foto 6. Calles muy densas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE JULIO EN CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.

GREENS.

- Semana 2-8: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 16-22: Abonado foliar con 15-5-30 a 37 kg/ha.
- Semana 16-22: Verticado y recebado.
- Semana 23-29: Tratamiento con propiconazol a 1,5 l/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 2-8: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 2-8: Pinchado macizo.
- Semana 9-15: Abonado granular con 15-5-20 a 150 kg/ha.
-

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Rutina:
 - Continuar recebando las chuletas de calle.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf