



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Mayo, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

CAZ.4.2012

INFORME MES DE MAYO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Abril , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Mayo.

1.GREENS

Los greens presentan una densidad total y las manchas de bermuda están completamente en crecimiento. Tras realizar catas se puede comprobar el correcto crecimiento de las raíces **(foto 1)** en los huecos del pinchado en profundidad más allá del balck layer (capa negra) y la arena introducida en éstos que empieza a diluirla.

A lo largo de éste mes se les realizará un spoon feeding y se abonarán granular tras el pinchado hueco de 16 mm previsto para mediados de mes. Debido a la cantidad de *Poa Annua* presente **(foto 2)** se va a hacer un interseeding con una variedad de semilla de crecimiento más agresivo (Pen-A4) para que poco a poco se instale en los greens. A causa del alto porcentaje de *Poa Annua* es fundamental seguir estrictamente los tratamientos preventivos de fungicidas, ya que ésta es muy susceptible de contraer enfermedades cuando está bajo estrés (temperatura, sequía, pisoteo...).



Foto 1. Raíces en desarrollo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. *Poa Annua* en greens.

Durante el mes de Mayo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Spoon feeding con abono foliar 15-5-30 a dosis de 18 kg/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Aplicación preventiva de fungicida a base de propiconazol a una dosis de 2 l/ha la semana del 1 de Mayo.
3. Verticado y pinchado hueco a 16 mm seguido del recebado la semana del 14 de Mayo.
4. Fertilización a base de abono granular con 18-24-5 a dosis de 15 g/m² la semana del 14 de Mayo.
5. Aplicación de tratamiento humectante a una dosis de 10 l/ha. La semana del 14 de Mayo.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan una densidad muy buena fundamentalmente debido a una correcta secuencia y una frecuencia apropiada del movimiento de las marcas de salida, racionando el green de forma efectiva.

Los antegreens han sido pinchados en macizo y abonado, pero hay que hacer hincapié en la correcta dirección del tráfico mediante cuerdas para evitar así la compactación de la entrada a green y el descenso de la densidad en estas zonas.

Durante el mes de Mayo las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Fertilización con abono granular 15-5-20 a una dosis de 150 kg/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Aplicación preventiva a base de fungicida propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha. La semana del 1 de Mayo.
3. Pinchado macizo la semana del 7 de Mayo.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3. CALLES

Las calles muestran un color y densidad muy buenos **(foto 3)**. La única nota negativa viene dada por el corte, que no es todo lo apurado que sería deseable, algo que hay que solucionar de forma inmediata mediante una revisión de las unidades de corte de la máquina.

A finales de éste mes serán abonadas para prepararlas para el verano.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Corte sin dibujo.

Durante el mes de Mayo, las tareas a realizar a las calles y rough son:

1. Fertilización a base de abono granular 15-5-20 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 28 de Mayo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MAYO EN CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.

GREENS.

- Semana 1-8: Abonado foliar con 15-5-30 a 18 kg/ha.
- Semana 1-8: Tratamiento con propiconazol a 2 l/ha.
- Semana 14-20: Verticado, pinchado hueco y recebado.
- Semana 14-20: Abonado granular con 18-24-5 a dosis de 15 g/m².
- Semana 14-20: Tratamiento humectante a 10 l/Ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 1-8: Abonado granular con 15-5-20 a 150 kg/ha.
- Semana 1-8: Tratamiento propiconazol a 1,5 l/ha.
- Semana 7-13: Pinchado macizo.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Semana 28-3: Abonado en calles y rough con 15-5-20 a 200 kg/ha.

Rutina:

- Continuar recebando las chuletas de calle.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

