



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Septiembre, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

CAZ.8.2012

INFORME MES DE SEPTIEMBRE DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

A pesar de las altas temperaturas de los últimos meses y de las nulas precipitaciones, el campo presenta un estado general muy bueno, con cobertura en todas las zonas, definido y limpio.

En este mes realizaremos el correspondiente pinchado hueco y recebo de greens, tees y antegreens y la resiembra de las calles.

Tras las visitas realizadas en el mes de Agosto, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Septiembre.

1.GREENS

Es la parte que a pesar de ser la más importante del recorrido, es la más perjudicada (**Foto 1**), debido a la poca eficiencia del sistema de riego y a la imposibilidad de independizar la frecuencia y tiempos de riego de greens y antegreens, al ser ambos regados con los mismos aspersores. De cualquier manera insistimos en bajar los tiempos de riego en esta zona y en la práctica del siringe como única posibilidad de mantener una densidad aceptable, debido a lo susceptible de contraer enfermedades de la *Poa Annua* a pesar de seguir un planning de tratamientos preventivos.



Foto 1. Greens poco densos.

La disolución del black layer (capa negra) tomará algún tiempo **(Foto 2)** siempre que se continúe con los tres pinchados huecos y al menos uno de ellos sea profundo. El año que viene ésta práctica se realizará en el segundo pinchado del año. Se aprecia una leve mejoría en el perfil pero insuficiente para tener la suficiente densidad de planta sana en los greens.



Foto 2. Black Layer (capa negra) en la zona radicular.

Durante el mes de Septiembre, se deben realizar en los greens las siguientes tareas:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 3 de Septiembre.
2. Verticado de greens y recebado liviano la semana del 3 de Septiembre.
3. Fertilización a base de abono granular 12-6-24 a una dosis de 20 g/m² la semana del 10 de Septiembre.
4. Aplicación preventiva de insecticida a base de clorpirifos a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 24 de Septiembre.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



5. Pinchado hueco y recebo la semana del 24 de Septiembre.
6. Fertilización a base de abono granular 18-24-5 a una dosis de 20 g/m² la semana del 24 de Septiembre.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees están en muy buen estado (**Foto 3**) teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, la cantidad de sombra a la que se ven sometidos y la eficiencia del sistema de riego en éste área. No presentan enfermedades y se recuperan de las chuletas relativamente pronto.



Foto 3. Plataforma de tee.

Los antegreens están en perfectas condiciones, contando con una definición y densidad apropiadas, sin compactar y carentes de secas. Se debe seguir prestando atención a las cuerdas para dirigir a la gente, ya que está dando el resultado deseado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 4. Antegreens en perfectas condiciones.

Durante el mes de Septiembre, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Pinchado hueco, resiembra a dosis de 35 g/m^2 y recebo la semana del 17 de Septiembre.
2. Fertilización a base de abono granular 17-24-9 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 17 de Septiembre.
3. Continuar recebando con semilla las chuletas.
4. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles siguen presentando una cobertura total, densidad apropiada y están libres de enfermedades, incluso el color es verde intenso. El aspecto de esta área es inmejorable **(Foto 5)**.

Para mantenerlas en esta condición es absolutamente necesario no encharcarlas, siendo preferible tener que regar secas a regar demasiado por la noche.



Foto 5. Calles en perfectas condiciones.

Durante el mes de Septiembre, las tareas a realizar a las calles y el rough son:

1. Pinchado macizo y resiembra a una dosis de 35 g/m² la semana del 17 de Septiembre.
2. Fertilización con abono granular 17-24-9 a una dosis de 200 kg/ha. la semana del 17 de Septiembre.
3. Continuar recebando con semilla las chuletas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



4.BUNKERS.

Los bunkers presentan un aspecto muy bueno, estando limpios, perfilados y libre de piedras.



Foto 6. Bunkers limpios y perfilados.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES Y TEES	CALLES Y ROUGH
3-9	1,5 l/ha Propiconazol Verticado y recebo		20 g/m ² 15-5-20
10-16	20 g/m ² 12-6-24		
17-23		Pinchado hueco y recebo Resiembra 35 g/m ² 200 kg/ha 17-24-9	Pinchado macizo Resiembra 35 g/m ² 200 kg/m ² 17-24-9
24-30	1,5 l/ha Clorpirifos Pinchado hueco y recebo 20 g/m ² 18-24-5		

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf