



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

REAL CLUB DE GOLF MANISES

Febrero, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Jose Manuel Iserte, Greenkeeper Real Club de Golf
Manises

MAN.1.2012

INFORME MES DE FEBRERO DEL CLUB DE GOLF DE MANISES.

Tras las visitas realizadas en el mes de Enero, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Febrero.

1.GREENES

Los greens presentan un buen estado general, con una firmeza elevada y una densidad mermada por manchas de especies de clima cálido (warm season) en estado latente (**foto 1**). Hemos notado que debido al frío han empezado a perder algo de color y tras las lluvias están bajos de fertilización. De hecho, se pueden apreciar incluso leves manchas de Dollar Spot (foto 2) sin cubrir. Es absolutamente necesario la adquisición de maquinaria con la que efectuar tratamientos foliares de forma adecuada, ya que el método utilizado actualmente es impreciso y una aplicación deficiente (o la ausencia de éstas) conduce a graves daños en el campo.



Foto 1. Green del Club de Golf Manises con manchas Bermuda.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Manchas de Dollar Spot.

Tras realizar varias catas en la zona radicular de los greens, hemos podido apreciar una densa capa negra que impide que las raíces prosperen hacia abajo, por lo que hemos planificado el uso de maquinaria específica para este fin en el pinchado de Febrero, consistente en un pinchado en profundidad con interrupción de la zona afectada. Recurrirémos al alquiler de la máquina, ya que debido al poco uso de la misma no es rentable la adquisición de la misma.



Foto 3. Black Layer en el green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Durante el mes de Febrero debemos se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización granular mediante 18-6-18 a dosis de 15 g/m² durante la semana del 6 de Febrero.
2. Fertilización granular mediante 18-6-22 a dosis de 15 g/m² tras el pinchado la semana del 26 de Febrero.

A lo largo de este mes determinaremos si es necesario añadir semilla en el pinchado de Marzo dependiendo de la cantidad de Poa Annua presente en los greens.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees están muy deteriorados por no haber seguido una rutina de recebos con semilla (foto 4) para colaborar en su recuperación. También hemos encontrado las marcas para campeonatos están enterradas bajo la hierba (foto 5), por lo que deberíamos mantener la limpieza de las mismas para ganar en estética.



Foto 4. Tees recebados sin semilla.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5 . Marcas sin limpiar.

Durante el mes de Febrero las tareas a realizar a los tees y antegreens durante el mes de Febrero son:

1. Pinchado hueco de 14 mm en las plataformas de tees y antegreens.
2. Semillado de tees y antegreens a dosis de 35 g/m² tras el pinchado.
3. Fertilización con 17-24-9 a dosis de 20 g/m² en la semana del 20 de Febrero tras el pinchado.
4. Mover las marcas de salida con más frecuencia para gestionar mas eficientemente toda la superficie de la plataforma del tee, recordando que hay que hacerlo siempre de adelante hacia atrás. La zona de marcas hay que reservarla únicamente para los torneos que se especifique.

3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad de planta y un aspecto aceptable para la práctica del golf, aunque a lo largo de éste mes tenemos que planificar la implantación de Bermuda en las calles y empezar a concretar fechas y procedimientos, ya que de lo contrario la densidad de planta sufrirá una importante merma en verano.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Un aspecto notable es la invasión de bermuda, que se encuentra en su hábitat perfecto a pesar de la lucha que se mantiene contra ella (**foto 6**).

Un aspecto a mejorar es la cantidad de desniveles que se encuentran debido a las arquetas de drenajes, siendo sumamente peligroso para los jugadores y perjudicial para la maquinaria de corte (**foto 7**).



Foto 6. Invasión de Bermuda.



Foto 7. Arquetas desniveladas.

Las labores a realizar en calles en Febrero son:

1. Pinchado macizo la semana del 13 de Febrero.
2. Cortes periódicos semanales (2 o 3) alternando los patrones de siega y el sentido de la vuelta de limpieza.

4.BUNKERS

La situación que presentan los bunkers es muy deficiente, quedando expuesto incluso el geotextil interno. Puede empezar a mejorar visiblemente con varias acciones:

1. Remontar la arena y rastrillar los filos de forma manual.
2. Diseñar un programa para limpiarlos de piedras paulatinamente, empezando por los más contaminados y los de mayor importancia.



Foto 8. Geotextil del bunker en la superficie



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 9. Arena sin remontar.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE FEBRERO EN REAL CLUB DE GOLF MANISES.

GREENS.

- Semana 6-12: Abonado granular con 18-6-18 a 150 Kg/ha.
- Semana 20-26: Aerificado con Vertidrain, recebado y abonado con 18-22-5 a 150 Kg/ha.
- Semana 27-4: Tratamiento con Clortalonil a 3 l/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 20-26: Pinchado hueco, resiembra, recebado y abonado con 17-24-9 a 200 Kg/ha.

Rutina:

- Mover las marcas de salida a diario y siempre de adelante hacia atrás.
- Limpieza de marcas de distancia.

CALLES.

- Semana 13-19: Pinchado macizo y recebado liviano.

BUNKERS.

Rutina:

- Retirada de piedras.
- Levantar la arena en los filos.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Real Club de Golf Manises.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf