



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

REAL CLUB DE GOLF MANISES

Marzo, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Jose Manuel Iserte, Greenkeeper de Real Club de Golf
Manises.

MAN.2.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE MARZO DEL REAL CLUB DE GOLF MANISES.

Tras las visitas realizadas en el mes de Febrero , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Marzo.

1.GREENS

Los greens han sufrido un pinchado en profundidad, por lo que seguiremos aportándoles arena mientras no se tapen completamente los agujeros. Es absolutamente necesario la adquisición de maquinaria adecuada para efectuar tratamientos foliares en greens de forma adecuada, ya que actualmente la aplicación se realiza sin prestar atención a la uniformidad ni a las condiciones meteorológicas adecuadas, con el riesgo que conllevan las aplicaciones no uniformes de abonos y fitosanitarios. Recordamos que no se deben regar los greens cuando estén helados **(Foto 1)**, ya que sólo se retrasará más la hora de apertura del campo, aparte de hacer que la planta sufra más.



Foto1. Green congelado por riego.

Durante el mes de Marzo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación preventiva de fungicida Clortalonil a dosis de 3 l/ha la semana del 1 de Marzo.
2. Aplicación de humectante a dosis de 20 l/ha la semana del 5 de Marzo.
3. Spoon feeding con 25-0-0 + Fe a dosis de 20 l/ha la semana del 12 de Marzo.
4. Aplicación de herbicida preemergente Pendimetalina en los anillos de green a dosis de 1 l/ha la semana del 12 de Marzo.
5. Aplicación preventiva de fungicida Azoxistrobín a dosis de 1,5 l/ha la semana del 26 de Marzo.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan una densidad pobre, ya que no se utiliza semilla en su constante recebo. Debemos hacer más hincapié en rotar de forma adecuada la posición de las marcas de salida (siempre de adelante hacia atrás y racionar el ancho de marcas) para un mejor aprovechamiento de la superficie. Como opción para aumentar la capacidad de las plataformas, proponemos eliminar las vaguadas **(Foto 2)** nivelando el tee por igual, ya que inutilizan una superficie muy valiosa como posición de salida.



Foto 2. Tees ondulados.

Durante el mes de Marzo las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación de herbicida preemergente Pendimetalina a dosis de 1 l/ha en antegreens la semana del 12 de Marzo.
2. Fertilización con 25-5-10 a dosis de 200 kg/ha la semana del 19 de Marzo.
3. Aplicar Propiconazol a dosis de 1,5 l/ha la semana del 26 de Marzo.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad de planta y un aspecto perfecto para la práctica del golf. No obstante tenemos que poner en marcha la construcción de arquetas de obra para la recogida de agua en las calles y nivelación de sus alrededores. Debido a las fechas en las que nos encontramos tenemos que decidir con urgencia si vamos a recebarlas y si de cara a verano iniciaremos la conversión a Bermuda para poder planificarlo debidamente y cumplir con los plazos que nos garanticen el éxito de la implantación. En caso de no hacerlo habrá que sembrar el campo con Ryegrass para intentar que en verano la superficie de juego que se pierda sea la menor posible y el juego no sea vea muy perjudicado.

4.BUNKERS

Los bunkers presentan un aspecto muy buenos, ya que se acaban de descompactar, se ha levantado la arena hacia los filos y se han limpiado de grava. Sabemos las limitaciones del campo en lo referente al personal, pero se debe intentar por todos los medios trabajarlos más a menudo para mejorar su aspecto.

Se están realizando pruebas junto a los greens de prácticas consistentes en eliminar los drenajes de los bunkers y aportarles cantidades excesivas de arena (**Foto 3**). Desde la Green Section desaconsejamos totalmente este tipo de construcciones.



Foto 3. Modificación diseño de bunker.

5.PERSONAL

Todavía no se le ha buscado solución al problema del horario del mecánico a pesar de que se han presentado aspirantes cualificados para el puesto. A las alturas de temporada que estamos tenemos que presentar una solución si queremos tener el parque de maquinaria listo para la época de mayor demanda del campo.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MARZO EN REAL CLUB DE GOLF MANISES.

GREENS.

- Semana 1-4: Tratamiento con Clortalonil a 3 l/ha.
- Semana 5-11: Tratamiento con humectante a 20 l/ha.
- Semana 12-18: Spoon feeding con 25-0-0 y Fe a 10 l/ha.
- Semana 12-18: Aplicación de Pendimetalina en anillo de green a 1 l/ha.
- Semana 26-1: Tratamiento con Azoxistrobín a 1,5 l/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 12-18: Aplicación de Pendimetalina en antegreens a 1 l/ha.
- Semana 19-25: Abonado de tees y antegreens con 20-5-10 a 200 kg/ha.
- Semana 26-1: Tratamiento de tees y antegreens con Propiconazol a 1,5 l/ha.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Real Club de Golf Manises.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf