



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

REAL CLUB DE GOLF MANISES

MAYO, 2012

Presentes: D. Jose Manuel Iserte, Greenkeeper de Real Club de Golf Manises.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

MAN.4.2012

INFORME MES DE MAYO DEL REAL CLUB DE GOLF MANISES.

Durante la reunión mantenida el martes 24 de Abril entre el departamento de la Green Section de la RFEG con el presidente, el gerente, el capitán de campo y el greenkeeper del Club de Golf Manises se llega al acuerdo de que se llevará a cabo la transformación a Bermuda de tres calles, la contratación de un mecánico y la ampliación del personal de campo en un miembro más.

Tras las visitas realizadas en el mes de Abril , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Mayo.

1.GREENS

Los greens presentan una firmeza extraordinaria y una población de *Poa Annua* moderada.

Al hacer catas se distingue en su perfil las raíces **(foto 1)** creciendo mas allá del black layer (capa negra) por el agujero realizado en el pinchado profundo y la arena diluyendo ésta capa.

En éste mes se les realizará otro pinchado hueco de 16 mm, recebo y fertilización. Con el aumento de las temperaturas en la primavera hay que prestar atención a los tratamientos fungicidas previstos y a los humectantes.



Foto 1. Evolución del pinchado.

Durante la reunión del día 24 de Abril se desestima la posibilidad de la adquisición de maquinaria apropiada para realizar tratamientos líquidos en los greens debido a las posibilidades económicas actuales del club a pesar de conocer la importancia de ésta.

Durante el mes de Mayo se deben realizar las siguientes tareas en los greens:

1. Aplicación de humectante a dosis de 20 l/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Verticado ligero con un recebo liviano la semana del 1 de Mayo.
3. Aplicación preventiva de fungicida a base de propiconazol a una dosis de 2 l/ha la semana del 1 de Mayo.
4. Abonado granular a base de 18-6-18 a dosis de 15 g/m² la semana del 7 de Mayo.
5. Aplicación preventiva de insecticida a base de imidacloprid a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 7 de Mayo.

6. Pinchado hueco a 16 mm con recebado la semana del 21 de Mayo.
7. Abonado granular a base de 18-22-5 a dosis de 15 g/m² tras el pinchado.
8. Aplicación preventiva de fungicida a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 28 de Mayo.
9. Aplicación preventiva de herbicida a base de pendimetalina a dosis de 1 l/ha en anillo de green con sumo cuidado de no mojar el resto de resto de la superficie la semana del 28 de Mayo.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan un aspecto estupendo (**foto 2**), debido sobre todo a la correcta secuencia y frecuencia apropiada del movimiento de las marcas de salida. Se pincharán en macizo y abonarán en este mes junto a los antegreens para prepararlos para verano.

En los antegreens (**foto 3**) hay que admitir que la población de *Poa Annua* es muy significativa, por lo que hay que seguir el planning de fungicidas preventivos para que no descienda la densidad.



Foto 2. Estado actual de tees.



Foto 3. Estado actual de antegreens.

Durante el mes de Mayo las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación de insecticida de forma preventiva a base de imidacloprid a dosis de 1,5 l/ha la semana del 7 de Mayo.
2. Abonado granular a base de 15-5-20 a dosis de 15 g/m² la semana del 14 de Mayo.
3. Aplicación de fungicida de forma preventiva a base de propiconazol a dosis de 1,5 l/ha la semana del 21 de Mayo.
4. Pinchado macizo en tees y antegreens la semana del 21 de Mayo.
5. Aplicación de herbicida preemergente Pendimetalina a dosis de 1 l/ha en antegreens la semana del 28 de Mayo.
6. Continuar recebando con semilla las chuletas de los tees.
7. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES Y ROUGH

Las calles se van a pinchar en macizo y se van a abonar junto al rough.

En la reunión citada anteriormente se ha acordado la transformación de tres calles (un par tres, un par cuatro y un par cinco) a Bermuda para el mes de Julio, por el método de la inserción de esquejes en el suelo que realiza una empresa italiana, por lo que durante este mes hay que dejarlo todo preparado. Todas las partes han quedado convencidas de que es la única opción que tiene el campo para asegurar una calidad aceptable durante el verano (densidad apropiada y competencia con las malas hierbas), así como hacerlo más sostenible (reducción del consumo de agua, semillas, fertilizantes y fitosanitarios). El resto de calles que no se transformen necesitan especial atención durante el verano, ya que la población de *Poa Annua* es muy elevada (**foto 4**) y es muy susceptible de ser atacada por enfermedades.



Foto 4. Alta población de *Poa Annua* en calles.

Durante el mes de Mayo las tareas a realizar a las calles son:

1. Pinchado macizo de calles la semana del 1 de Mayo.
2. Abonado granular de calle y de rough a base de 15-5-20 a dosis de 200 kg/ha la semana del 28 de Mayo.
3. Recebar las chuletas de calle con semilla.

4.PERSONAL

El club se ha comprometido a contratar a otro trabajador de campo, ya que actualmente la plantilla se encuentra con personal insuficiente para hacer frente a la demanda de trabajo.

El caso del mecánico se resolverá mediante la contratación de otro que se especialice en la calidad del corte de las máquinas.

5.RIEGO

Por deseo expreso del club se realizará una auditoría del sistema de riego que muestre los puntos débiles de éste, así como el consumo de agua, situación y estado de los aspersores del campo, capacidad del equipo de bombeo y cobertura de riego.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MAYO EN REAL CLUB DE GOLF MANISES.

GREENS.

- Semana 1-6: Tratamiento humectante a 10 l/ha.
- Semana 1-6: Verticado y recebo.
- Semana 1-6: Tratamiento propiconazol a 2 l/ha.
- Semana 7-13: Abonado granular 18-6-18 a 15 g/ m²
- Semana 7-13: Tratamiento imidacloprid a 1,5 l/ha.
- Semana 21-27: Pinchado hueco a 16 mm, recebo y abonado con 18-22-5 a 15 g/ m².
- Semana 28-3: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 28-3: Tratamiento con pendimetalina 1 l/ha en anillo de green.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 7-13: Aplicación imidacloprid a 1,5 l/ha.
- Semana 14-20: Abonado con 15-5-20 a 15 g/m²
- Semana 21-27: Tratamiento con propiconazol a 1,5 l/ha.
- Semana 28-3: Tratamiento con pendimetalina a 1 l/ha.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Semana 1-6: Pinchado macizo.
- Semana 28-3: Abonado con 15-5-20 a 200 kg/ha.

Rutina:

- Recebado de chuletas de calle con semilla.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Real Club de Golf Manises.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf