



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JAVEA

Febrero, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper Club de Golf Jávea.

JAV.1.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE FEBRERO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

Tras las visitas realizadas en el mes de Enero , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Febrero.

1.GREENS

Los greens presentan un buen estado general (**foto 1**), con una firmeza elevada y una densidad total, tan sólo hemos de indicar que con el frío han empezado a perder algo de color y en algunos de ellos se aprecian manchas de Fusarium (**foto 2**). Sin embargo, se va a esperar controlar visualmente para ver su evolución tras los abonados foliares a realizar, ya que hasta la fecha han sido nulos al no contar con la maquinaria apropiada para ellos.



Foto 1. Greens con densidad apropiada.



Foto 2. Green 5 de Club de Golf Jávea con manchas de fusarium.

Durante el mes de Febrero se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización líquida mediante 25-0-0 a una dosis de 20 l/ha durante la semana del 13 de Febrero.
2. Fertilización granular mediante 18-6-18 a una dosis de 150 kg/ha durante la semana del 27 de Febrero.
3. Cambio de posición de bandera tres veces por semana.
4. Seguir el patrón diseñado para alternar las direcciones de corte y prevenir así el grading de la planta.
5. Cortar los greens a diario. Limitar la vuelta de limpieza a dos o tres veces por semana.

A lo largo de este mes determinaremos si es necesario añadir semilla en el pinchado de Marzo dependiendo de la cantidad de Poa Annua presente en los greens.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees están muy deteriorados por no haber seguido una rutina a la hora de organizar su utilización. Hemos programado un orden de uso dividiéndolos en dos mitades y limitando el movimiento de las marcas de salida únicamente hacia atrás, así cuando se repita la zona de salida ya estará recuperada.

Los antegreens presentan una alta población de variedades de clima cálido (warm season) (**foto 3**), por lo que su color ahora mismo es marrón. En la próxima resiembra hay que hacer mas hincapié en estas zonas, pues su densidad es muy pobre, además el carácter rizomático de estas variedades hacen que el green sea invadido.



Foto 3. Antegreen con densidad baja.

Durante el mes de Febrero las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Tratamiento de Clortalonil a razón de 3 l/ha para prevenir enfermedades la semana del 20 de Febrero.
2. Eliminar de forma manual todos los rizomas que invaden el green.
3. Aumentar la frecuencia de corte en tees, ya que a principios de semana las manchas de Poa Annua se ven bastante mas altas que el Ryegrass.
4. Mover las marcas de salida con más frecuencia para gestionar mas eficientemente toda la superficie de la plataforma del tee, recordando que hay que hacerlo siempre de adelante hacia atrás. La zona de marcas hay que reservarla únicamente para los torneos que se especifique.

3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad (**foto 4**) de planta y un aspecto aceptable para la práctica del golf. Aquí nos encontramos con un problema que ha de ser atajado de forma inmediata que es la pésima calidad de corte ofrecida por la máquina, generando mala salud para la planta y un valor estético bajo a los jugadores, ya que sin los afilados, la punta de las hojas toman un color marrón (**foto 5**) y a lo lejos se aprecia un color pardo en la calle. Hay que poner a punto la pinchadora de calles para hacer labores de aireación.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Calle con buena densidad.



Foto 5. Corte de baja calidad.

Las labores a realizar en calles en Febrero son:

1. Verticado ligero la semana del 13 de Febrero.
2. Cortes periódicos semanales (2 o 3) alternando los patrones de siega y el sentido de la vuelta de limpieza.

4.BUNKERS

La situación que presentan los bunkers se puede empezar a mejorar visiblemente con varias acciones:

1. Eliminar las ondulaciones de los filos de forma manual. Para que dejen de producirse es fundamental pasar la motobunker a una velocidad menor.
2. Diseñar un programa para limpiarlos de piedras paulatinamente, empezando por los más contaminados y los de mayor importancia.
3. Continuar con el corte de taludes, uso de desbrozadoras de hilo y flotantes para que tengan un buen aspecto.

5.RIEGO

El sistema de riego ha sido reparado para poder abrir los greens de forma independiente. Ahora debemos comenzar a auditar su funcionamiento, revisando la cobertura y correcto funcionamiento.

Hemos observado que no se limpian regularmente los aspersores, algo fundamental para su apropiado funcionamiento.

6.MAQUINARIA

Hemos apreciado una notable mejora en el mantenimiento de la maquinaria (**fotos 6 y 7**). No obstante hay que seguir trabajando en afinarla un poco más y controlar perfectamente la calidad del corte en todas.

Hay que hacer especial hincapié en la reparación de las máquinas, ya que si para la época de máximo crecimiento todo tiene que estar en perfecto estado, hay que tener todo en funcionamiento desde ya.



MARCA	MODELO	FECHA	AL CORTE	HORAS	P. SERVICIO	OBSERVACIONES
J. DEERE	2655 B	22-12-11		2.579	2.679	Control de mantenimiento en los neumáticos
J. DEERE	2655 B					
J. DEERE	2500					
J. DEERE	3235					
J. DEERE	F945					
J. DEERE	946					
TORO	3100					
TORO	3250 D	30-12-11	3'5 m.	444 H.	544 H.	Se le realizó mantenimiento
TORO	4300	13-10-11	64 m.m.	195 H.	295 H.	Se le realizó mantenimiento
JACOB	300					
JACOB	MOTO	30-12-11		450 H.	550 H.	Se le realizó mantenimiento
JACOB	GA 30					
KUBOTA		22-12-11		1.344 H.	1.444 H.	
KIOTI	DK50					

Fotos 6 y 7. Orden y limpieza en la maquinaria.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE FEBRERO EN CLUB DE GOLF JÁVEA.

GREENS.

- Semana 13-19: Spoon feeding con 25-0-0 a 20 l/ha.
- Semana 20-26: Tratamiento fungicida con Clortalonil a 3 l/ha.
- Semana 27-4: Abonado granular con 18-6-18 a 150 kg/ha.

Rutina:

- Corte diario en la dirección indicada.
- Vuelta de limpieza tres veces por semana alternando el sentido.
- Cambio de posición de bandera tres veces por semana.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 13-19: Verticado ligero.
- Semana 20-26: Tratamiento fungicida con Clortalonil a 3 l/ha.

Rutina:

- Corte tres veces por semana en la dirección indicada.
- Vuelta de limpieza dos veces por semana alternando el sentido.
- Mover las marcas de salida a diario siempre de adelante hacia atrás con el patrón indicado.

CALLES Y ROUGH.

- Semana 13-19: Verticado ligero.

Rutina:

- Corte de calles tres veces por semana en la dirección indicada.
- Recebar chuletas en las calles.

- Limpiar aspersores.

BUNKERS.

Rutina:

- Rastrillar los bunkers al menos tres veces por semana.
- Subir arena a los filos de forma manual.
- Repasar con desbrozadoras y segadoras flotantes los filos y taludes.

OTROS.

- Haremos auditoría del sistema de riego.
- Organización del pinchado hueco de Marzo.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea y animar al personal de mantenimiento a adoptar los cambios realizados con ilusión y motivación.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf