



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Marzo, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.

JAV.3.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE MARZO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

Tras las visitas realizadas en el mes de Febrero, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Marzo.

Debido a que la pluviometría ha sido nula y las heladas diarias en el último mes, el campo presenta un color pardo – amarillento (debido a la abundancia de Kikullu) y una dureza elevada, siendo ésta muy agradecida y destacada como una virtud por los jugadores.

1.GREENS

Los greens presentan un color pardo debido al daño producido por el frío. Éste unido a la ausencia de riego ha hecho que estén muy duros, por lo que tendremos que empezar a aportarles agua progresivamente a lo largo de las mañanas para que en el próximo pinchado el estado sea el adecuado.

Las aplicaciones foliares previstas para el mes de Febrero no han podido ser llevadas a cabo debido a la falta de maquinaria. El problema se ha subsanado adquiriendo un vehículo multiusos y en la actualidad se le está adaptando la cuba de aplicar.

Durante el mes de Marzo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización granular con 18-6-18 a dosis de 15 g/m² la semana del 27 de Febrero.
2. Pinchado en hueco y recebado la semana del 12 de Marzo.
3. Fertilización granular con 18-22-5 a dosis de 15 g/m² tras el pinchado.
4. Aplicación de Azoxistrobín a dosis de de 1 l/ha la semana del 19 de Marzo.
5. Aplicación de humectante a dosis de 20 l/ha la semana del 26 de Marzo.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees (**foto 1**) presentan un estado óptimo para el juego, ya que son continuamente recebados con semilla y se elige escrupulosamente la zona de colocación de las marcas de salida, cambiadas de posición a diario .



Foto 1. Tees densos.

Los antegreens presentan una alta población de variedades de clima cálido (warm season), por lo que su color ahora mismo es marrón (**Foto 2**). En la próxima resiembra hay que hacer mas hincapié en estas zonas, pues su densidad es muy pobre.



Foto 2. Antegreens marrones

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Pinchar en hueco, resembrar y recebar la semana del 12 de Marzo.
2. Fertilizar con 20-5-10 a dosis de 25 g/m² tras el recebado.
3. Tratamiento preventivo con fungicida Azoxistrobín a dosis de 1 l/ha la semana del 12 de Marzo.
4. Tratamiento con herbicida selectivo contra las malas hierbas de hoja ancha Banvel a dosis de 3 l/ha la semana del 26 de Marzo.
5. Continuar recebando con semilla las chuletas.
6. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad (**foto 3**) de planta y un aspecto perfecto para la práctica del golf, aunque su colo no es el deseado debido a la gran población de kikullu que por efecto del frío está con un color amarillo muy pronunciado (**Foto 4**).



Foto 3. Densidad de calle elevada.



Foto 4. Colo marrón en calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Verticado ligero de calle la semana del 5 de Marzo.
2. Pinchado en hueco y recebado de las calles la semana del 12 de Marzo.
3. Fertilización con 15,5-0-0 a dosis de 150 kg/ha tras el recebo.
4. Tratamiento de herbicida selectivo contra las malas hierbas de hoja ancha Banvel a dosis de 3 l/ha.

4.RIEGO

Se continúa con la auditoría de riego. En breve emitiremos un informe acerca de su estado y las posibles soluciones para su mejora.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MARZO EN CLUB DE GOLF JÁVEA.

GREENS.

- Semana 1-4: Abonado granular con 18-6-18 a 150 Kg/ha.
- Semana 12-18: Pinchado hueco y recebado.
- Semana 12-18: Abonado granular con 18-22-5 a 150 Kg/ha.
- Semana 19-25: Tratamiento con Azoxistrobín a 1,5 l/ha.
- Semana 26-1: Tratamiento con humectante a 20 l/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 12-18: Pinchado de tees y antegreens con pinchos huecos.
- Semana 12-18: Resiembra de tees y antegreens a 40 g/m².
- Semana 19-25: Abonado de tees y antegreens con 20-5-10 a 250 kg/ha.
- Semana 19-25: Tratamiento de tees y antegreens con Azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 26-1: Aplicación de tees y antegreens con Banvel a 3 l/ha.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Semana 5-11: Verticado ligero de calles
- Semana 12-18: Pinchado hueco y recebado de calles.
- Semana 12-18: Abonado en calles y rough con 15,5-0-0 a 150 kg/ha.
- Semana 26-1: Aplicación de Banvel a 3 l/ha

Rutina:

- Continuar recebando las chuletas de calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

