



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

FORESSOS GOLF

Febrero, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Juan Rodriguez, Greenkeeper Foressos Golf.

FRS.1.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE FEBRERO DE FORESSOS GOLF.

Tras las visitas realizadas en el mes de Enero , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Febrero.

1.GREENES

Tras los abonados realizados las dos semanas anteriores han cerrado un poco y la planta presenta un mayor vigor y el color verde se ha intensificado (**foto 1**), sin embargo hay que seguir con el programa de abonado foliar previsto para continuar mejorando la superficie de juego y contribuir a que la planta crezca mas vertical. Una vez notemos la planta más fuerte empezaremos a utilizar los cepillos de las Flex 21.



Foto 1. Green 1 de Foressos golf tras los abonados de Enero.

Durante el mes de Febrero debemos se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización líquida mediante 25-0-0 20 l/ha durante las semanas 1, 13 y 27 de Febrero.
2. Cepillado de greenEs por delante del corte. Así mejoraremos la calidad del corte.
3. Cambio de posición de bandera tres veces por semana.

A lo largo de este mes determinaremos si es necesario añadir semilla en el pinchado de Marzo dependiendo de la cantidad de Poa Annuu presente en los greenes.

2. TEES Y ANTEGREENES

Los antegreenes presentan marcas de rueda (**Foto 2**) debido a un mal ajuste de la máquina que los corta. Una vez subsanada la avería se debería realizar el corte de éstos sólo cuando estén suficientemente secos y no marque la máquina, llegando incluso a renunciar al corte los días de máxima humedad, ya que al estar la mayoría muy inclinados y con las raíces muy débiles y superficiales es muy fácil dañarlos.



Foto 2. Marcas de rueda en antegreen.

Durante el mes de Febrero las tareas a realizar a los tees y antegreenes durante el mes de Febrero son:

1. Fertilización con abono granular 20-5-10 a 20 g/m² la semana del 20 de Febrero.
2. Mantenerlos libres de malas hierbas mediante métodos manuales.
3. Aumentar la frecuencia de corte en tees, ya que a principios de semana las manchas de Poa Annua se ven bastante mas altas que el Ryegrass
4. Recebar las chuletas de tees con un poco de semilla y arena para acelerar la recuperación de los tees, prestando mayor atención a los pares 3.
5. Mover las marcas de salida con más frecuencia para gestionar mas eficientemente toda la superficie de la plataforma del tee, recordando que hay que hacerlo siempre de adelante hacia atrás. La zona de marcas hay que reservarla únicamente para los torneos que se especifique.

3.CALLES

Las mayoría de la calles presentan una densidad de planta y un aspecto aceptable para la práctica del golf. Los huecos de las malas hierbas de verano muertas están siendo colonizados por Poa Annua poco a poco. Las manchas marrones (**foto 3**) que se aprecian son producto de la latencia de la hierba de clima cálido presente en manchas a lo largo de todo el recorrido, debido a una menor cantidad de Poa Annua que años anteriores.



Foto 3. Manchas de Bermuda en latencia.

Hay que insistir en mantener la calidad de corte para la buena salud de la planta y un color mas intenso por medio de autoafilados de las máquinas, ya que si no cortan apropiadamente, las puntas de las hojas toman un color marrón y la calidad visual es deficiente (**foto 4**).



Foto 4. Corte de baja calidad.

Las labores a realizar en calles en Febrero son:

1. Resiembra con Ryegrass de todas las calles con semilla a razón de 20 g/m² la semana del 13 de Febrero.
2. Fertilización con abono granular 17-24-9 a 25 g/m² para favorecer el desarrollo de la raíz a continuación de la siembra.

4.BUNKERS

La situación que presentan los bunkers se puede empezar a mejorar visiblemente con varias acciones:

1. Eliminar las ondulaciones (**foto 5**) de los filos de forma manual. Para que dejen de producirse es fundamental pasar la motobunker a una velocidad menor.
2. Diseñar un programa para limpiarlos de piedras paulatinamente, empezando por los más contaminados y los de mayor importancia.
3. Continuar cambiando la arena para que todos tengan características uniformes.
4. Continuar con el corte de taludes y glifosato con dosis a 5 l/ha (**foto 6**) para que tengan un buen aspecto.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5. Ondulaciones en Bunkers



Foto 6. Malas hierbas en Bunkers.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



5.RIEGO

El sistema de riego debe ser reparado, por lo que es fundamental terminar cuanto antes con la auditoría de todos sus elementos, determinar las partes a reparar y pedir presupuestos .

Hemos observado que se limpian regularmente los aspersores de Green, tees y calles (**foto 7**), pero se debe continuar con los del rough (**foto 8**), ya que al ensanchar las calles, la cobertura de éstos es absolutamente necesaria.



Foto 7. Aspersor de calle.



Foto 8. Aspersor de rough.

Las pérdidas de agua de los aspersores (**foto.9**) deben ser reparadas de urgencia, ya que son una fuente de desarrollo de enfermedades, producen averías en las máquinas y deformaciones del terreno.



Foto 9. Pérdida de agua de un aspersor en calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



6.MAQUINARIA

Hay que hacer especial hincapié en la reparación de las máquinas, ya que si para la época de máximo crecimiento todo tiene que estar en perfecto estado, hay que tener todo en funcionamiento desde ya.

Tras los presupuestos obtenidos por las casas oficiales hay que definir la determinación que se va a seguir para la organización del parque.

7.PERSONAL

Todavía no se han definido exactamente las funciones de cada trabajador dentro del equipo de mantenimiento, por lo que hay que otorgar a cada encargado las funciones previstas para él y empezar a funcionar paulatinamente conforme a la nueva jerarquía.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE FEBRERO EN FORESSOS

GOLF.

GREENS.

- Semana 13-19: Spoon feeding con 25-0-0 a 20 l/ha.
- Semana 27-4: Spoon feeding con 25-0-0 a 20 l/ha.

Rutina:

- Cambio de bandera tres veces por semana.
- Cepillado de greens por delante del corte.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 20-26: Abonado granular 20-5-10 a 200 kg/ha.

Rutina:

- Recebar las chuletas de tees con semilla.
- Mover a diario las marcas de salida siempre desde adelante hacia atrás.

CALLES Y ROUGH.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Semana 13-19: Resiembra de calles con Ryegrass.
- Semana 13-19: Abonado de la resiembra con granular 17-24-9 a 250 Kg/ha.

BUNKERS.

Rutina:

- Adecuar la velocidad de la máquina dentro del búnker.
- Quitar las piedras de la arena.
- Mantener los taludes limpios.

RIEGO.

Rutina:

- Acabar la auditoría de riego.
- Reparar las averías y las pérdidas de agua.
- Continuar con la limpieza de aspersores.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas a Foressos Golf.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

