



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

FORESSOS GOLF

Julio, 2012

Presentes: D. Juan Rodriguez, Greenkeeper de Foressos Golf.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

FRS.9.2012

INFORME MES DE JULIO DE FORESSOS GOLF.

Tras las visitas realizadas en el mes de Junio, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Julio.

1.GREENS

Los greens están libres de enfermedades y su color es intenso **(Foto 1)**. Tras la reparación de las máquinas de corte se ha producido escalping **(Foto 2)** por haber estado varios días sin cortar. Hay que hacer hincapié en la reparación de los groomers, ya que sin ellos la hoja está tumbada y no se corta, produciendo un colchón por el entramado que hace. El planning se ha modificado en cuanto a los recebos y han pasado a ser semanales, mientras que los verticados prácticamente se han suprimido.

Debido al tipo de cuchillas en el stock de Foressos se sube la altura de corte de 3 mm a 3,5 mm, ya que no pueden dar una inferior.

Las zonas secas hay que apoyarlas con manguera a primera hora.



Foto 1. Greens sanos.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Scalping en greens.

Durante el mes de Julio se deben realizar las siguientes tareas en greens:

1. Spoon feeding con abono foliar 15-5-30 a dosis de 37 kg/ha. la semana del 2 de Julio.
2. Tratamiento preventivo con fungicida a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 2 de Julio.
3. Micropinchado la semana del 2 de Julio.
4. Tratamiento de humectante la semana del 9 de Julio.
5. Recebo liviano semanal.
6. Spoon feeding con abono foliar 25-0-0 a dosis de 20 l/ha. la semana del 16 de Julio.
7. Micropinchado la semana del 16 de Julio.
8. Tratamiento preventivo con fungicida a base de propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha. la semana del 23 de Julio.

Rutinas:

- Frecuencia de corte diaria a 3,5 mm con vuelta de limpieza 3 veces por semana en tripleta y siempre con las manuales, a una velocidad adecuada para definir el contorno original del green.
- Cambio de bandera 3 veces por semana.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees empiezan a sufrir las consecuencias de no haberse resembrado ni recebado, ya que la *Poa Annua* que los poblaba está empezando a desaparecer, presentando éstos una notable pérdida de densidad (**Foto 3**).



Foto 3. Poca densidad en tees.

Los antegreens empiezan a presentar secas (**Foto 4**), por lo que hay que apoyar el riego por medio de manguera cuando se repasen los greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Secas en antegreens.

Durante el mes de Junio, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Tratamiento preventivo con fungicida a base de azoxistrobín a dosis de 1 l/ha. la semana del 2 de Julio.
2. Fertilización de tees y antegreens con abono granular 15-5-20 a una dosis de 200 kg/ha. la semana del 16 de Julio.
3. Pinchado macizo de tees y antegreens y recebado la semana del 16 de Julio.
4. Tratamiento preventivo con fungicida a base de propiconazol a dosis de 1,5 l/ha. la semana del 23 de Julio.
5. Frecuencia de cortes de tres veces por semana.
6. Continuar recebando con semilla las chuletas.
7. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás), reservando siempre la zona de campeonato únicamente para dicho fin.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles presentan muchas secas (**Foto 5**) y *la Poa Annua* empieza a desaparecer, por lo que la densidad está disminuyendo. Se debe disponer de alguna persona que se dedique a refrescar éstas zonas si se quiere mantener una planta en estado saludable.



Foto 5. Secas en calles.

En las calles de la segunda vuelta (se transformarán en Bermuda) hemos hecho un planning exclusivo que se debe seguir para tener éxito en el desarrollo de la planta. En el día de la visita se había aplicado el primer tratamiento de glifosato (**Foto 6**) para quemar la planta y se estaban realizando pruebas acerca del laboreo del suelo con arados (**Foto 7**) y rotovator (**Foto 8**) con resultado favorable (**Foto 9**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 6. Aplicación de glifosato.



Foto 7: Prueba de arado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 8. Prueba de rotovator.




Foto 9. Resultado final de la prueba.

Durante el mes de Julio, las tareas a realizar en las calles son:

1. Tratamiento preventivo a base de clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 2 de Julio.
2. Fertilización con abono granular 15-5-20 a dosis de 200 kg/ha la semana del 16 de Julio.
3. Rajado de calles con el Spike la semana del 23 de Junio.
4. Tratamiento preventivo a base de propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha. la semana del 23 de Julio.
5. Frecuencia de cortes de tres veces por semana.

4.BUNKERS

Los bunkers se han dejado últimamente, instalándose malas hierbas en sus contornos debido a la escasa densidad de éstos, por lo que se debe aumentar la frecuencia de corte y aplicar con glifosato para mantenerlos limpios de malas hierbas.



Foto 10. Estado de los bunkers.

Durante el mes de Junio, las tareas a realizar en bunkers son:

1. Frecuencia de rastrillado de tres a cuatro veces por semana.

6.MAQUINARIA

La reparación de las máquinas sigue gradualmente y en el orden de prioridades que acordamos.

Se ha sustituido el mecánico por otro con experiencia contrastada en maquinaria de golf, por lo que esperamos que los problemas tanto de calidad de corte como de mantenimiento de las máquinas empiecen a desaparecer.

7.PERSONAL

Al no llevar a cabo los cambios sugeridos en el organigrama del personal se debe tener claro y definir cuál será el modelo a seguir a corto, medio y largo plazo y sus motivos.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE JULIO EN FORESSOS GOLF.

GREENS.

- Semana 2-8: Spoon feeding con 15-5-30 a 37 kg/ha.
- Semana 2-8: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 2-8: Micropinchado.
- Semana 9-15: Tratamiento humectante a 10 l/ha.
- Semana 16-22: Spoon feeding con 25-0-0 a 20 l/ha.
- Semana 16-22: Micropinchado.
- Semana 23-29: Tratamiento con propiconazol a 1,5 l/ha.

Rutina:

- Cambio de bandera 3 veces por semana.
- Frecuencia de corte de al menos 5 veces a la semana con vuelta de limpieza 3 veces por semana en tripleta y siempre con las manuales, a una velocidad adecuada para definir el contorno original del green.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 2-8: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 16-22: Pinchado macizo y recebado.
- Semana 16-22: Abonado granular con 15-5-20 a 200 kg/ha.
- Semana 23-29: Tratamiento con propiconazol a 1,5 l/ha.
-

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Frecuencia de corte de tres veces por semana.

CALLES.

- Semana 2-8: Tratamiento de clortalonil a 3 l/ha.
- Semana 16-22: Abonado granular con 15-5-20 a 200 kg/ha.
- Semana 23-29: Rajado con Spike.
- Semana 23-29: Tratamiento de propiconazol a 1,5 l/ha.
- Frecuencia de cortes de tres veces por semana.

BUNKERS.

- Frecuencia de rastrillado de tres a cuatro veces por semana

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas a Foressos Golf.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf