



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA

Mayo, 2012

Presentes: D. Isaac García, Greenkeeper
D. Florencio Martín, Gerente
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

ZAP.4.2012

INFORME REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA MAYO 2012

Tras la visita realizada durante la semana del 9 al 15 de Abril y la semana del 16 al 22 de Abril a las instalaciones del campo de Real Club de Golf La Coruña, pasamos a resumir los aspectos más importantes así como las labores a realizar durante el próximo mes de Mayo.

❖ GREENES

Los greens han sido pinchados, recebados y fertilizados durante la semana del 9 al 15 de Abril. La labor se ha llevado a cabo con gran éxito, aun habiendo condiciones climatológicas adversas, gracias en parte a la utilización de **arena seca** y a la buena disposición de la plantilla de mantenimiento que ha realizado jornadas de más de 12 horas. (Foto 1.1)

Tras la realización del pinchado se pudo apreciar los beneficios de este en cuanto a drenaje se refiere. Los greens se encharcaban fácilmente con baja pluviometría mientras que ahora se ha podido constatar la ausencia de charcos tras fuertes lluvias. Este hecho beneficia también a los antegreens, tees y bunkers próximos a estos que recibían todo el exceso de agua que no drenaba el green.

El recebo de arena aplicado tras el pinchado cumple dos objetivos, en primer lugar el llenado de los agujeros realizados para crear canales de drenaje (Foto 1.2) y en segundo lugar, la arena excedente es absorbida por el green, pasando a formar parte del perfil del suelo, dándole firmeza y creando espacios entre la materia orgánica que ayuda a mejorar la circulación de aire y agua. Algo esencial para la salud de la planta.



Foto 1.1



Foto 1.2

En la semana del 16 al 22 de Abril se ha detectado la presencia de *Fusarium* en el putting green, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas las cuales son favorables para la aparición de esta enfermedad sumado a las labores realizadas y la reciente fertilización, se ha decidido realizar un tratamiento fungicida en todos los greens del campo con fecha del 16 de Abril.

En la semana del 23 al 29 de Abril se ha comenzado con el programa de humectante en greens, a partir de esta primera aplicación se realizará una mensual.

Las labores en Mayo en lo que a los greens se refiere se van a enfocar en conseguir una perfecta recuperación del pinchado e ir ganando en velocidad y firmeza.

❖ ANTEGREENES

Los antegreens o aros presentan buena densidad de planta y están perfectamente presentables para el juego. Como punto a destacar, hemos localizado algunas zonas blandas cuando se producen lluvias debido a la falta de drenaje.

Los antegreens se han pinchado, recebado y fertilizado durante la última semana de Abril. En el caso de persistir el problema de los blandones, será necesario aumentar el número de pinchados anuales y profundizar más al realizar esta labor.

Las labores que se van a realizar en los antegreens durante el próximo mes de Mayo son las mismas que las de los greens y se realizarán al mismo tiempo.

❖ TEES

Los tees se encuentran en buen estado (foto 2.1). La labor de pinchado y recebo realizada en Marzo ha sido fundamental para su recuperación.

A las plataformas de los tees 13 y 18 se les está dando un mantenimiento diferente debido a la falta de luz que reciben. Se están cortando a una altura más alta que el resto y con máquina manual para no dañar.

Las labores en Mayo en lo que a las plataformas de tee se refiere van a ser las siguientes:

- Pinchado
- Recebo
- Aplicación de Carbonato de Calcio
- Resiembra
- Tratamiento insecticida
- Bajada de altura de corte de tees 13 y 18

❖ CALLES

Hemos apreciado que las calles no presentan todavía la densidad deseada, aun así esto no presenta ningún inconveniente para el juego. La falta de frecuencia de corte y la no resiembra del campo es la principal causa de esto. Durante estas semanas de lluvias se ha podido comprobar el funcionamiento de los nuevos drenajes y se ha podido apreciar una disminución importante de charcos en calle lo que demuestra el buen trabajo realizado con el pinchado el pasado mes de Marzo.

Durante las tres últimas semanas de Abril había planeado rutina de corte de 3 días por semana aunque debido a las continuas lluvias sufridas solo se ha podido cortar una vez por semana.

El problema más grave que se está apreciando es el destrozo diario causado por los Jabalíes (*Foto 3.1*), que supone dos trabajadores prácticamente cada día para la reparación, y como consecuencia la modificación del planning de trabajo diario



Vista daño causado por jabalí. Foto 3.1

Durante el próximo mes de Mayo las labores que se van a realizar en calles son las siguientes:

- Frecuencia de corte de tres días por semana.
- Tratamiento contra mala hierba de hoja ancha.
- Rajado de calles.
- Aplicación de Carbonato de Calcio.

❖ ROUGH

El rough presenta baja densidad de planta, este es el principal motivo por el cual no se aprecia en algunas zonas la diferencia entre calle y rough, la frecuencia de corte es correcta, 1 vez semanal.

Las labores a realizar en el rough durante el mes de Mayo son las siguientes:

- Continuar con la frecuencia de corte de 1 vez por semana manteniendo la altura de corte actual.
- Establecer un nuevo patrón de corte en el cual la dirección de la vuelta de las máquinas de corte de calle y la vuelta de rough van al contrario. Esto mejorará el aspecto visual del rough y ayudará a diferenciar calle y rough.

❖ BUNKERS

Los bunkers presentan graves problemas de drenaje, esta acumulación de agua permanente en épocas de lluvia está creando una capa negra en las zonas bajas que resulta antiestética y que además dificulta todavía más la eliminación del agua.

Por otro lado se ha podido comprobar el buen drenaje de los bunkers recientemente construidos y se ha introducido un nuevo patrón de corte manual para no estropear los taludes recién construidos



Corte manual taludes. Foto 5.1

Las labores a realizar en los bunkers durante el próximo mes de Mayo son las siguientes.

- Se recomienda continuar con las labores de rastrillado y mantenimiento de taludes.
- Recomendamos realizar el perfilado de bunkers con más frecuencia de cara a esta época del año en la que hay más crecimiento de la planta.
- Continuar retirando la capa negra que se forma en las zonas de acumulación de agua. (Foto 5.3). Nunca rastrillarla y extenderla por el bunker



Eliminación de capa negra en zonas de acumulación de agua. Foto 5.3

❖ RIEGO

Debido a la pluviometría registrada durante la visita, no se ha continuado con la auditoria del sistema de riego ya que para ello es necesario tener el sistema de riego en carga y abrir aspersores para comprobar su correcto funcionamiento. Dado el alto grado de humedad del campo registrado durante estas últimas semanas no hemos creído conveniente cargar el sistema y abrir aspersores. Esta labor queda pendiente para el mes de Mayo.

Por último, agradecer la hospitalidad recibida durante las visitas realizadas al Real Club de Golf La Coruña.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*