



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**RACE
MADRID**

NOVIEMBRE, 2012

Presentes: D. Manuel Pardo, Encargado del RACE
D. Juan Aguilera García, Técnico Green Section

RACE.20.2012

INFORME CAMPO DE GOLF DEL RACE NOVIEMBRE 2012

Este informe corresponde a los trabajos realizados durante el mes de octubre de 2012.

El protagonismo del mes de octubre se la ha llevado el pinchado, tan odiado por los jugadores como imprescindible para el correcto mantenimiento de un campo de golf.

Ahora vamos a realizar un pequeño resumen de los trabajos que se han realizado en las distintas zonas del campo durante el mes de octubre. Además, detallaremos los trabajos previstos para el mes de noviembre.

GREENES

Durante los días 15 y 16 de octubre se han pinchado los greens del campo largo. Se ha contratado por tercer año consecutivo a una empresa de sevicios para realizar el pinchado con vertidrain, pincho hueco y para recoger los canutos del pinchado con una barredora. (Fotos 1 y 2). El motivo por el que se contrata a esta empresa es que el Race no dispone de un tractor pequeño para poder meterlo en los greens, no dispone de una vertidrain para pinchar los greens y no dispone de una barredora para recoger los canutos.



Foto 1. Pinchado greens con vertidrain.



Foto 2. Recogida de canutos con barredora.

Se empezó a pinchar el lunes aproximadamente a las 11 horas, por lo que el socio que salió a jugar antes de esa hora jugó todos los greens sin pinchar. El pinchado y la recogida de todos los canutos se terminó el martes 16 aproximadamente a las 15 horas. El lunes 15, antes de pinchar, se realizó un escarificado de todos los greens del

campo largo. Se recebaron los greens entre lunes, el martes y la mañana del miércoles. El diámetro y el marco del pinchado han sido muy similares al de los pinchados de primavera y verano. La diferencia ha sido que con la vertidrain se utilizan unos pinchos mucho más largos y se ha pinchado a una profundidad entre 12 y 15 cms. Mientras que la labor en la superficie del green ha sido prácticamente la misma que en anteriores pinchados, la descompactación y oxigenación de la zona de enraizamiento ha sido mucho mayor. Este pinchado profundo nos ayudará a seguir aumentando la profundidad del sistema radicular, a mejorar la infiltración del agua y a tener una planta más sana. En los pinchados de primavera y de verano el recebo fue un poco escaso. La idea era aportar la arena en dos veces, pero en ambas ocasiones aunque agronómicamente hubiese sido mejor volver a recebar, preferimos no hacerlo para no molestar a los socios una segunda vez. En este pinchado la capa de recebo ha sido bastante mayor. (Foto 3). Al aportar más arena ha sido necesario realizar más pases de rastra para incorporar la arena. Debido a las lluvias y a la elevada humedad no hemos podido realizar los pases de rastra necesarios para introducir toda la arena aportada en la cubierta vegetal. Por este motivo hemos utilizado cepillos para ofrecer unos greens medianamente jugables. (Foto 4). Hemos tenido que esperar hasta el martes 23 de octubre para realizar la primera siega. Intentamos segar a primera hora de la mañana, pero la arena estaba muy húmeda y quedaba el green mucho peor de lo que estaba antes de segar. Hemos utilizado la tripleta de greens más antigua con los molinetes más usados para la primera siega. Seguiremos utilizando esta tripleta hasta que desaparezca toda la arena de la superficie del green. También hemos pasado el rulo una vez para ir uniformando la superficie de juego. Volveremos a pasar el rulo las veces que sea necesario hasta tener una superficie uniforme.



Foto 3. Recebo de greens.



Foto 4. Cepillado manual en un green.

La frecuencia de corte, siete días por semana, y la altura de corte, 3,00 mm con tripleta, se ha mantenido igual hasta el pinchado de los greens.

Se han cambiado los hoyos un mínimo de tres veces por semana y todos los días de torneo hasta el pinchado de los greens.

El día 1 de octubre se realizó un tratamiento preventivo para el control de enfermedades en todos los greens del campo con **propiconazol, 5 l/ha y azoxystrobin, 1 l/ha**.

El día 3 de octubre se realizó un recebo muy ligero en los greens del campo largo.

El día 4 de octubre se abonaron los greens del campo largo y los greens del campo corto con **20 g/m² de 18-22-5 y 10 g/m² de 22-5-10**.

El 8 de octubre se abonaron los putting greens con **20 g/m² de 10-15-10**.

El día 22 de octubre se realizó un tratamiento preventivo para el control de enfermedades en todos los greens del campo con **boscalida, 1 kg/ha y pyraclostrobin, 1 l/ha**.

Los greens del campo corto y los putting greens se han escarificado, pinchado en hueco, y recebado durante la semana del 22 al 26 de octubre.(Foto 5).



Foto 5. Pinchado de los greens del campo corto y recogida manual de canutos.

TEES

Los tees se han pinchado, recebado y resembrado durante el mes de octubre.



Foto 6. Resiembra de tees.

Los tees se han segado, antes del pinchado, con una frecuencia de dos veces por semana, a una altura de corte de 12 mm.

No se ha realizado ningún aporte de nutrientes ni tratamiento fitosanitario en los tees durante el mes de octubre.

CALLES

Las calles se han segado con una frecuencia de dos veces por semana durante el mes de octubre, a una altura de corte de 14 mm. Al igual que los tees, las entradas y los anillos las calles se siegan lunes y viernes con una máquina empezando por el hoyo 1 y otra empezando por el hoyo 10.

No se ha realizado ningún aporte de nutrientes ni tratamiento fitosanitario en las calles durante el mes de octubre.



Foto 7. Calle del hoyo 15.

ENTRADAS Y ANTEGREENES

Las entradas y collares se han segado durante el mes de octubre con las dos tripletas nuevas Triking 1900 de Jacobsen. La frecuencia de corte, dos veces por semana, y la altura de corte, 12 mm, se ha mantenido hasta el pinchado.

Los días 15 y 16 de octubre, a la vez que se pinchaban los greens con la vertidrain se pincharon las entradas al green. Después se recebaron con arena y finalmente se resembraron estas zonas.

Algunas zonas de antegreens que estaban muy compactadas y con poca densidad de césped se han pinchado, resembrado y recebado.



Foto 8. Salida del green del hoyo 2, pinchada, recebada y resembrada.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ROUGH

El rough se ha seguido segando con la misma frecuencia de una vez por semana. Las lluvias caídas en los últimos días ayudaran poco a poco a uniformar la superficie del rough que presenta un aspecto bastante seco.

BUNKERS

Los bunkers se han rastrillado durante el mes de octubre un mínimo de tres veces por semana y siempre que hay campeonato.

Se han segando con la flymow los taludes de los bunkers cada quince días.

A partir del próximo mes empezaremos a revisar los drenajes de los bunkers, añadir arena en los bunkers que lo necesiten y volveremos a perfilar los bordes de los bunkers.

RIEGO

Ha sido necesario regar puntualmente durante algunos días del mes de octubre. El técnico de mantenimiento del programa informático de riego realizó la visita el día 23 de octubre. Se han revisado todos los satélites de riego. Había una placa de un satélite averiada y se ha mandado a reparar. También había un pequeño problema con la estación meteorológica y se ha mandado una pieza a reparar. Se han actualizado en el ordenador de riego las modificaciones que se han realizado en la instalación de riego al realizar la reforma del hoyo 18.



Foto 9. Hoyo 15 después de las lluvias caídas el día 25 de octubre



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRABAJOS PREVISTO PARA EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	CALLES	TEES/ENTRADAS
5 AL 11	Fertilización 7-0-14 20 g/m2	N. Potásico 30 g/m2	Banvel 2l/ha	N. Potásico 30 g/m2
12 AL 18	Propiconazol, 5l/ha Azoxystrobin, 1l/ha	Iprodiona 3 l/ha	N. Potásico 30 g/m2	Iprodiona 3l/ha
19 AL 25				
26 AL 1				

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF